



09-6020

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	602 740 40	1	Grundkasten, kpl.	Basic case, assy
02	602 745 40	1	Grundkasten (SK)	Basic case (weldment)
03	322 017 40	2	Obere Führung, kpl. einschl. Bild-Nr. 04-07	Guide above, assy. incl. fig-nos. 04-07
04	322 022 40	2	Gleitstück	Slider
05	320 433 99	6	Schraube	Screw
06	332 111 99	6	Mutter	Nut
07	003 121 98	6	Dubo-Sicherung	Screw lock
08	322 014 40	2	Gleitschuh, unten, kpl. einschl. Bild-Nr. 09-12	Guide shoe, below, assy. incl. fig-nos: 09-12
09	322 015 40	2	Gleitstück	Slider
10	321 229 99	8	Schraube	Screw
11	003 121 98	8	Dubo-Sicherung	Screw lock
12	332 111 99	8	Mutter	Nut
13	262 365 40	1	Walzenkörper	Roller body
14	262 366 40	1	Achse	Axle
15	179 066 40	2	Buchse	Bush
16	322 023 40	2	Achse	Axle
17	322 099 40	2	Halter	Bracket
18	322 098 40	2	Halter	Bracket
19	285 297 40	3	Rohr	Pipe
20	285 298 40	3	Stange	Rod
21	322 104 40	6	Buchse	Bush
22	340 688 99	8	Scheibe	Washer
23	308 631 99	4	Schraube	Screw
24	003 818 98	4	Mutter	Nut
25	343 117 99	8	Federring	Lock washer
26	368 248 99	2	Kugellager	Ball bearing
27	342 103 99	2	Splint	Split pin
28	342 063 99	6	Splint	Split pin
29	343 116 99	24	Federring	Lock washer
30	-	4	Bolzenzylinder (Kundenwunsch) s. EL-Blatt 109-6021, etc.	Pin cylinder (optional equipment) see page 109-6021, etc.
-	469 183 40		Führung bei Ausführung mit Bild-Nr. 30	Guide with fig-no: 30
31	322 101 40	4	Bolzen bei Ausführung mit Bild-Nr. 30	Pin design with fig-no: 30
31	434 727 40	4	Bolzen bei Ausführung ohne Bild-Nr. 30	Pin design w/o. fig-no: 30
32	319 298 99	8	Schraube bei Ausführung mit Bild-Nr. 30	Bolt design with fig-no: 30

**Grundkasten
Basic Case**

09-6020

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
32	307 843 99	8	Schraube bei Ausführung ohne Bild-Nr. 30 ab Bau-Nr. 35 102	Bolt design w/o. fig-no: 30 from s/no: 35 102
33	307 750 99	4	Schraube	Bolt
34	346 510 99	4	Federring	Lock washer
35	311 367 40	2	Blech	Strip
36	311 390 40	2	Knagge	Plate
37	322 097 40	4	Buchse	Bush
38	322 005 40	2	Fußlager einschl. Bild-Nr. 39-41	Foot bearing incl. fig-nos: 39-41
39	324 455 99	6	Gewindestift	Threaded pin
40	322 006 40	2	Buchse	Bush
41	350 562 99	2	Schmiernippel	Grease nipple
50	648 809 40	1	Rohrleitung ø 30, 2-teilig	Pipe, split
51	648 808 40	1	Rohrleitung ø 30, 2-teilig	Pipe, split
52	319 417 99	16	Schraube	Screw
53	340 405 99	16	Scheibe	Washer
54	501 559 98	16	Schelle	Clamp
55	501 584 98	1	Platte	Plate
56	342 574 40	4	Platte bei Ausführung mit Bild-Nr. 30	Plate design with fig-no: 30
56	434 728 40	4	Achshalter bei Ausführung ohne Bild-Nr. 30	Axle stirrup design w/o. fig-no: 30
-	255 616 40	-	Antirutschbelag (Länge angeben) (Kundenwunsch)	Safety rubber (state length required) (optional equipment)