



109-6035-6

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
01	346 096 40	1	III. Innenk. m. Rollenkopf, kpl.	III. Inner case w. rol. head, assy.
02	688 510	1	III. Innenk. mit Rollenkopf (SK)	III. Inner case with roller head
03	335 632 40	1	Führung, rechts kpl. (einschl. Bild-Nr. 05-08)	Guide, r.h. assy. (incl. fig-nos: 05-08)
04	335 631 40	1	Führung, links, kpl. (einschl. Bild-Nr. 05-08)	Guide, l.h. assy. (incl. fig-nos: 05-08)
05	285 293 40	2	Gleitstück (anpassen)	Slider (adapt)
06	320 421 99	6	Schraube	Screw
07	003 121 98	6	DUBO-Sicherung	Screw lock
08	332 111 99	6	Mutter	Nut
09	-	1	Abschaltung siehe EL-Blatt 48-6285b	Cut-off device see page 48-6285b
10	286 569 40	1	Seilbügel, kpl.	Rope hoop
10	447 467 40	2	Seilbügel, kpl. ab 35 061	Rope hoop from 35 061 up
11	283 448 40	2	Seilrolle, kpl. ø 528 einschl. Bild-Nr. 12 und 13	Rope roller assy. incl. fig-nos: 12 and 13
12	002 018 98	1	Lager	Bearing
13	500 609 98	2	Sprengring	Snap ring
14	199 183 40	14	Seilrolle, kpl. ø 528 einschl. Bild-Nr. 14 und 15	Rope roller assy. incl. fig-nos: 14 and 15
15	005 221 98	11	Lager	Bearing
16	500 615 98	22	Sprengring	Snap ring
17	322 180 99	2	Seil, L = 1800	Rope, length = 1800
17	394 785 40	2	Seil, L = 1800 ab 35 061	Rope, length = 1800 from 35 061 up
18	001 803 98	4	Seilklemme	Rope clamp
19	334 998 99	1	Bolzen	Pin
20	001 645 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
21	322 117 40	1	Achse	Axle
22	355 143 40	1	Achse	Axle
22	362 431 40	1	Achse ab 35 083	Axle from 35 083 up
23	355 298 40	2	Lagerbuchse entfällt bei Anbau der seitl. Seilrolle	Tube not used by side mount of rope roller
24	355 299 40	2	Rohr L=126, entfällt bei Anbau der seitl. Seilrolle	Tube length 126 mm not used by side mount of rope roller
24	362 432 40	2	Rohr ab 35 083 L=141, entfällt bei Anbau der seitl. Seilrolle	Tube length from 35 083 up 141 mm not used by side mount of rope roller
25	344 807 40	1	Wellenendscheibe	End plate
26	346 511 99	8	Federring	Lock washer
27	307 578 99	8	Schraube	Screw
28	286 576 40	2	Wellenendscheibe	End plate

**III. Innenkasten mit Rollenkopf
III. Inner Case With Roller Head**

109-6035-6

Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
29	322 122 40	1	Distanzrohr bis Bau-Nr. 35 048 Distance tube up to s/no: 35 048
29	468 477 40	1	Distanzrohr ab Bau-Nr. 35 049 Distance tube from s/no: 35 049
30	286 579 40	1	Distanzrohr bis Bau-Nr. 35 048 Distance tube up to s/no: 35 048
30	468 478 40	1	Distanzrohr ab Bau-Nr. 35 049 Distance tube from s/no: 35 049
31	502 644 98	1	Stelling Set collar
32	336 043 40	2	Buchse Bush
33	324 440 99	2	Gewindestift Threaded pin
35	343 116 99	8	Federring Lock washer
36	500 104 98	8	Schraube Screw
37	322 102 40	4	Scheibe Washer
38	318 375 99	4	Schraube Screw
39	322 113 40	1	Seilschutz 241 mm breit Rope protection
39	362 429 40	1	Seilschutz ab 35 083 Rope protection from 35 083 up
40	307 777 99	1	Schraube Screw
41	346 500 99	1	Federring Lock washer
42	332 113 99	1	Mutter Nut
43	309 154 99	2	Schraube Screw
44	332 338 99	2	Mutter Nut
45	362 433 40	1	Buchse ab 35 083 - 15 lg. Bushing from 35 083 up - 15 lg.
50	344 871 40	1	Gleitstück Slider
51	344 872 40	1	Gleitstück Slider
52	350 562 99	2	Schmiernippel Grease nipple
55	362 477 40	1	Seilschutz Rope protection
56	362 478 40	1	Seilschutz Rope protection
57	362 479 40	1	Buchse, bis Bau-Nr. 35 045 Bush, up to s/no: 35 045
57	468 854 40	1	Buchse, ab Bau-Nr. 35 046 Bush, from s/no: 35 046
58	362 480 40	1	Buchse, bis Bau-Nr. 35 045 Bush, up to s/no: 35 045
58	468 855 40	1	Buchse, ab Bau-Nr. 35 046 Bush, from s/no: 35 046
59	307 777 99	1	Schraube Bolt
60	332 114 99	1	Mutter Nut
61	500 801 98	1	Scheibe Disc
62	307 756 99	2	Schraube Bolt
63	332 351 99	2	Mutter Nut
64	500 800 98	2	Scheibe Disc
65	362 433 40	1	Buchse Bush
120	349 554 40	1	Seilkausche Grummet
121	485 605 40	1	Zugfeder Draw spring
122	485 473 40	1	Öse Eye
123	495 240 40	1	Rohr Pipe
124	495 241 40	1	Rohr Pipe
125	342 103 99	4	Splint Cotter pin
126	001 644 98	2	Sicherungsfeder Locking spring

**III. Innenkasten mit Rollenkopf
III. Inner Case With Roller Head**

109-6035-6

Seite/Page 3/3