



109-6035

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	322 120 40	1	III. Innenkasten mit Rollenkopf, kpl.	III. Inner case with roller head, assy.
02	688 075 00	1	III. Innenkasten mit Rollenkopf (SK)	III. Inner case with roller head, weldment
03	335 632 40	1	Führung, rechts kpl. (einschl. Bild-Nr. 05-08)	Guide, r.h. assy. (incl. fig-nos: 05-08)
04	335 631 40	1	Führung, links, kpl. (einschl. Bild-Nr. 05-08)	Guide, l.h. assy. (incl. fig-nos: 05-08)
05	285 293 40	2	Gleitstück (anpassen)	Slider (adapt)
06	320 421 99	6	Schraube	Screw
07	003 121 98	6	DUBO-Sicherung	Screw lock
08	332 111 99	6	Mutter	Nut
09	-	1	Abschaltung siehe EL-Blatt 48-6285b	Cut-off device see page 48-6285b
10	286 569 40	1	Seilbügel, kpl.	Rope hoop
10	447 467 40	1	Seilbügel, kpl., ab 35 061	Rope hoop, from 35 061 up
11	283 448 40	1	Seilrolle, kpl. ø 528 einschl. Bild-Nr. 12 und 13	Rope roller assy. incl. fig-nos: 12 and 13
12	002 018 98	1	Lager	Bearing
13	500 609 98	2	Sprengring	Snap ring
14	322 111 40	11	Seilrolle, kpl. ø 528 einschl. Bild-Nr. 14 und 15	Rope roller assy. incl. fig-nos: 14 and 15
15	002 023 98	11	Lager	Bearing
16	500 614 98	22	Sprengring	Snap ring
17	322 180 99	2	Seil, L = 1800	Rope, length = 1800
17	394 785 99	2	Seil, L = 1800, ab 35 061	Rope, length = 1800, from 35 061 up
18	001 803 98	4	Seilklemme	Rope clamp
19	334 998 99	1	Bolzen	Pin
20	001 645 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
21	322 117 40	1	Achse	Axle
22	322 118 40	1	Achse	Axle
23	322 121 40	2	Lagerbuchse, entfällt bei Anbau der seitl. Seilrolle	Tube, not used by side mount of rope roller
24	322 119 40	1	Rohr L = 126, entfällt bei Anbau der seitl. Seilrolle	Tube length 126 mm, not used by side mount of rope roller
25	329 217 40	1	Wellenendscheibe	End plate
26	346 511 99	8	Federring	Lock washer
27	307 578 99	8	Schraube	Screw
28	286 576 40	2	Wellenendscheibe	End plate
29	322 122 40	1	Distanzrohr, bis 35 045	Distance tube, up to 35 045
29	468 477 40	1	Distanzrohr, ab 35 046	Distance tube, from 35 046 up

**III. Innenkasten mit Rollenkopf
III. Inner Case with Roller Head**

109-6035

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
30	286 579 40	1	Distanzrohr, bis 35 045	Distance tube, up to 35 045
30	468 478 40	1	Distanzrohr, ab 35 046	Distance tube, from 35 046 up
31	502 644 98	1	Stelling	Set collar
32	322 123 40	2	Buchse	Bush
33	324 440 99	2	Gewindestift	Threaded pin
35	343 116 98	8	Federring	Lock washer
36	500 104 98	8	Schraube	Screw
37	322 102 40	4	Scheibe	Washer
38	318 375 99	4	Schraube	Screw
39	322 113 40	1	Seilschutz	Rope protection
40	307 777 99	1	Schraube	Screw
41	346 500 99	1	Federring	Lock washer
42	332 113 99	1	Mutter	Nut
43	309 154 99	2	Schraube	Screw
44	332 338 99	2	Mutter	Nut
50	319 543 40	1	Gleitstück	Slider
51	319 544 40	1	Gleitstück	Slider
52	350 562 99	2	Schmiernippel	Grease nipple
			Kundenwunsch	Optional equipment
53	344 990 40	1	Seilschutz 271 mm breit	Rope protection
54	344 986 40	1	Seilfestpunkt	Rope fixed point
55	394 785 40	1	Fangseil	Catch rope
56	001 803 98	2	Seilklemme	Rope clamp
120	349 554 40	1	Seilkausche	Grommet
121	485 605 40	1	Zugfeder	Draw spring
122	485 473 40	1	Öse	Eye
123	495 240 40	1	Rohr	Pipe
124	495 241 40	1	Rohr	Pipe
125	342 103 99	4	Splint	Cotter pin
126	001 644 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring

III. Innenkasten mit Rollenkopf
III. Inner Case with Roller Head

109-6035

Seite/Page 3 / 3