

109-6126




Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
02	459 957 40	1	Bolzen, bis Bau-Nr. 35 068	Pin, up to s/no: 35 068
02	512 592 40	1	Bolzen, ab Bau-Nr. 35 069	Pin, from s/no: 35 069
03	001 646 98	1	Sicherungsfeder, bis 35 068	Locking spring, up to 35 068
04	459 715 40	1	Abspannstange, L=2374 bis Bau-Nr. 35 068	Bracing rod up to s/no: 35 068
04	496 037 40	1	Abspannstange, L=1500 ab Bau-Nr. 35 069	Bracing rod from s/no: 35 069 up
05	459 193 40		Abspannstange, L=6000 Nur gültig für Variante	Bracing rod Applies optio. acc. to boom leng.
		1	18 m	18 m
		2	24 m	24 m
		3	30 m	30 m
		4	36 m	36 m
		5	42 m	42 m
		6	48 m	48 m
		7	54 m	54 m
06	459 909 40	1	Abspannstange, L=6300	Bracing rod
07	459 907 40	1	Abspannstange, L=6000	Bracing rod
08	459 355 40	4	Verbindungsflasche	Connecting bracket
09	459 903 40	1	Abspannstange, L=1600 Nur bei Variante 18m, 24m, 30m, 36m	Bracing rod use acc. boom length 18m, 24m, 30m, 36m
10	459 802 40	2	Lasche	Shackle
10	469 622 40	2	Lasche, ab Bau-Nr. 35 059	Shackle, from s/no: 35 059
11	459 707 40	1	Anschlußgabel	Fork
12	459 905 40	1	Abspannstange, L=1200 Nur bei Variante 42m, 48m, 54m	Bracing rod use acc. boom length 42m, 48m, 54m
13	459 354 40		Bolzen Nur bei Variante	Pin use acc. boom length below:
		8	18 m	18 m
		9	24 m	24 m
		10	30 m	30 m
		11	36 m	36 m
		12	42 m	42 m
		13	48 m	48 m
		14	54 m	54 m
14	461 266 40		Bolzensicherung Stückzahl wie bei Bild-Nr. 13	Pin lock, use acc. to fig-no: 13
14	468 265 40		Bolzensicherung, ab 35 059 Stückzahl wie bei Bild-Nr. 13	Pin lock, from 35 059 up use acc. to fig-no: 13
15	468 910 40	1	Scheibe, ab Bau-Nr. 35 069 zu Bild-Nr. 02	Disc, from s/no: 35 069 to fig-no: 02
16	319 199 99	2	Schraube, ab Bau-Nr. 35 069 zu Bild-Nr. 02	Bolt, from s/no: 35 069 to fig-no: 02
17	496 045 40	1	Kraftmeßdose, ab 35 069	Load cell, from s/no: 35 069 up

**Abspannung
Bracing**

109-6126

Seite/Page 3/3