





**114-6040**

Seite/Page 2 / 4

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |                        | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|--|--|------------------------|---|
| -  | 588 902 40   | 1  | Abziehvorrichtung      | Puller device   |
| 01   | 589 011 40   | 1  | Führungsrohr           | Guide Tube  |
| 02   | 589 013 40   | 1  | Abziehschraube         | Puller screw  |
| 03   | 589 014 40   | 1  | Abziehmutter           | Take-off nut  |
| 04   | 588 905 40   | 1  | Bolzen                 | Pin   |
| 05   | 512 197 98   | 1  | Lager                  | Bearing   |
| 06   | 509 820 98   | 4  | Schraube               | Bolt  |
| 07   | 589 015 40   | 1  | Scheibe                | Washer  |
| -  | 164 125 12   | 1  | Wippzylinderablage     | Cylinder support  |
| 11   | 164 126 12   | 1  | Ablage                 | Place of deposit  |
| 12   | 164 129 12   | 1  | Auflageklotz           | Surface   |
| 13   | 164 127 12   | 1  | Halter                 | Retainer  |
| 14   | 164 128 12   | 4  | Bolzen                 | Pin   |
| 15   | 510 606 98   | 4  | Schraube               | Bolt  |
| 16   | 340 510 99   | 4  | Scheibe                | Washer  |
| 17   | 319 251 99   | 2  | Schraube               | Screw   |
| 18   | 510 321 98   | 2  | Scheibe                | Washer  |
| 19   | 509 862 98   | 2  | Mutter                 | Nut   |
| 19   | 514 006 98   | 2  | Schraube               | Bolt  |
| 20   | 125 024 99   | 2  | Mutter                 | Nut   |
| 30   | 635 403 40   | 3  | Kupplungsmuffe         | Coupling sleeve   |
| 31   | 635 404 40   | 3  | Kupplungsstecker       | Coupler plug  |
| 32   | 621 559 40   | 2  | Stutzen                | Socket  |
| 33   | 604 783 40   | 2  | Stutzen                | Socket  |
| 34   | 635 536 40   | 1  | Druckschalter          | Pressure switch   |
| 35   | 509 786 98   | 2  | Schraube               | Screw   |
| 36   | 621 727 40   | 1  | Druckbegrenzungsventil | Pressure relief valve   |
| 37   | 576 294 40   | 1  | Mess-Stutzen           | Socket  |
| 38   | 002 301 12   | 1  | Stutzen                | Socket  |
| 39   | 634 533 40   | 1  | Stutzen                | Socket  |
| 40   | 621 012 40   | 1  | Stutzen                | Socket  |
| 41   | 551 589 40   | 1  | Verschlusschraube      | Screw plug  |
| 42   | 551 588 40   | 1  | Verschlussmutter       | Screw nut   |
| 43   | 551 461 40   | 1  | Stutzen                | Socket  |
| 44   | 589 914 40   | 1  | Schlauchleitung        | Hose assy.  |
| 45   | 510 237 98   | 1  | Verschlusschraube      | Screw plug  |
| 46   | 589 415 40   | 1  | Rohr                   | Pipe assy.  |
| 47   | 162 376 12   | 1  | Halter                 | Retainer  |
| 48   | 162 362 12   | 1  | Halter                 | Retainer  |
| 49   | 513 094 98   | 1  | Bolzen                 | Pin   |

**Schnellabbau Hauptausleger**  
**Quick dismantle Main boom**

**114-6040**

Seite/Page 3 / 4

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |                           | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaeming |
|--|--|--|---------------------------|--|
| 50   | 511 617 98   | 2  | Klappstecker              | Fore lock  |
| 51   | 509 829 98   | 2  | Schraube                  | Bolt   |
| 52   | 635 398 40   | 1  | Kugelhahn                 | Ball cock  |
| 53   | 490 799 40   | 1  | Verschlusschraube         | Screw plug   |
| 54   | 490 798 40   | 1  | Verschlussmutter          | Screw nut  |
| 55   | 634 752 40   | 1  | Stutzen                   | Socket   |
| 56   | 654 007 40   | 2  | Stutzen                   | Socket   |
| 57   | 551 590 40   | 2  | Kupplungsmuffe            | Coupling sleeve  |
| -  | 021 843 12   | 1  | Dichtsatz                 | Seal kit   |
| 58   | 551 591 40   | 2  | Kupplungsstecker          | Coupler plug   |
| -  | 021 844 12   | 1  | Dichtsatz                 | Seal kit   |
| 59   | 567 074 40   | 1  | Kupplungsmuffe            | Coupling sleeve  |
| 60   | 567 072 40   | 1  | Kupplungsstecker          | Coupler plug   |
| 61   | 551 593 40   | 2  | Verschlusschraube         | Screw plug   |
| 62   | 551 592 40   | 2  | Verschlussmutter          | Screw nut  |
| 70   | 162 354 12   | 1  | Ablage Auslegerfussbolzen | Place off deposit,<br>Foot pin, boom   |
| 71   | 162 355 12   | 1  | Adapter                   | Adapter  |
| 72   | 589 032 40   | 2  | Bolzen                    | Pin  |
| 73   | 551 162 40   | 2  | Klappstecker              | Fore lock  |
| 74   | 510 606 98   | 4  | Schraube                  | Bolt   |
| 75   | 551 637 40   | 2  | Sicherungsbolzen          | Lock pin   |
| 76   | 510 209 98   | 2  | Schraube                  | Bolt   |
| 77   | 125 024 99   | 2  | Mutter                    | Nut  |
| 78   | 551 052 40   | 2  | Klappstecker              | Fore lock  |