



**123-6035a**

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	434 018 40	1	IV. Innenkasten, kpl.	IV. Inner case assy.
01	997 877 73	1	IV. Innenkasten Sk	IV. Inner case
02	206 469 40	8	Seilrolle ø 450 kpl. best. aus Bild-Nr. 03-04	Sheave assy. consist. of fig-nos: 03-04
03	500 610 98	16	Sprengring	Snap ring
04	002 924 98	8	Lager	Bearing
05	-	1	Abschaltung, kpl. siehe EL-Blatt 132-6285	Cut-off device assy. see page 132-6285
06	268 898 40	1	Schaltgewicht best. aus Bild-Nr. 07-11	Shift weight consist. of fig-nos: 07-11
07	268 899 40	1	Schaltgewicht	Shift weight
08	268 900 40	1	Füllstück	Spacer
09	319 427 99	1	Schraube	Screw
10	343 854 99	1	Federring	Lock washer
11	309 250 99	2	Schraube	Screw
12	434 021 40	1	Achse	Axle
13	434 022 40	1	Achse	Axle
14	434 023 40	4	Deckel	Cover
15	359 223 40	4	Buchse	Bush
16	434 025 40	1	Buchse	Bush
17	434 026 40	1	Buchse	Bush
18	434 027 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
19	434 028 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
20	434 029 40	2	Gleitstück bis Bau-Nr. 38 035	Slider up to s/no: 38 035
20	435 586 40	2	Gleitstück ab Bau-Nr. 38 036	Slider from s/no: 38 036
21	434 030 40	2	Distanzblech bis Bau-Nr. 38 035	Spacer up to s/no: 38 035
21	435 587 40	2	Distanzblech ab Bau-Nr. 38 036	Spacer from s/no: 38 036
22	308 610 99	6	Schraube	Bolt
23	320 332 99	16	Schraube	Screw
24	343 854 99	16	Federring	Lock washer
25	345 076 99	2	Spannstift	Dowel pin
26	002 813 98	1	Steckstift entfällt ab Bau-Nr. 38 036	Guide pin not used from s/no: 38 036
27	434 031 40	1	Stange	Rod
28	001 644 98	5	Sicherungsfeder	Locking spring
29	308 604 99	1	Schraube	Bolt
30	334 682 99	1	Mutter	Nut
31	394 785 40		Seil (Länge angeben)	Rope (state length required)

**IV. Innenkasten mit Rollenkopf  
IV. Inner Case with Sheave Head**

**123-6035a**

Seite/Page 2 / 3

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
32	001 803 98	2	Drahtseilklemme	Cable clamp
33	434 033 40	2	Distanzblech	Spacer
34	434 034 40	1	Abdeckblech	Cover plate
35	166 575 40		Dichtungsprofil (Länge angeben)	Profiled joint (state length required)
36	321 009 99	3	Schraube	Screw
37	313 500 99	1	Schraube	Screw
38	332 351 99	1	Mutter	Nut
39	434 648 40	2	Seilschutzrolle	Guide sheave
40	423 847 40	1	Stange	Rod
41	434 649 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
50	435 495 40	1	Gleitbacke links	Lining, l.h.
51	435 492 40	1	Gleitbacke rechts	Lining, r.h.
52	350 562 99	2	Schmiernippel	Grease nipple
53	345 044 99	2	Spannstift	Dowel pin

**IV. Innenkasten mit Rollenkopf**  
**IV. Inner Case with Sheave Head**

**123-6035a**

Seite/Page 3 / 3