



123-6180b

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	407 860 40	1	Hauptauslegerverlängerung, kpl. mit Spitze	Main boom extension, assy. with point
02	365 212 40	1	Grundausleger (SK)	Basic boom
03	206 639 40	1	Seilrolle, kpl. einschl. Bild-Nr. 04 u. 05	Sheave, assy. incl. fig-nos: 04 and 05
04	002 017 98	1	Lager	Bearing
05	500 608 98	2	Sprengring	Snap ring
06	368 612 40	1	Halter für Umlenkrolle	Retainer for guide roller
07	336 092 40	2	Steckbolzen	Socket pin
08	336 093 40	1	Walze	Roll
09	365 298 40	1	Bolzen	Pin
10	368 017 40	6	Stützrolle	Roller
11	365 299 40	4	Bolzen	Pin
12	365 346 40	2	Bolzen	Pin
13	259 230 40	6	Achshalter	Axle stirrup
14	252 237 40	2	Scheibe	Disk
15	368 603 40	4	Distanzrohr L=27,5	Distance sleeve
16	319 139 99	12	Schraube	Screw
17	343 854 99	12	Federring	Lock washer
18	001 645 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
19	501 079 98	2	Zyl.-Rollenlager	Cylindrical roller bearing
20	319 187 99	2	Schraube	Screw
21	340 469 99	2	Scheibe	Washer
22	368 016 40	1	Stützrolle	Roller
23	368 600 40	1	Bolzen	Pin
24	368 602 40	1	Distanzrohr L=20	Distance sleeve
25	367 503 40	1	Scheibe	Disk
26	342 121 99	1	Splint	Cotter pin
27	331 286 40	1	Bolzen	Pin
28	331 284 40	2	Bolzen	Pin
29	342 083 99	3	Splint	Cotter pin
30	368 648 40	1	Rohr	Pipe
31	355 963 99	1	Achshalter	Axle stirrup
32	307 360 99	2	Schraube	Bolt
33	343 116 99	2	Federring	Lock washer
34	367 767 40	2	Distanzrohr L=12	Distance sleeve
35	001 644 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
			Elektrik zur Hauptausleger- verlängerung	Electric for main boom extension
-	369 538 40	-	Kabel (Länge angeben) 8x1	Cable (state length required)

Hauptauslegerverlängerung 10-17m - Grundausleger
Main Boom Extension - Basic Boom

123-6180b

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	471 915 99	-	Kabel (Länge angeben) 4x15 Cable (state length required)
-	047 250 40	2	Stecker Plug
-	047 254 40	2	Buchseneinsatz Insert
-	047 255 40	2	Tülle Spout
-	145 763 40	2	Verschlusskappe Tube pole cap
-	-	1	Abzweigkasten Junction box siehe EL-Blatt 109-2166 see page 109-2166