

Bild- Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning	
00	633 898 40	1	Schaltkasten X2	Switch box X2
01	270 285 40	1	Flachschaltschrank	Switch cabinet
02	551 543 40	2	Tragschiene	Assembly rail
04	332 111 99	8	Mutter	Nut
05	504 372 98	12	Scheibe	Washer
07	634 714 40	4	Montagesteg	Mounting stage
08	307 431 99	8	Schraube	Screw
09	323 233 40	-	Verdrahtungsprofil Länge angeben	Wiring profile state length required
10	323 234 40	-	Deckel Länge angeben	Cover state length required
11	323 648 40	4	Verdrahtungskamm	Wiring terminal
12	576 005 40	3	Klemme	Clip
13	576 006 40	1	Querverbinder	Cross connection
14	551 694 40	1	Klemme	Clip
15	551 697 40	1	Querbrückungskamm	Cross bridging comb
16	551 695 40	36	Klemme	Clip
17	551 698 40	2	Bezeichnungskarte 1-100	Marker 1-100
18	551 699 40	2	Bezeichnungskarte 101-200	Marker 101-200
19	551 700 40	2	Bezeichnungskarte 201-300	Marker 201-300
20	551 702 40	2	Bezeichnungskarte "Masse"	Marker "ground"
21	551 703 40	1	Bezeichnungskarte "Minus"	Marker "minus"
22	551 696 40	4	Querverbinder	Cross connection
23	180 221 40	1	Schaltrelais	Switching relay
24	324 068 40	3	Tragsockel	Supporting trestle
25	320 300 99	5	Zylinderschraube	Screw
26	343 105 99	3	Federring	Lock washer
27	346 528 40	2	Relaisbaustein	Relay modul
28	346 529 40	4	Industrirelais	Relay assy.
29	551 005 40	20	Relaiskoppler	Coupling relais
30	621 952 40	2	Diodenmodul	Diode assy.
31	461 251 40	2	Impulsgeber Wisch-Wasch- Automatik	Sender wipe/wash equipment
32	057 331 40	2	Steckhülsegehäuse 6-pol.	Female housing 6-pol.
33	307 408 99	3	Schraube	Bolt
34	340 506 99	13	Scheibe	Washer
35	343 106 99	11	Federring	Lock washer
36	332 110 99	17	Mutter	Nut
37	551 334 40	1	Spannungswandler	Voltage converter
38	255 688 40	1	Steckergehäuse 4-pol.	Female housing 4-pol.
39	057 251 40	1	Steckhülse ohne Isolation	Sleeve w/o. insulation
Schaltkasten X2 Switch Box X2			124-2202	
			Seite/Page 2 / 3	

Bild- Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET- Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
40	186 385 40	1	Impulsgeber	Sender
41	323 770 40	1	Flachautomat	Trip fuse
42	323 769 40	13	Flachautomat	Trip fuse
43	343 843 40	3	Flachautomat	Trip fuse
44	621 700 40	1	Kammschiene	Com rail
45	634 079 40	2	Anschlußarmatur	Fitting
46	634 077 40	-	Kabelschutzwelrohr Länge angeben	Cable protection pipe state length required
47	137 273 40	2	Entlüftungsstutzen	Bleeder nozzle
48	600 806 99	2	Gegenmutter	Counter nut
49	270 696 40	-	Verdrahtungskanal Länge angeben	Wiring channel state length required
50	269 226 40	1	Leistungsschaltrelais	Feeder relay
52	332 101 99	2	Mutter	Nut
53	340 461 99	2	Scheibe	Washer
54	592 434 40	2	Kabelschuh	Cable lug
55	471 667 99	-	Kabel 16-pol.	Cable 16-pol.
56	490 580 40	2	Kabelschuh	Cable lug
57	471 685 99	-	PVC-Aderleitung Länge angeben	PVC-cable state length required
58	644 091 40	1	Klebestreifen	Tape
59	365 763 99	2	Schraube	Screw
60	332 197 99	16	Mutter	Nut
61	004 181 98	2	Schraubensicherung	Screw retention
62	635 575 40	4	Haltebügel für Relais	Retainer for relay
63	662 651 40	1	Drehmelderplatine, kpl. best. aus Bild-Nr. 70-73	Hoist rot. indicator modul assy. consist. of fig-nos: 70-73
64	000 299 12	4	Abstandsbolzen	Pin
65	000 301 12	4	Distanzhülse	Distance sleeve
66	510 314 98	24	Scheibe	Washer
67	502 196 98	2	Schraube	Bolt
68	323 767 40	1	Flachautomat	Trip fuse
70	621 951 40	1	Leergehäuse-Set	Housing empty set
71	654 064 40	1	Bezeichnungsschild 1-10	Designation plate 1-10
72	370 049 40	2	Kondensator	Condenser
73	047 245 40	2	Diode 1 Ampere	Diode 1 Ampere
74	655 070 40	2	Widerstand	Resistor
75	634 229 40	1	Printplatte	Printed board
Schaltkasten X2 Switch Box X2				124-2202
				Seite/Page 3 / 3