



124-6025c

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	602 946 40	1	I. Innenkasten, kpl. Japanausführung ab Bau-Nr.37 195:	I. Inner case assy. Japan Design from S/No.37 195:
00	400 301 12	1	I. Innenkasten, kpl.	I. Inner case assy.
01	602 947 40	1	I. Innenkasten – SK	I. Inner case
02	484 459 40	2	Gleitschuh, unten kpl. einschl. Bild-Nr. 03–06	Guide shoe, below assy. incl. fig-nos: 03–06
03	602 898 40	2	Gleitstück (anpassen)	Slider (to be adapted)
04	321 231 99	8	Schraube	Bolt
05	003 121 98	8	Schraubensicherung	Screw retention
06	332 111 99	8	Mutter	Nut
07	485 606 40	2	Achse	Axle
08	495 338 40	4	Buchse	Bushing
09	367 877 40	2	Achshalter	Axle stirrup
10	311 367 40	2	Blech	Plate
11	307 750 99	4	Schraube	Bolt
12	346 510 99	4	Sicherungsring	Circlip
13	308 635 99	4	Schraube	Bolt
14	367 876 40	2	Distanzblech	Distance plate
15	343 116 99	4	Sicherungsring	Circlip
16	332 336 99	4	Mutter	Nut
17	501 276 98	4	Schraube	Bolt
18	332 226 99	4	Mutter	Nut
18	507 221 98	4	Sicherungsmutter ab Bau-Nr. 37 224	Lock nut from s/no: 37 224
19	347 684 99	10	Scheibe	Washer
19	512 151 98	4	Scheibe ab Bau-Nr. 37 224	Washer from s/no: 37 224
20	501 276 98	6	Schraube	Bolt
21	484 466 40	2	Gleitstück (anpassen)	Slider (to be adapted)
22	484 467 40	2	Distanzblech	Distance plate
23	484 457 40	2	Gleitstück (anpassen)	Slider (to be adapted)
24	484 458 40	2	Blech	Plate
25	484 468 40	1	Rolle	Roller
26	504 770 98	2	Pendelkugellager	Self-aligning bearing
27	408 644 40	2	Bolzen	Pin
28	342 107 99	2	Splint	Cotter pin
29	468 357 40	1	Gleitschuh, links	Guide shoe, l.h.
30	468 356 40	1	Gleitschuh, rechts	Guide shoe, r.h.
31	350 562 99	2	Schmiernippel	Grease nipple

**I. Innenkasten
I. Inner Case**

124-6025c

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
32	320 433 99	4	Schraube	Bolt
33	003 121 98	4	Schraubensicherung	Screw retention
34	332 111 99	4	Mutter	Nut
35	484 265 40	1	Rohrleitung	Pipe assy.
36	484 264 40	1	Rohrleitung	Pipe assy.
37	500 980 99	14	Schellenhälfte	Half clamp
38	319 133 99	14	Schraube	Screw
39	340 405 99	14	Scheibe	Washer
40	311 367 40	1	Halter	Retainer
			Kundenwunsch: Anbau Auslegerablage - Dolly:	Optional equipment: Boom support arr. - dolly:
-	665 552 40	1	Auslegerablage - Dolly, kpl.	Boom support assy. - dolly
-	312 471 99	4	Stiftschraube	Stud
-	335 416 99	4	Kronenmutter	Castel nut
-	002 813 98	4	Steckstift	Guide pin

I. Innenkasten
I. Inner Case

124-6025c

Seite/Page 3 / 3