


124-6027b



124-6027b

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benæmning
			Bild 1	Graphic 1
01	496 090 40	2	Traverse	Lifting beam
07	435 642 40	2	Seilrolle	Sheave
08	435 634 40	1	Festpunkt	Fixed point
09	-	1	Abschaltung kpl., s. EL-Blatt 124-6285	Cut-off device assy. see page 124-6285
10	551 363 40	1	Schaltgewicht kpl.	Shift weight assy.
20	435 628 40	8	Bolzen	Pin
21	001 645 98	8	Sicherungsfeder	Locking spring
22	435 636 40	3	Distanzring	Spacer
23	435 637 40	1	Distanzring	Spacer
24	435 633 40	2	Achse	Axle
25	393 389 40	2	Achshalter	Axle stirrup
26	307 804 99	4	Schraube	Bolt
27	346 498 99	4	Federring	Lock washer
28	435 632 40	2	Seilschutz	Rope protection
29	307 754 99	8	Schraube	Bolt
30	343 177 99	8	Federring	Lock washer
38	506 807 98	1	Schäkel	Clevis
39	307 757 98	1	Schraube	Bolt
40	334 626 99	1	Mutter	Nut
43	307 344 99	1	Schraube	Bolt
44	334 682 99	1	Mutter	Nut
45	435 937 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
46	002 813 98	1	Steckstift	Guide pin
47	422 115 40	1	Halter (anschweißen)	Retainer (to be welded)
48	469 223 40	2	Rohr	Pipe
49	408 644 40	4	Bolzen	Pin
50	504 770 98	4	Kugellager	Ball bearing
51	342 107 99	4	Splint	Cotter pin
65	002 017 98	2	Lager	Bearing
66	505 997 98	4	Sprengring	Snap ring
			Elektroinstallation Bild 2	Electr. installation graphic 2
70	571 897 40	2	Anschlußkasten Bild-Nr. 71-77	Connection box fig-nos. 71-77
71	515 256 40	1	Leergehäuse	Housing, empty
72	047 247 40	1	Steckdose mit Flansch	Socket with flange
73	604 894 40	1	Buchsenträger	Sleeve carrier
74	592 943 40	4	Buchsenkontakt	Female contact
75	592 021 40	1	Stiftkontakt	Male contact
76	323 693 40	1	Kabelverschraubung	Cable union
77	057 296 40	1	Steckverbindung	Connection
80	553 153 40	4	Überbrückungsstecker 4-pol. Bild-Nr. 81-89	Bridging plug fig-nos. 81-89
Umlenkrollen am Innenkasten Guide Roller on Inner Case				124-6027b Seite/Page 3/4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
81	047 250 40	1	Stecker mit Zugentlastung	Plug with strain relief
82	604 893 40	1	Stifträger	Pin type socket
83	592 021 40	4	Stiftkontakt	Male contact
84	592 943 40	1	Buchsenkontakt	Female contact
85	145 763 40	1	Verschlusskappe	Tube pole cap
86	323 688 40	1	Tülle	Spout
87	490 792 40	1	Sicherungskette 0,4m lg.	Chain
88	308 539 99	9	Skt.-Schraube	Bolt
89	350 299 99	1	Blechschrabe	Tapping screw
95	346 935 40	-	Kabel, Länge angeben	Cable, state length required
-	551 005 40	2	Relaiskoppler	Coupling relais