



124-6043

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	434 695 40	1	Runner	Runner
02	434 709 40	1	Runner	Runner
04	394 358 40	1	Seilrolle, kpl. best. aus Bild-Nr. 50-52	Sheave assy. consist. of fig-nos: 50-52
05	287 553 40	1	Absteckbolzen	Lock pin
06	434 776 40	1	Absteckbolzen	Lock pin
07	434 796 40	1	Rohr	Pipe
08	434 797 40	2	Halter	Retainer
09	485 784 40	2	Halter	Retainer
11	434 801 40	2	Bolzen	Pin
12	001 645 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
13	355 964 99	1	Achshalter	Axle stirrup
14	307 380 99	2	Schraube	Bolt
15	340 470 99	2	Scheibe	Washer
16	002 814 98	1	Steckstift	Guide pin
17	342 141 99	2	Splint	Cotter pin
18	549 890 40	1	Abschaltung, kpl. best. aus Bild-Nr. 55-57	Cut-off device consist. of fig-nos: 55-57
19	551 363 40	1	Abschaltgewicht	Cutoff weight
20	307 805 99	1	Schraube	Bolt
21	334 682 99	1	Mutter	Nut
24	002 813 98	1	Steckstift	Guide pin
32	485 786 40	1	Anschlag	Stop
33	435 898 40	1	Bolzen	Pin
34	511 618 98	1	Klappstecker	Fore lock
35	468 168 40	1	Anhängeöse	Lift eye
39	506 807 98	1	Schäkel	Clevis
40	307 757 99	1	Schraube	Bolt
41	334 626 99	1	Mutter	Nut
42	180 425 40	1	Verschlußlager	Tube pole cap
43	318 379 99	2	Senkschraube	Screw
50	394 359 40	1	Seilrolle	Sheave
51	505 939 98	2	Sprengring	Snap ring
52	002 847 98	1	Rollenlager	Roller bearing
55	549 833 40	1	Halteplatte	Retainer plate
56	515 538 40	1	Hubendschalter, kpl.	Hoist limit switch assy.
57	319 245 99	2	Zylinderschraube	Screw
60	-	1	Verteilerkasten X563 s. EL-Blatt 39-2252, etc.	Distribution box see page 39-2252, etc.
61	645 639 40	1	Zuleitung Kopfrolle best. aus Bild-Nr. 62-69	Line head sheave consist. of fig-nos: 62-69

**Klappbare Kopfrolle
Head Sheave, Hinged**

124-6043

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
62	385 112 40	1	Stecker mit Zugentlastung	Plug with strain relief
63	604 897 40	1	Stifträger 12-polig	Pin carrier
64	592 021 40	12	Stiftkontakt	Male contact
65	592 943 40	1	Buchsenkontakt	Female contact
66	371 242 40	1	Tülle	Spout
67	350 340 99	1	Blechschrabe	Tapping screw
68	368 636 40	1	Verschlusskappe	Tube pole cap
69	621 928 40	1	Kabel 12x1, 3,5m lang	Cable

**Klappbare Kopfrolle
Head Sheave, Hinged**

124-6043

Seite/Page 3 / 3