


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta Antal	199 335 40
01	1000 /01	Rollendrehverbindung rotary joint	180 891 40 1	
02	02	Schutzkasten protective cap	173 300 40 1	
03	03	Schraube hex. bolt	307 750 99 3	
04	04	Federring lock washer	346 510 99 3	
05	05	Zentrierbolzen contering bolt	124 030 40 2	
06	06	Schraube hex. bolt	325 666 99 42	
07	07	Verschraubung union	370 312 99 36	
08	08	Flex-Rohr Ø 10x2,5 (Länge angeben) tube (state length required)	211 239 99 n.B.	
09	09	Einsteckhülse zu Best.Nr. 08 plug in sleeve to ref.no: 08	500 317 98 36	
10	10	Schmiernippel lube fitting	002 156 98 18	
11	11	Zentrierbolzen contering bolt	122 315 40 2	
12	12	Schraube hex. bolt	325 666 40 42	
13	13	Winkeldichtring L=4510 angle seal ring	958 649 n.B.	
14	14	Winkeldichtring L=4595 angle seal ring	958 651 n.B.	
--	15	Kleber (Tube) zu Best.-Nr. 13 u. 14 glue, to ref-no: 13 and 14	989 965 n.B.	
Rollendrehverbindung Ball Bearing Slewing Rings Couronnes Pivontates a Billes		Cuscinetti di Base a sfere Rodamiento de Bolas Kulvändkransar	145-1000	
			Seite 1 folgt Seite -	

HC 360

F 8185

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	246 211 40
01	246 211 40	Rollendrehverbindung Rotary joint	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
02	173 300 40	Schutzkasten Protective cap	1	
03	307 750 99	Schraube Screw	3	
04	346 510 99	Federring Lock washer	3	
05	124 030 40	Zentrierbolzen Centering bolt	2	
06	325 666 99	Schraube Screw	42	
07	370 312 99	Verschraubung Union	36	
08	211 239 99	Flex.-Rohr Ø 10x2,5 (Länge angeben) Pipe (state length required)	n.B.	
09	500 317 98	Einsteckhülse zu Best.-Nr. 08 Plug-in sleeve to fig-no: 08	36	
10	002 156 98	Schmiernippel Grease nipple	18	
11	122 315 40	Zentrierbolzen Centering bolt	2	
12	325 666 40	Schraube Screw	42	
13	224 639 40	Winkeldichtring L=4510 Angle seal ring	n.B.	
14	224 640 40	Winkeldichtring L=4595 Angle seal ring	n.B.	
--	989 965	Kleber (Tube) zu Bild-Nr. 13 u. 14 Glue, to fig-no: 13 and 14	n.B.	
Rollendrehverbindung Ball Bearing Turntable Couronnes Pivontates a Billes		Cuscinetti di Base a Sfere Rodamiento de Bolas Kulvändkransar	145-1000a	
			Seite 1 Page 1 folgt Seite - continued	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning	Stuckzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	<p style="text-align: center;"><b>MANNESMANN DEMAG</b></p> <p>Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
01	301 393 40	Rollendrehverbindung Swing ring	1	
02	173 300 40	Schutzkasten Protective cap	1	
03	307 750 99	Schraube Screw	3	
04	346 510 99	Federring Lock washer	3	
06	325 666 99	Schraube Screw	42	
07	370 312 99	Verschraubung Union	36	
08	211 239 99	Flex.-Rohr $\emptyset$ 10x2,5 20m (Länge angeben) Pipe (state length required)	nB	
09	500 317 98	Einsteckhülse zu Bild-Nr. 08 Plug-in sleeve to fig-no: 08	36	
10	002 156 98	Schmiernippel Grease nipple	18	
12	325 666 99	Schraube Screw	42	
13	224 639 40	Winkeldichtring L=4510 Angle seal ring	nB	
14	224 640 40	Winkeldichtring L=4595 Angle seal ring	nB	
--	989 965	Kleber (Tube) zu Bild-Nr. 13 u. 14 Glue, to fig-nos: 13 and 14	nB	
Rollendrehverbindung Swing Ring			145-1000b	
			Seite Page 1 folgt Seite continued -	