

199 657 40

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta Antal	
01	3315/--	Stützzylinder (siehe EL-Blatt 145-3325) stabilizers cylinder (see page 145-3325)	2	
02	--	Horizontalzylinder (siehe EL-Blatt 145-3320) horizontal hydr.cylinder (see page 145-3320)	2	
03	--	Horizontalzylinder (siehe EL-Blatt 145-3322) horizontal hydr. cylinder (see page 145-3322)	2	
04	04	Stützträger außen support outer section	199 600 40	1
05	05	Stützträger innen support inner section	199 648 40	1
06	06	Stützfuß, kpl. (einschl. Best.-Nr. 80) supporting (incl. ref.no: 80)	453 464	1
07	07	Zylinderhalter retainer	209 482 40	1
08	08	Schlauchführung hose fairlead	199 691 40	1
09	09	Stecker, kpl. (einschl. Best.-Nr. 90) plug (incl. ref.no: 90)	187 981 40	1
10	10	Schlauchführung hose fairlead	179 558 40	1
11	11	Flansch flange	199 686 40	2
12	12	Schraube hex. bolt	308 604 99	6
13	13	Mutter hex. nut	332 334 99	8
14	14	Federring lock washer	343 112 99	8
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear		Stabilisateur Hydraulique arriere	145-3315	
		Seite 1 folgt Seite 2		

HC 360

F 8185

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta Antal	199 657 40
15	3315/15	Flansch flange	199 684 40 1	
16	16	Schraube cheese head screw	319 209 99 4	
17	17	Federring lock washer	343 866 99 4	
18	18	Halterung bracket	199 688 40 1	
19	19	Bügel yoke	199 687 40 1	
20	20	Schraube cheese head screw	319 416 99 4	
21	21	Auflage support plate	199 690 40 4	
22	22	Schraube cheese head screw	320 330 99 8	
23	23	Bolzen bolt	199 685 40 1	
24	24	Spannhülse dowel sleeve	345 058 99 1	
25	25	Halter bracket	199 693 40 1	
26	26	Schutzblech guard plate	196 168 40 1	
27	27	Schraube screw	003 022 98 2	
28	28	Schraube hex. bolt	307 779 99 1	
29	29	Mutter hex. nut	332 113 99 1	
30	30	Federring lock washer	346 500 99 1	
31	31	Bolzen bolt	187 963 40 1	
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear		Stabilisateur Hydraulique arriere		145-3315
				Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	
32	3315/32	Stützrolle support roller	188 994 40	2
33	33	Scheibe washer	341 404 99	2
34	34	Bolzen bolt	334 289 99	1
35	35	Splint split pin	342 059 99	1
36	36	Seil (Länge angeben) rope (state length required)	582 560 99	n.B.
37	37	Drahtseilklemme rope clamp	111 263 99	3
38	38	Bolzen bolt	334 903 99	1
39	39	Splint split pin	342 101 99	1
40	40	Bolzen bolt	179 555 40	2
41	41	Seilrolle cable sheave	179 556 40	1
42	42	Seilrolle cable sheave	200 901 40	1
43	43	Mutter hex. nut	332 336 99	4
44	44	Lasche connecting plate	200 902 40	2
47	47	Gewindestift grub screw	200 999 40	1
48	48	Gewindestift grub screw	325 188 99	1
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear		Stabilisateur Hydraulique arriere	145-3315	
			Seite 3 folgt Seite 4	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	199 657 40
49	3315/49	Blech plate	200 998 40 1	
50	50	Schraube hex. bolt	307 273 99 2	
51	51	Anschlag stop	200 907 40 1	
52	52	Schraube cheese head screw	319 154 99 2	
53	53	Schlauchleitung hose	082 468 40 1	
54	54	Schlauchleitung hose	188 995 40 1	
55	55	Verschraubung union	372 263 99 3	
56	56	Verschraubung union	007 107 98 1	
57	57	Verschraubung union	006 908 98 1	
58	58	Rohr tube	200 903 40 2	
59	59	Verschraubung union	370 402 99 1	
60	60	Verschraubung union	372 162 99 1	
61	61	Verschraubung union	372 205 99 1	
62	62	Stutzen union	374 461 99 1	
63	63	Verschraubung union	371 973 99 1	
64	64	Verschraubung union	371 707 99 1	
65	65	Verschraubung union	372 598 99 2	
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear			Stabilisateur Hydraulique arriere	145-3315
				Seite 4 folgt Seite 5

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemng	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	199 657 40
66	3315/66	Schlauchleitung hose	180 944 40 1	
67	67	Schlauchleitung hose	084 455 40 2	
68	68	Rohr Ø 12x2 (Länge angeben) tube (state length required)	215 642 99 n.B.	
69	69	Rohr Ø 10x2 (Länge angeben) tube (state length required)	215 212 99 n.B.	
70	70	Nippel union	entfällt 3	
71	71	Anschlag stop	182 916 40 1	
72	72	Schraube hex. bolt	307 804 99 2	
73	73	Aufschraubverschraubung union	371 708 99 2	
80	80	Steckgriff (einschl. Best.-Nr. 81) cotter pin (incl. ref.no: 81)	453 465 1	
81	81	Kette 300 mm lg. chain	080 454 1	
90	90	Kette 300 mm lg. chain	472 688 99 1	
		Weitere Verschraubungen siehe EL-Blatt 90-9998 Rohrschellen siehe El-Blatt 100-1850 further unions see page 90-9998 tube clamp see page 100-1850		
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear		Stabilisateur Hydraulique arriere		145-3315
				Seite 5 folgt Seite -

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	199 657 40
01	3315a /--	Stützzylinder (siehe EL-Blatt 145-3325) stabilizers cylinder (see page 145-3325)	2	
02	--	Horizontalzylinder (siehe EL-Blatt 145-3320) horizontal cylinder (see page 145-3320)	2	
03	--	Horizontalzylinder (siehe EL-Blatt 145-3322) horizontal cylinder (see page 145-3322)	2	
04	04	Stützträger außen support outer section	1	199 600 40
05	05	Stützträger innen support inner section	1	199 648 40
06	06	Stützfuß, kpl. (einschl. Best.-Nr. 80) supporting (incl. ref.no: 80)	1	453 464
07	07	Zylinderhalter retainer	1	209 482 40
08	08	Schlauchführung hose fairlead	1	199 691 40
09	09	Stecker, kpl. (einschl. Best.-Nr. 90) plug (incl. ref.no: 90)	1	187 981 40
10	10	Schlauchführung hose fairlead	1	179 558 40
11	11	Flansch flange	2	199 686 40
12	12	Schraube hex. bolt	6	308 604 99
13	13	Mutter hex. nut	8	332 334 99
14	14	Federring lock washer	8	343 112 99
Hydr. Abstützung. hinten Hydr. Stabilizers. rear			Stabilisateur Hydraulique arriere	
			145-3315a	
			Seite 1 Page folgt Seite continued 2	

HC 360 (AM 7119)  
Bau-Nr. 91 002

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	199 657 40
15	3315a/15	Flansch flange	199 684 40	1
16	16	Schraube cheese head screw	319 209 99	4
17	17	Federring lock washer	343 866 99	4
18	18	Halterung bracket	199 688 40	1
19	19	Bügel yoke	199 687 40	1
20	20	Schraube cheese head screw	319 416 99	4
21	21	Auflage support plate	221 502 40	4
22	22	Schraube cheese head screw	320 330 99	8
23	23	Bolzen bolt	199 685 40	1
24	24	Spannhülse dowel sleeve	345 058 99	1
25	25	Halter bracket	199 693 40	1
26	26	Schutzblech guard plate	196 168 40	1
27	27	Schraube screw	003 022 98	2
28	28	Schraube hex. bolt	307 779 99	1
29	29	Mutter hex. nut	332 113 99	1
30	30	Federring lock washer	346 500 99	1
31	31	Bolzen bolt	187 963 40	1
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear			Stabilisateur Hydraulique arriere	
			145-3315a	
			Seite 2 Page folgt Seite continued 3	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild-nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj-nr.	Gegenstand Description Désignation Descripción Designazione Benämning	188 994 40	Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	199 657 40
32	3315a /32	Stützrolle support roller	188 994 40	2	
33	33	Scheibe washer	341 404 99	2	
34	34	Bolzen bolt	334 289 99	1	
35	35	Splint split pin	342 059 99	1	
36	36	Seil (Länge angeben) rope (state length required)	582 560 99	n.B	
37	37	Drahtseilklemme rope clamp	111 263 99	3	
38	38	Bolzen bolt	334 903 99	1	
39	39	Splint split pin	342 101 99	1	
40	40	Bolzen bolt	179 555 40	2	
41	41	Seilrolle cable sheave	179 556 40	1	
42	42	Seilrolle cable sheave	200 901 40	1	
43	43	Mutter hex. nut	332 336 99	4	
44	44	Lasche connecting plate	200 902 40	2	
47	47	Gewindestift grub screw	200 999 40	1	
48	48	Gewindestift grub screw	325 188 99	1	
49	49	Blech plate	200 998 40	1	
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear		Stabilisateur Hydraulique arriere			145-3315a
					Seite 3 Page folgt Seite continued 4

BWS-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pezza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemung	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	199 657 40
50	3315a /50	Schraube hex. bolt	307 273 99	2
51	51	Anschlag stop	200 907 40	1
52	52	Schraube cheese head screw	319 154 99	2
53	53	Schlauchleitung hose	082 468 40	1
54	54	Schlauchleitung hose	188 995 40	1
55	55	Verschraubung union	372 263 99	2
56	56	Verschraubung union	007 107 98	1
57	57	Verschraubung union	006 908 98	1
58	58	Rohr tube	200 903 40	2
59	59	Verschraubung union	370 402 99	1
60	60	Verschraubung union	372 162 99	1
61	61	Verschraubung union	372 205 99	1
62	62	Stutzen union	374 461 99	1
63	63	Verschraubung union	371 973 99	1
64	64	Verschraubung union	371 707 99	1
65	65	Verschraubung union	372 598 99	2
66	66	Schlauchleitung hose	180 944 40	1
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear		Stabilisateur Hydraulique arriere	145-3315a	
			Seite 4 Page folgt Seite 5 continued	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. del Pezza Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemng	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	199 657 40
67	3315a/67	Schlauchleitung hose	084 455 40	2
68	68	Rohr Ø 12x2 (Länge angeben) tube (state length required)	215 642 99	n.B
69	69	Rohr Ø 10x2 (Länge angeben) tube (state length required)	215 212 99	n.B
70	--	Nippel entfällt nipple not used		3
71	71	Anschlag stop	182 916 40	1
72	72	Schraube hex. bolt	307 804 99	2
73	73	Aufschraubverschraubung union	371 708 99	2
80	80	Steckgriff (einschl. Best.-Nr. 81) cotter pin (incl. ref.no: 81)	453 465	1
81	81	Kette 300 mm lg. chain	080 454	1
82	82	Gewindestück threaded block	209 610 40	2
83	83	Schraube cheese head screw	320 332 99	6
90	90	Kette 300 mm lg. chain  Weitere Verschraubungen siehe EL-Blatt 90-9998 further unions see page 90-9998 Rohrschelle siehe EL-Blatt 100-1850 tube clamp see page 100-1850	472 688 99	1
Hydr. Abstützung, hinten Hydr. Stabilizers, rear		Stabilisateur Hydraulique arriere		145-3315a
				Seite 5 Page folgt Seite - continued