

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No No. de Piece No de Pieza No del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	195 960 40
--	6025 /00	Ausleger, kpl. mit Teleskopierzyl. boom assy with telescopic ram	195 285 40 1	
01	01	I. Ausschieber (SK) 1st telescopic section	195 903 40 1	
02	02	Gleitschuh unten, kpl. (einschl. Best.-Nr. 50-53) sliding shoe assy, bottom (incl. ref.no: 50-53)	195 961 40 2	
03	03	Obere Führung, kpl. (einschl. Best.-Nr. 55-58) guide assy, top (incl. ref.no: 55-58)	161 160 40 2	
04	04	Gleitschuh oben, kpl. (einschl. Best.-Nr. 60-63) sliding shoe assy, top (incl. ref.no: 60-63)	161 170 40 2	
05	05	Untere Führung, rechts (einschl. Best.-Nr. 65-68) guide assy, bottom r.h (incl. ref.no: 65-68)	195 964 40 1	
06	06	Untere Führung, links (einschl. Best.-Nr. 65-68) guide assy, bottom l.h (incl. ref.no: 65-68)	195 965 40 1	
08	08	Rolle, kpl. (einschl. Best.-Nr. 70) rope sheave assy (incl. ref.no: 70)	195 975 40 1	
09	09	Achse axle	195 977 40 2	
10	10	Bolzen bolt	195 978 40 2	
11	11	Achse axle	195 979 40 1	
12	12	Achshalter axle support	113 079 40 2	
13	13	Achshalter axle support	195 980 40 2	
I. Ausschieber 1st. Telescopic Section				145-6025
				Seite ↓ folgt Seite 2

Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No de Piece No de Pezza No del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	195 960 40
14	6025 /14	Unterlage pad	195 351 40 2	
18	18	Schraube hex. bolt	307 802 99 4	
19	19	Sicherungsblech locking plate	003 184 98 2	
20	20	Schraube hex. bolt	307 823 99 4	
21	21	Schraube hex. bolt	308 602 99 4	
22	22	Schraube hex. bolt	307 825 99 4	
23	23	Mutter hex. nut	332 336 99 4	
24	24	Scheibe washer	340 510 99 8	
25	25	Federring lock washer	343 112 99 8	
26	26	Splint split pin	342 061 99 2	
27	27	Schmiernippel lube fitting	350 562 99 6	
50	50	Gleitstück sliding pad	195 963 40 1	
51	51	Schraube c-sunk screw	321 231 99 4	
52	52	Mutter hex. nut	332 111 99 4	
1. Ausschieber 1st. Telescopic Section				145-6025
				Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 961 40
53	6025 /53	DUBO-Sicherung shakeproof washer	003 121 98 4	
55	55	Gleitstück sliding pad	161 159 40 1	
56	56	Schraube c-sunk screw	320 433 99 3	
57	57	Mutter hex. nut	332 111 99 3	
58	58	DUBO-Sicherung shakeproof washer	003 121 98 3	
60	60	Gleitstück sliding pad	161 168 40 1	
61	61	Schraube c-sunk screw	321 230 99 4	
62	62	Mutter hex. nut	332 111 99 4	
63	63	DUBO-Sicherung shakeproof washer	003 121 98 4	
65	65	Gleitstück sliding pad	195 969 40 1	
66	66	Schraube c-sunk screw	320 433 99 3	
67	67	Mutter hex. nut	332 111 99 3	
68	68	DUBO-Sicherung shakeproof washer	003 121 98 3	
1. Ausschieber 1st. Telescopic Section				145-6025
				Seite 3 folgt Seite 4

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No de Piece No de Peza No del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Qta. Antal	195 975 40
70	6025 /70	Buchse bush	2	
--	80	Fett für die Gleitflächen (1 kg.) special grease for sliding faces	n.B.	
1, Ausschieber 1st. Telescopic Section				145-6025
				Seite 4 folgt Seite -