

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 989 40
--	6030/00	Ausleger, kpl. mit Teleskopierzylinder boom assy with telescopic ram	195 285 40 1	
01	01	II. Ausschieber (SK) 2 nd telescopic section	195 358 40 1	
02	02	Gleitschuh unten, kpl. (einschl. Best. Nr. 50-53) sliding shoe assy, bottom (incl. ref. no. 50-53)	195 990 40 2	
03	03	Obere Führung, kpl. (einschl. Best. Nr. 55-58) guide assy, top (incl. ref. no. 50-58)	161 162 40 2	
04	04	Gleitschuh oben, kpl. (einschl. Best. Nr. 60-63) sliding shoe assy, top (incl. ref. no. 60-63)	161 170 40 2	
05	05	Untere Führung rechts, kpl. (einschl. Best. Nr. 65-68) guide assy, bottom r.h. (incl. ref. no. 65-68)	195 996 40 1	
06	06	Untere Führung links, kpl. (einschl. Best.Nr. 65-68) guide assy, bottom l.h. (incl. ref. no.65-68)	195 999 40 1	
08	08	Rolle, kpl. (einschl. Best. Nr. 70) rope sheave assy (incl. ref.no. 70)	195 993 40 1	
09	09	Achse axle	199 832 40 2	
10	10	Achshalter axle support	199 833 40 2	
11	11	Bolzen bolt	195 978 40 2	
12	12	Achshalter axle support	113 079 40 2	
II. Ausschieber 2 nd Telescopic Section				145 - 6030
				Seite 1 folgt Seite 2

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 989 40
13	6030/13	Achse axle	195 995 40 1	
14	14	Unterlage pad	195 351 40 2	
18	18	Schraube hex bolt	307 802 99 4	
19	19	Sicherungsblech locking plate	003 184 99 2	
20	20	Schraube hex bolt	307 823 99 4	
21	21	Schraube hex bolt	308 602 99 4	
22	22	Schraube hex bolt	307 825 99 4	
23	23	Mutter hex nut	332 336 99 4	
24	24	Scheibe washer	340 510 99 8	
25	25	Federring lock washer	343 112 99 8	
26	26	Splint split pin	342 061 99 2	
27	27	Schmiernippel lube fitting	350 562 99 6	
50	50	Gleitstück sliding pad	195 992 40 1	
II. Ausschieber 2 nd Telescopic Section				145 - 6030
				Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte Qtd Qta Antal	195 989 40
51	6030/51	Schraube c-sunk screw	321 231 99 4	
52	52	DUBO-Sicherung shake proof washer	003 121 98 4	
53	53	Mutter hex nut	332 111 99 4	
55	55	Gleitstück sliding pad	161 161 40 1	
56	56	Schraube c-sunk screw	320 433 99 3	
57	57	Mutter hex nut	332 111 99 3	
58	58	DUBO-Sicherung shake proof washer	003 121 98 3	
60	60	Gleitstück sliding pad	161 168 40 1	
61	61	Schraube c-sunk screw	321 230 99 4	
62	62	Mutter hex nut	332 119 99 4	
63	63	DUBO-Sicherung shake proof washer	003 121 98 4	
65	65	Gleitstück sliding pad	195 969 40 1	
II. Ausschieber 2 nd Telescopic Section				145 - 6030
				Seite 3 folgt Seite 4

Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No No de Piece No de Pieza No dei Pezzo Detailj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	161 170 40
66	6030/66	Schraube c-sunk screw	320 433 99 3	
67	67	Mutter hex nut	332 111 99 3	
68	68	DUBO-Sicherung shake proof washer	003 121 99 3	
70	70	Buchse bush	195 349 40 2	
--	80	Fett für die Gleitfläche (1 kg.) special grease for sliding faces	390 887 n.B.	
II. Ausschieber 2 nd Telescopic Section				145 - 6030
				Seite 4 folgt Seite -