

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemng	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	188 575 40
- -	6035/00	Ausleger, kpl. mit Teleskopierzyl. boom assy with telescopic ram	195 285 40 1	
01	/01	III. Ausschieber (SK) 3rd telescopic section	188 546 40 1	
02	/02	Gleitschuh unten, kpl. (einschl. Best. Nr. 50-53) sliding shoe bottom assy (incl. ref. no. 50-53)	188 576 40 2	
03	/03	Gleitschuh oben, kpl. (einschl. Best. Nr. 55-58) sliding shoe assy top (incl. ref. no. 55-58)	161 171 40 2	
04	/04	Obere Führung kpl. (einschl. Best. Nr. 60-63) guide assy, top (incl. ref. no. 60-63)	195 983 40 2	
05	/05	Untere Führung rechts, kpl. (einschl. Best. Nr. 65-68) guide assy, bottom r.h. (incl. ref. no. 65-68)	195 338 40 1	
06	/06	Untere Führung links, kpl. (einschl. Best. Nr. 65-68) guide assy, bottom l.h. (incl. ref. no. 65-68)	195 343 40 1	
07	/07	Rolle, kpl. (einschl. Best. Nr. 70) rope sheave assy (incl. ref. no. 70)	195 347 40 1	
08	/08	Achshalter axle support	188 579 40 2	
09	/09	Bolzen bolt	113 074 40 2	
10	/10	Achshalter axle support	113 075 40 2	
III. Ausschieber 3rd. Telescopic Section				145 - 6035
				Seite 1 folgt Seite 2

HC 360

F 8185

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	188 575 40
11	6035/11	Achse axle	141 124 40 2	
12	/12	Achse axle	195 350 40 1	
13	/13	Unterlage pad	195 351 40 2	
16	/16	Schraube hex. bolt	307 800 99 4	
17	/17	Schraube hex. bolt	307 802 99 4	
18	/18	Schraube hex. bolt	208 602 99 4	
19	/19	Schraube hex. bolt	308 629 99 4	
20	/20	Mutter hex. nut	332 336 99 4	
21	/21	Scheibe washer	340 510 99 8	
23	/23	Federring lock washer	343 112 99 8	
24	/24	Schmiernippel tube fitting	350 562 99 6	
25	/25	Sicherungsblech locking plate	003 183 98 2	
26	/26	Splint split pin	342 061 99 2	
50	/50	Gleitstück sliding pad	188 578 40 1	
51	/51	Schraube screw	321 231 99 4	
52	/52	Mutter hex. nut	332 111 99 4	
53	/53	DUBO-Sicherung shakeproof washer	003 121 98 4	
III. Ausschieber 3rd. Telescopic Section				145 - 6035
				Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	195 983 40
55	6035/55	Gleitstück sliding pad	161 173 40 1	
56	/56	Schraube c-sunk screw	321 229 99 4	
57	/57	Mutter hex. nut	332 111 99 4	
58	/58	DUBO-Sicherung shakeproof washer	003 121 98 4	
60	/60	Gleitsück sliding pad	195 985 40 1	
61	/61	Schraube c-sunk screw	320 433 99 3	
62	/62	Mutter hex. nut	332 111 99 3	
63	/63	DUBO-Sicherung shakeproof washer	003 121 98 3	
65	/65	Gleitstück sliding pad	195 340 40 1	
66	/66	Schraube c-sunk screw	320 433 99 3	
67	/67	Mutter hex. nut	332 111 99 3	
68	/68	DUBO-Sicherung shakeproof washer	003 121 98 3	
70	/70	Buchse bush	195 349 40 2	
--	/80	Fett für die Gleitflächen special (1kg) grease, for slide faces	390 887 n.B	
III. Ausschieber 3rd. Telescopic Section				145 - 6035 Seite 3 folgt Seite -