

Bild-Nr. Fig. Fig Fig Fig Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40
06	6045 /06	Teleskopierzylinder (siehe EL-Blatt 90-1626) telescopic ram (see page 90-1626)	3	
07	07	Umlenkschlitten (einschl. Best.Nr. 90-99) reversal saddle (incl. ref.no: 90-99)	2	199 128 40
08	08	Schlauchführung (einschl. Best.Nr. 105-116) hose fairlead (incl. ref.no: 105-116)	1	195 305 40
09	09	Schlitten, kpl. (einschl. Best.Nr. 120,121) saddle (incl. ref.no: 120,121)	1	195 242 40
10	10	Zylinderführung, kpl. (einschl. Best.Nr. 125-129) cylinder fairlead (incl. ref.no: 125-129)	1	195 264 40
11	11	Zylinderführung, kpl. (einschl. Best.Nr. 135-147) cylinder fairlead (incl. ref.no: 135-147)	1	195 286 40
12	12	Umlenkrolle, kpl. (einschl. Best.Nr. 155,156) guide pulley (incl. ref.no: 155,156)	1	195 354 40
13	13	Zylinderbolzen bolt	1	199 854 40
14	14	Zylinderbolzen bolt	1	199 855 40
15	15	Zylinderbolzen bolt	1	199 856 40
16	16	Zylinderbolzen bolt	6	199 857 40
17	17	Distanzrohr spacer tube	6	199 858 40
21	21	Bolzen bolt	1	199 863 40
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Vérin Différentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo Inbygg-Differentialcylinder				145-6045 Seite 1 folgt Seite 2

Bild-Nr. Fig. Fig Fig Fig Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40
22	6045 /22	Bolzen bolt	1	199 864 40
47	47	Seil rope	2	322 180 99
48	48	Seil (Länge angeben) rope (state length required)	n. B.	322 180 99
49	49	Kausche thimble	2	300 045 99
50	50	Drahtseilklemme rope clamp	14	111 260 99
51	51	Schraube hex. bolt	6	308 602 99
52	52	Mutter hex. nut	6	334 682 99
53	53	Schraube hex. bolt	2	307 750 99
54	54	Federring lock washer	2	346 510 99
55	55	Schraube cheese head screw	24	319 273 99
56	56	Federring lock washer	24	343 112 99
60	60	Schraube hex. bolt	2	309 151 99
61	61	Mutter hex. nut	2	332 336 99
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Vérin Différentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo Inbygg-Differentialcylinder				145-6045 Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig Fig Fig Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40
62	6045/62	Sicherungsring circlip	342 665 99 6	
63	63	Sicherungsring circlip	342 673 99 2	
74	74	Sicherungsfeder locking spring	001 645 98 1	
90	90	Seilschutz rope protection	199 129 40 1	
91	91	Gleitstück sliding pad	199 130 40 1	
92	92	Rolle roll	199 131 40 1	
93	93	Rolle roll	195 316 40 1	
94	94	Bolzen bolt	199 132 40 1	
95	95	Bolzen bolt	199 133 40 1	
96	96	Sicherungsring circlip	342 540 99 1	
97	97	Sicherungsring circlip	342 515 99 1	
98	98	Schraube hex. bolt	307 273 99 3	
99	99	Federring lock washer	343 853 99 3	
105	105	Aufnahmeblech plate	195 310 40 1	
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differential d'Equipment Cilindro Idraulico a doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo Inbygg-Differentialcylinder				145-6045 Seite 3 folgt Seite 4

195 305 40

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	195 306 40	1
106	6045/106	Schlauchschutz hose protection	195 306 40	1
107	107	Rolle roll	195 315 40	1
108	108	Rolle roll	195 316 40	1
109	109	Sicherungsring circlip	342 515 99	1
110	110	Sicherungsring circlip	342 530 99	1
111	111	Schraube hex. bolt	321 021 99	3
112	112	Sicherungsblech locking plate	343 003 99	10
113	113	Schraube hex. bolt	307 730 99	10
114	114	Seilschutz rope protection	195 317 40	1
115	115	Gleitstück sliding pad	195 314 40	2
116	116	Federring lock washer	346 510 99	3
120	120	Gleitstück sliding pad	195 244 40	1
121	121	Schraube cheese head screw	320 361 99	6
125	125	Gleitstück sliding pad	195 266 40	1

Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile
 Differential Cylinder Equipment
 Vérin Différentiel d'Equipment
 Cilindro Idraulico a doppio Effetto Incorporato
 Cilindro Diferencial de Equipo
 Inbygg-Differentialcylinder

145-6045

Seite 4
 folgt Seite 5

Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detailj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta. Antal	195 264 40
126	6045 /126	Gleitstück sliding pad	195 267 40 2	
127	127	Schraube hex. bolt	320 433 99 8	
128	128	Mutter hex. nut	332 111 99 8	
129	129	DUBO-Sicherung lock	003 121 98 8	
135	135	Zylinderführung (SK) cylinder fairlead	195 287 40 1	
136	136	Umlenkrollenführung pulley guide	195 288 40 1	
137	137	Seilrolle cable sheave	195 289 40 1	
138	138	Druckfeder compression spring	195 290 40 1	
139	139	Bolzen bolt	195 291 40 1	
140	140	Splint split pin	342 123 99 1	
141	141	Gleitstück sliding pad	195 266 40 1	
142	142	Gleitstück sliding pad	195 267 40 2	
143	143	Schraube hex. bolt	320 433 99 8	
144	144	Mutter hex. nut	332 111 99 8	
145	145	DUBO-Sicherung lock	003 121 98 8	
146	146	Schraube hex. bolt	309 147 99 1	
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differential d'Equipment Cilindro Idraulico a doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo Inbvgg-Differentialcylinder				145-6045 Seite 5 folgt Seite 6

195 286 40

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	
147	6045 /147	Mutter hex. nut	333 128 99	1
155	155	Rolle roll	195 316 40	1
156	156	Sicherungsring circlip	342 515 99	1
160	160	Seilklemme rope clamp	111 260 99	6
161	161	Gewindestange threaded rod	206 619 40	1
162	162	Buchse bushing	249 266 40	1
163	163	Stange rod	206 612 40	1
164	164	Feder spring	183 007 40	1
165	165	Scheibe disc	183 008 40	1
166	166	Mutter nut	332 334 99	2
167	167	Schraube Bolt	318 373 99	2
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Vérin Différentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo Inbygg-Differentialcylinder				145-6045 Seite 6 folgt Seite -

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40
05	6045a /05	Schlauchflasche links hose carrier	196 563 40	1
06	--	Teleskopierzylinder (siehe EL-Blatt 90-1626) telescopic cylinder (see page 90-1626)		3
07	07	Schlauchflasche rechts hose carrier	196 570 40	1
08	08	Schlauchführung (einschl. Best.-Nr. 105-116) hose fairlead (incl. ref.no: 105-116)	195 305 40	1
09	09	Schlitten, kpl. (einschl. Best.-Nr. 120,121) saddle (incl. ref.no: 120,121)	195 242 40	1
10	10	Zylinderführung kpl. (einschl. Best.-Nr. 125-129) cylinder fairlead (incl. ref.no: 125-129)	195 264 40	1
11	11	Zylinderführung kpl. (einschl. Best.-Nr. 135-147) cylinder fairlead (incl. ref.no: 135-147)	195 286 40	1
12	12	Umlenkrolle, kpl. (einschl. Best.-Nr. 155,156) guide pulley (incl. ref.no: 155,156)	195 354 40	1
13	13	Zylinderbolzen bolt	199 854 40	1
14	14	Zylinderbolzen bolt	199 855 40	1
15	15	Zylinderbolzen bolt	199 856 40	1
16	16	Zylinderbolzen bolt	199 857 40	6
17	17	Distanzrohr spacer tube	199 858 40	6
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo				Inbygg-Differential- cylinder 145-6045a
				Seite 1 Page folgt Seite 2 continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40
21	6045a /21	Bolzen bolt	199 863 40	1
22	22	Bolzen bolt	199 864 40	1
47	47	Seil rope	322 180 99	2
48	48	Seil 22m (Länge angeben) rope (state length required)	501 354 98	n.B
49	49	Kausche thimble	300 045 99	2
50	50	Drahtseilklemme rope clamp	111 260 99	14
51	51	Schraube hex. bolt	308 602 99	6
52	52	Mutter hex. nut	334 682 99	6
53	53	Schraube hex. bolt	307 750 99	2
54	54	Federring lock washer	346 510 99	2
55	55	Schraube cheese head screw	319 273 99	24
56	56	Federring lock washer	343 112 99	24
60	60	Schraube hex. bolt	309 151 99	2
61	61	Mutter hex. nut	332 336 99	2
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Inbygg-Differentialcylinder Verin Differentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo				145-6045a Seite 2 Page folgt Seite 3 continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Beneamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40
62	6045a /62	Sicherungsring circlip	342 665 99	6
63	63	Sicherungsring circlip	342 673 99	2
74	74	Sicherungsfeder locking spring	001 645 98	1
88	88	Schlauchschutz, links hose protection l.h.	196 562 40	1
89	89	Schlauchschutz, rechts hose protection r.h.	196 571 40	1
90	90	Seilschutz rope protection	196 575 40	1
91	91	Gleitstück sliding pad	196 551 40	1
92	92	Rolle roll	196 552 40	1
93	93	Rolle roll	195 316 40	1
94	94	Bolzen bolt	196 549 40	1
95	95	Bolzen bolt	196 550 40	1
96	96	Schraube countersunk screw	320 435 99	2
97	97	Schraube countersunk screw	320 431 99	4
98	98	Schraube countersunk screw	320 433 99	3
99	99	Mutter hex. nut	334 626 99	7
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differential d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effette Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo				Inbygg-Differential- cylinder 145-6045a Seite 3 Page folgt Seite continued 4

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Description Description Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal
100	6045a/100	Mutter hex. nut	334 627 99 1
105	105	Aufnahmeblech plate	195 310 40 1
106	106	Schlauchschutz hose protection	195 306 40 1
107	107	Rolle roll	195 315 40 1
108	108	Rolle roll	195 316 40 1
109	109	Sicherungsring circlip	342 515 99 1
110	110	Sicherungsring circlip	342 530 99 1
111	111	Schraube hex. bolt	321 021 99 3
112	112	Sicherungsblech locking plate	343 003 99 10
113	113	Schraube hex. bolt	307 730 99 10
114	114	Seilschutz rope protection	195 317 40 1
115	115	Gleitstück sliding pad	195 314 40 2
116	116	Federring lock washer	346 510 99 3
120	120	Gleitstück sliding pad	195 244 40 1
121	121	Schraube cheese head screw	320 361 99 6
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differential d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo			Inbygg-Differential- cylinder
			145-6045a
			Seite 4 Page folgt Seite 5 continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Menge Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal
122	6045a /122	Blech plate	205 411 40 2
125	125	Gleitstück sliding pad	195 266 40 1
126	126	Gleitstück sliding pad	195 267 40 2
127	127	Schraube hex. bolt	320 433 99 8
128	128	Mutter hex. nut	332 111 99 8
129	129	DUBO-Sicherung lock	003 121 98 8
135	135	Zylinderführung (SK) cylinder fairlead	195 287 40 1
136	136	Umlenkrollenführung pulley guide	195 288 40 1
137	137	Seilrolle cable sheave	195 289 40 1
138	138	Druckfeder compression spring	195 290 40 1
139	139	Bolzen bolt	195 291 40 1
140	140	Splint split pin	342 123 99 1
141	141	Gleitstück sliding pad	195 266 40 1
142	142	Gleitstück sliding pad	195 267 40 2
143	143	Schraube hex. bolt	320 433 99 8
144	144	Mutter hex. nut	332 111 99 8

Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile
Differential Cylinder Equipment Inbygg-Differentialcylinder
Verin Differential Equipment
Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato
Cilindro Diferencial de Equipo

145-6045a

Seite 5
Page
folgt Seite 6
continued

ÄM 7061 + 7831
Pos. 168 + 169 = ÄM 14 135


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Descripcion Designazione Benamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal
145	6045a /145	DUBO-Sicherung lock	003 121 98 8
146	146	Schraube hex. bolt	309 147 99 1
147	147	Mutter hex. nut	333 128 99 1
155	155	Rolle roll	195 316 40 1
156	156	Sicherungsring circlip	342 515 99 1
160	160	Seilklemme rope clamp	111 260 99 6
161	161	Gewindestange threaded rod	206 619 40 1
162	162	Buchse bushing	249 266 40 1
163	163	Stange rod	206 612 40 1
164	164	Feder spring	183 007 40 1
165	165	Scheibe disc	183 008 40 1
166	166	Mutter nut	332 334 99 2
167	167	Schraube bolt	318 373 99 2
168	168	Bolzen ab Bau-Nr. 91 042 (bis Bau-Nr. 91 041 siehe Best.-Nr. 16) bolt from machine-rec.no: 91 042 (up to machine-rec.no: 91 041 see no: 16)	265 607 40 2
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differential d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato Cilindro Diferencial de Equipo			145-6045a
			Seite 6 Page folgt Seite 7 continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd Qta. Antai
--	6045a /169	Sicherungsschraube zu Best-Nr. 168 locking screw belongs to ref.no: 168	307 752 99 2

Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile
Differential Cylinder Equipment Inbygg-Differentialcylinder
Verin Differentiel d'Equipment
Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato
Cilindro Diferencial de Equipo

145-6045a

Seite 7
Page
folgt Seite
continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pezza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40 "g"	
05	196 563 40	Schlauchflasche links Hose carrier	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 	
06	--	Teleskopierzylinder siehe EL-Blatt 90-1626a Telescopic cylinder see page 90-1626a	3		
07	196 570 40	Schlauchflasche rechts Hose carrier	1		
08	195 305 40	Schlauchführung einschl. Bild-Nr. 105-116 Hose fairlead incl. fig-no: 105-116	1		
09	267 463 40	Schlitten, kpl. einschl. Bild-Nr. 120,121 Saddle, cpl. incl. fig-no: 120,121	1		
10	267 458 40	Zylinderführung, kpl. einschl. Bild-Nr. 125-129 Cylinder fairlead, cpl. incl. fig-no: 125-129	1		
11	267 461 40	Zylinderführung, kpl. einschl. Bild-Nr. 135-147 Cylinder fairlead, cpl. incl. fig-no: 135-147	1		
12	195 354 40	Umlenkrolle, kpl. einschl. Bild-Nr. 155,156 Guide pulley, cpl. incl. fig-no: 155,156	1		
13	199 854 40	Zylinderbolzen Bolt	1		
14	199 855 40	Zylinderbolzen Bolt	1		
15	199 856 40	Zylinderbolzen Bolt	1		
16	265 597 40	Zylinderbolzen Bolt	4		
17	199 858 40	Distanzrohr Spacer tube	6		
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato			Inbygg-Differential- cylinder Cilindro Diferencial de Equipo		
			145-6045b		
			Seite Page 1 folgt Seite continued 2		

ÄM 14162 + 10443
ab Bau-Nr. 91 042

F 8185 A 4747


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piazza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40 "g"
21	199 863 40	Bolzen Bolt	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
22	199 864 40	Bolzen Bolt	1	
47	501 354 98	Seil 5,5m Rope	2	
48	501 354 98	Seil 21,8m Rope	-	
49	300 045 99	Kausche Thimble	2	
50	111 260 99	Drahtseilklemme Rope clamp	14	
51	308 602 99	Schraube Screw	6	
52	334 682 99	Mutter Nut	6	
53	307 750 99	Schraube Screw	2	
54	346 510 99	Federring Lock washer	2	
55	319 273 99	Schraube Screw	3	
56	343 112 99	Federring Lock washer	3	
60	309 151 99	Schraube Screw	2	
61	332 336 99	Mutter Nut	2	
62	342 665 99	Sicherungsring Circlip	6	
63	342 673 99	Sicherungsring Circlip	2	
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a Dopplo Effetto Incorporato			Inbygg-Differential- cylinder Cilindro Diferencial de Equipo	
			145-6045b	
			Seite 2 Page 2 folgt Seite 3 continued	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piazza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 285 40 "g"
74	001 645 98	Sicherungsfeder Locking spring	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
88	196 562 40	Schlauchschutz, links Hose protection, l.h.	1	
89	196 571 40	Schlauchschutz, rechts Hose protection, r.h.	1	
90	196 575 40	Seilschutz Rope protection	1	
91	196 551 40	Gleitstück Sliding pad	1	
92	196 552 40	Rolle Roll	1	
93	195 316 40	Rolle Roll	1	
94	196 549 40	Bolzen Bolt	1	
95	196 550 40	Bolzen Bolt	1	
96	320 435 99	Schraube Screw	2	
97	320 431 99	Schraube Screw	4	
98	320 433 99	Schraube Screw	3	
99	334 626 99	Mutter Nut	7	
100	334 627 99	Mutter Nut	1	
105	195 310 40	Aufnahmeblech Plate	1	
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato			Inbygg-Differential- cylinder Cilindro Diferencial de Equipo	145-6045b Seite 3 Page folgt Seite continued 4

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pezza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	195 305 40
106	195 306 40	Schlauchschutz Hose protection	1	<div data-bbox="1236 280 1532 571" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> </div> <div data-bbox="1236 660 1532 952" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> </div> <div data-bbox="1236 1041 1532 1332" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> </div> <div data-bbox="1236 1422 1532 1713" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div>
107	195 315 40	Rolle Roll	1	
108	195 316 40	Rolle Roll	1	
109	342 515 99	Sicherungsring Circlip	1	
110	342 530 99	Sicherungsring Circlip	1	
111	321 021 99	Schraube Screw	3	
112	343 003 99	Sicherungsblech Locking plate	10	
113	307 730 99	Schraube Screw	10	
114	195 317 40	Seilschutz Rope protection	1	
115	195 314 40	Gleitstück Sliding pad	2	
116	346 510 99	Federring Lock washer	3	
120	195 244 40	Gleitstück Sliding pad	1	
121	320 361 99	Schraube Screw	6	
122	205 411 40	Blech Plate	2	
125	195 266 40	Gleitstück Sliding pad	1	
126	195 267 40	Gleitstück Sliding pad	2	
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato			Inbygg-Differential-cylinder Cilindro Diferencial de Equipo	
			145-6045b Seite 4 Page folgt Seite continued 5	

F 8185 A4747

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pezza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	267 458 40
127	320 433 99	Schraube Screw	8	Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!
128	332 111 99	Mutter Nut	8	
129	003 121 98	DUBO-Sicherung Lock	8	
135	195 287 40	Zylinderführung (SK) Cylinder fairlead	1	Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!
136	195 288 40	Umlenkrollenführung Pulley guide	1	
137	195 289 40	Seilrolle Cable sheave	1	
138	195 290 40	Druckfeder Compression spring	1	Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!
139	195 291 40	Bolzen Bolt	1	
140	342 123 99	Splint Split pin	1	
141	195 266 40	Gleitstück Sliding pad	1	Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!
142	195 267 40	Gleitstück Sliding pad	2	
143	320 433 99	Schraube Screw	8	
144	332 111 99	Mutter Nut	8	↓
145	003 121 98	DUBO-Sicherung Lock	8	
146	309 147 99	Schraube Screw	1	
147	333 128 99	Mutter Nut	1	
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differential d'Equipment Cilindro Idrraulico a Doppio Effetto Incorporato			Inbygg-Differential- cylinder Cilindro Diferencial de Equipo	145-6045b
				Seite 5 Page folgt Seite 6 continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	195 354 40	
155	195 316 40	Rolle Roll	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 	
156	342 515 99	Sicherungsring Circlip	1		
160	111 260 99	Seilklemme Rope clamp	6		
161	206 619 40	Gewindestange Threaded rod	1		
162	249 266 40	Buchse Bushing	1		
163	206 612 40	Stange Rod	1		
164	183 007 40	Feder Spring	1		
165	183 008 40	Scheibe Disc	1		
166	332 334 99	Mutter Nut	2		
167	318 373 99	Schraube Screw	2		
168	265 607 40	Bolzen /bolt a) Bau-Nr. 91 042 u. 91 043 machine-rec.no: 91 042 and 91 043	2		
	265 598 40	b) ab Bau-Nr. 91 044 from machine-rec.no: 91 044	2		
—	307 752 99	Sicherungsschraube zu Bild-Nr. 168 Locking screw belongs to fig-no: 168	2		
170	319 287 99	Schraube Screw	21		
171	343 857 99	Federring Lock washer	21		
Differentialzylinder-Einbau/mech. Teile Differential Cylinder Equipment Verin Differentiel d'Equipment Cilindro Idraulico a Doppio Effetto Incorporato			Inbygg-Differential- cylinder Cilindro Diferencial de Equipo		
			145-6045b		
			Seite 6 Page folgt Seite continued		