

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descrizione Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	210 633 40
--	7105 /00	Hilfsauslegerspitze kpl. jib boom top compl.	210 633 40 1	
01	01	Hilfsauslegerspitze SK jib boom top structural steelwork	210 622 40 1	
02	02	Seilschutz kpl. rope protection compl.	210 600 40 1	
03	--	Abschaltung siehe EL-Blatt 48-6285a od. 48-6285b disconnection see page 48-6285a or 48-6285b	1	
04	04	Seilrolle Ø 528 kpl. rope roller einschl. Best.-Nr. /incl. ref.no: 05+06	199 185 40 1	
05	05	Zylinderrollenlager roller bearing	002 017 98 1	
06	06	Sprengring snap ring	500 608 98 2	
07	07	Bügel frame	210 654 40 1	
08	08	Achse axle	210 632 40 1	
09	09	Distanzrohr distanz tube	210 665 40 2	
10	10	Halter holder	210 655 40 2	
11	11	Rundstahl round steel	159 552 40 1	
12	12	Holzkeil wooden wedge	159 553 40 1	
13	13	Schraube hex. bolt	309 151 99 2	
14	14	Mutter hex. nut	332 336 99 2	
15	15	Sicherungsfeder locking spring	001 645 98 2	
Hilfsauslegerspitze, kpl. Jib Boom Point				145-7105
				Seite 1 Page folgt Seite 2 continued 2

HC 360, HC 240  
HC 170  
AM 7843 Pos. 06

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	210 633 40
16	7105 /16	Schraube hex. bolt	307 756 99 8	
17	17	Mutter hex. nut	332 111 99 8	
18	18	Federring lock washer	332 110 99 8	
19	19	Schraube hex. bolt	307 780 99 2	
20	20	Mutter hex. nut	332 113 99 6	
21	21	Schraube hex. bolt	307 777 99 2	
22	22	Federring lock washer	346 500 99 2	
23	23	Splint splited pin	342 049 99 2	
24	24	Schaltgewicht sliding weight	175 091 40 1	
25	25	Seil 1400 lg. rope	322 180 99 -	
26	26	Seilklemme rope clamp	300 024 99 6	
27	27	Schraube countersunk screw	318 875 99 4	
28	28	Federring lock washer	346 509 99 4	
29	29	Mutter hex. nut	332 109 99 4	
30	30	Hilfsauslegerspitze (SK) zum Anbau eines Arbeitskorbes (HC 400 V) Jib boom, top section for mounting a cage	259 228 40 1	
Hilfsauslegerspitze kpl. Jib Boom Point				145-7105
				Seite 2 Page folgt Seite 3 continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal
30	7105 /30	Kabel m. Stecker cable with plug a) 10m lg. 962 317 HC 150, HC 240, HC 320 (Wippb. Hilfsausleger 9m) luffing jib-boom b) 16m lg. 962 319 HC 150, HC 240, HC 320 (Wippb. Hilfsausleger 15m) luffing jib-boom c) 22,5m lg. 962 340 HC 150, HC 240, HC 320 (Wippb. Hilfsausleger 21m) luffing jib-boom d) 35m 966 677 HC 360, HC 400	1 1 1
Hilfsauslegerspitze kpl. Jib Boom Point			145-7105  Seite 3 Page 3 folgt Seite - continued