

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Peza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	201 268 40 238 967 40
--	7155 /01	Vordere Lagerung, kpl. front bearing	199 841 40 1	
02	02	Halter support	199 842 40 1	
03	03	Halter support	199 846 40 1	
04	04	Winkel angle	199 850 40 1	
05	05	Lagerbock bearing stand	199 969 40 2	
06	06	Bolzen bolt	454 569 2	
07	07	Schraube hex. bolt	307 822 99 2	
08	08	Scheibe washer	340 510 99 20	
09	09	Federring lock washer	343 116 99 12	
10	10	Schraube hex. bolt	307 823 99 10	
11	11	Mutter hex. nut	332 336 99 12	
--	15	Hintere Lagerung, kpl. rear bearing	199 974 40 1	
16	16	Tragarm suspension	199 975 40 1	
17	17	Halter support	199 980 40 1	
Transportstellung / Hauptauslegerverlängerung Travel Position / Main Boom Extension Position de Transport / Flèche Principal				145-7155
				Seite 1 folgt Seite 2

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd Qta. Antal	199 974 40
18	7155 /18	Gleitstück 355x90 mm sliding block	176 121 40	1
19	19	Gleitstück sliding block	176 135 40	1
20	20	Platte plate	176 137 40	1
21	21	Platte plate	176 136 40	1
22	22	Gleitstück 690x90 mm sliding block	176 134 40	1
23	23	Bolzen bolt	174 139 40	1
24	24	Splint cotter pin	342 082 99	1
26	26	Schraube hex. bolt	307 822 99	4
27	27	Scheibe washer	340 510 99	4
28	28	Federring lock washer	343 116 99	4
30	30	Achse axle	183 627 40	1
31	31	Buchse bushing	181 997 40	2
32	32	Rolle roller	183 628 40	1
33	33	Splint split pin	342 081 99	2
Transportstellung / Hauptauslegerverlängerung Travel Position / Main Boom Extension Position de Transport / Flèche Principal				145-7155
				Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta. Antal
		<u>Nur für Holland</u> parts especially for the netherlands	
40	7155 /40	Blech plate	254 338 40 2
41	41	Achse axle	254 339 40 1
42	42	Rohr tube	183 628 40 1
44	44	Buchse bush	254 340 40 2
45	45	Splint split pin	342 121 99 2
46	46	Abweiser deflector	230 511 40 2
Transportstellung / Hauptauslegerverlängerung Traver Position / Main Boom Extension Position de Transport / Fleche Principal			145-7155
			Seite 3 Page 3 folgt Seite continued

Pos. 40-46 UA 6304  
Bau-Nr. 91 032

F 8185 A 4882