





Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
00	633 550 40	1	Elektrik Fahrersitz, kpl.	Electric Operators Seat
01	633 551 40	1	Blech links, vorne	Plate l.h., front
02	633 552 40	1	Blech links, mitte	Plate l.h., center
03	633 553 40	1	Blech links, hinten	Plate l.h., rear
04	633 554 40	1	Blech rechts, vorne	Plate r.h., front
05	633 555 40	1	Blech rechts, mitte	Plate r.h., center
06	633 556 40	1	Blech rechts, hinten	Plate r.h., rear
-	633 559 40	1	Symbolplatte	Symbol plate
11	524 991 40	9	Tastenkippsschalter	Push-toggle switch
12	551 038 40	2	Tastenkippsschalter	Push-toggle switch
14	363 410 40	5	Blindplatte	Blank plate
15	461 277 40	2	Drehschalter 3-stellig	Turn switch
17	507 049 98	24	Linsenschraube	Fillister-head screw
18	490 943 40	24	Rosette	Fitting
21	440 795 40	1	Aufnahmegehäuse 3-pol.	Adapter case
22	490 733 40	1	Aufnahmegehäuse 9-pol.	Adapter case
23	440 799 40	12	Stift	Pin
25	551 023 40	4	Potentiometer	Potentiometer
28	440 744 40	4	Zeigerknopf	Knob
29	644 701 40	1	Signalgeber	Transmitter
30	-	1	Signalgeber Y1/Y2 siehe EL-Blatt 993-0432	Transmitter
31	-	1	Signalgeber siehe EL-Blatt 993-0433	Transmitter
32	320 214 99	12	Schraube	Screw
33	509 861 98	12	Mutter	Nut
34	343 853 99	12	Federring	Lock washer
35	634 055 40	12	Schraub-Abdeckkappe	Screw cover
40	644 652 40	1	Kabelbaum Fahrersitz, kpl.	Harness operator's seat assy.
41	635 040 40	5	Steckhülse Gehäuse 22-pol.	Female housing
42	634 864 40	110	Steckhülse	Sleeve
43	490 731 40	1	Stecker Gehäuse 9-pol.	Socket
44	490 732 40	1	Stecker Gehäuse 3-pol.	Socket
45	440 800 40	18	Buchse	Bushing
46	399 799 40	2	Zentralstecker	Central plug
47	057 251 40	10	Steckhülse	Sleeve
48	604 460 40	16	Steckhülse Gehäuse 10-pol.	Female housing
49	604 459 40	160	Doppelfeder-Kontakt	Double spring contact
50	296 357 40	3	Diode	Diode
51	*	-	Kabel 12x0,5	Cable
54	324 205 40	2	Steckereinsatz	Insert

Elektrik Fahrersitz
Electric Operator's Seat

157-2160-1

Seite/Page 4 / 5

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
55	324 223 40	128	Kontaktstift	Male contact
61	490 733 40	1	Aufnahmegehäuse 9-polig	Adapter case
62	440 799 40	9	Stift	Pin
63	490 731 40	1	Steckergehäuse 9-polig	Socket
64	440 800 40	9	Buchse	Bushing
65	635 040 40	2	Steckhülsegehäuse 22-polig	Female housing
66	634 864 40	20	Steckhülsen	Sleeve
67	635 041 40	2	Flachsteckergehäuse 22-polig	Flat blade housing
68	621 513 40	20	Stiftsteckkontakte	Pin contacts
69	*	1	Kabel 25x1	Cable
71	130 255 12	1	Symbolplatte	Symbol plate
72	524 991 40	2	Tastenkippschalter	Push-toggle switch
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	635 886 40	-	Kabel 12x0,5	Cable
*	369 775 40	1	Kabel 25x1	Cable