

176-1897

Seite/Page 1 / 3

02.08.2000

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	654 452 40	4	Kugelhahn	Ball cock
02	001 082 12	1	Rückschlagventil	Non-return valve
03	551 443 40	1	Rückschlagventil	Non-return valve
04	490 796 40	1	Kupplungsmuffe NW32	Coupling sleeve NW32
05	654 199 40	1	Staubschutz	Dust cap
06	654 521 40	1	Mutter	Nut
07	567 075 40	1	Kupplungsmuffe NW 16	Coupling sleeve NW16
08	654 198 40	1	Staubschutz	Dust cap
09	654 520 40	1	Mutter	Nut
10	551 591 40	3	Kupplungsstecker	Coupler plug
11	551 590 40	5	Kupplungsmuffe NW 12 L	Coupling sleeve NW12 L
12	551 593 40	3	Verschlußschraube	Screw plug
13	634 041 40	5	Staubschutz	Dust cap
14	634 045 40	5	Mutter	Nut
15	567 074 40	2	Kupplungsmuffe NW 10	Coupling sleeve NW 10
17	634 040 40	2	Staubschutz	Dust cap
18	634 044 40	2	Mutter	Nut
19	654 745 40	1	Drosselventil	Trottle valve
20	635 637 40	1	Stromregelventil	Flow limit valve
21	551 450 40	1	Stutzen	Socket
22	551 449 40	8	Stutzen	Socket
23	551 987 40	1	Stutzen	Socket
24	621 012 40	1	Stutzen	Socket
25	621 014 40	1	Stutzen	Socket
26	621 793 40	8	Stutzen	Socket
27	621 011 40	2	Stutzen	Socket
28	621 013 40	2	Stutzen	Socket
29	551 483 40	2	Stutzen	Socket
30	634 773 40	1	Stutzen	Socket
31	621 010 40	1	Stutzen	Socket
32	001 365 12	1	Stutzen	Socket
33	001 366 12	1	Schilder "Notbetätigung"	Labels "Emergency lowering"
34	001 404 12	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limit valve
35	509 929 98	1	Verschlußschraube	Screw plug
36	551 279 40	5	Stutzen	Socket
37	668 118 40	1	Schlauchleitung	Hose, assy.
38	671 279 40	1	Schlauchleitung	Hose, assy.
41	301 612 12	1	Schlauchleitung	Hose, assy.
42	671 280 40	2	Schlauchleitung	Hose, assy.
43	612 869 40	1	Schlauchleitung	Hose, assy.

**Notbetätigung
Emergency Lowering**

176-1897

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
44	670 843 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
45	671 281 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
46	669 340 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
47	671 282 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
48	671 284 40	1	Rohr, kpl. 15x1,5	Pipe assy.
49	543 443 40	2	Rohr, kpl. 15x1,5	Pipe assy.
50	671 286 40	1	Rohr, kpl. 15x1,5	Pipe assy.
51	551 454 40	1	Stutzen	Socket
52	551 463 40	2	Stutzen	Socket
53	551 301 40	3	Stutzen	Socket
54	551 456 40	2	Stutzen	Socket
55	634 779 40	1	Verschlußkegel	Locking cone
56	551 510 40	1	Stutzen	Socket
57	634 781 40	2	Stutzen	Socket
58	635 387 40	1	Stutzen	Socket
59	551 448 40	2	Stutzen	Socket
60	145 372 12	1	Kantblech	Sheet metal
61	304 327 12	1	Halter Notbetätigung	Retainer emergency lowering
70	001 790 12	1	Wegeventil	Directional spool valve
100	670 981 40	1	Hydraulikplan "Notbetätigung"	Hydr. Schematic "Emergency lowering"
101	670 710 40	1	El. zur Notbetätigung	Electr. for emergency lowering
151	551 324 40	2	Stiftgehäuse 16 Pol.	Pin shell
152	551 327 40	20	Stiftkontakt	Male contact
153	621 542 40	6	Stiftkontakt	Male contact
154	551 323 40	1	Buchsengehäuse 16 Pol.	Socket shell 16 Pol.
155	592 300 40	20	Buchsenkontakt	Female contact
156	551 326 40	6	Buchsenkontakt	Female contact
157	551 036 40	1	Tastenkippschalter	Toggle switch
158	670 282 40	1	Symboleinsätze Sitz	Symbols
159	515 210 40	1	Magnetventilkabel, 5m	Solenoid cable, 5m
160	592 929 40	-	Kabel, 3-pol.	Cable, 3-pol.

**Notbetätigung
Emergency Lowering**

176-1897

Seite/Page 3 / 3