



176-2100a1

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning
01	-	1	Elektrik Kabine s. EL-Blatt 176-2105b, etc.	Electric Cabin see page 176-2105b, etc.
02	-	1	Videoüberwachung s. EL-Blatt 176-2197	Video control see page 176-2197
05	655 338 40	1	Druckaufnehmer	Pressure transducer
10	-	1	Kabel zum Druckaufnehmer best aus Bild 11-18	Cable to pressure transducer consist. of fig. no. 11-18
11	576 383 40	1	Stecker, 3-pol.	Plug, 3-pol.
12	346 930 40	-	Kabel, 4-pol.	Cable, 4-pol.
13	324 961 40	1	Stecker, 6-pol.	Plug
15	368 226 40	1	O-Ring	O-ring
16	368 255 40	1	Adapter	Adapter
17	300 986 40	1	Kabelverschraubung	Cable union
18	490 194 12	-	Wellrohr	Corrugated pipe
23	500 308 98	2	Batterie	Battery
29	612 699 40	2	Haltewinkel	Angle retainer
30	509 789 98	2	Schraube	Screw
31	510 321 98	4	Scheibe	Washer
32	511 162 98	2	Mutter	Nu
35	612 697 40	-	Gummisreifen	Rubber strap
44	621 022 40	1	Batterieschalter	Battery switch
45	160 999 40	1	Sicherungsdose	Fuse box
50	979 523 73	1	Schlüssel	Key
51	058 077 40	1	Sicherungseinsatz	Fuse cartridge
52	671 076 40	1	Kabelbaum "Oberwagen" s EL-Blatt 176-2205b, etc.	Harness "superstructure" see page 176-2205b, etc.
53	670 280 40	1	Kabelbaum "Vorsteuerung" s EL-Blatt 176-2206, etc.	Harness "Pilot control" see page 176-2206, etc.
54	056 292 40	20	Kabelbinder, l=186mm	Cable strap
55	056 290 40	20	Kabelbinder, l=360mm	Cable strap
56	576 152 40	4	Kabelschelle	Cable clamp
57	348 678 40	12	Dichtung f. Magnetventil	Gasket to solenoid valve
58	604 219 40	3	Ringzunge	Cam
59	592 683 40	1	Stiftgehäuse, 5 pol. zur GGW-Verbolzung	Pin shell for counterweight locking
60	551 327 40	5	Stiftkontakt zu Bild 59	Male contact to fig-no. 59
61	604 188 40	1	Dichtungspuffer zu Bild 59	Sealing buffer to fig-no. 59
62	592 289 40	1	Überwurfmutter zu Bild 59	Union nut to fig-no. 59
71	671 075 40	1	Kabelbaum "Motor" s. EL-Blatt 176-2220a, etc.	Harness "Engine" see page 176-2220a, etc.
72	670 262 40	1	Batterieverkabelung, kpl. best. aus Bild-Nr.	Battery cables, assy., consist of fig. no.

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
73	174 411 40	20	Kabelbinder, l=203mm	Cable strap
74	420 246 99	1	Schraubklemme (+)	Clamp (+)
75	420 247 99	1	Schraubklemme (-)	Clamp (-)
76	634 340 40	20	Halteclip für Wellrohr NW17	Clip for corrugated pipe
77	634 339 40	20	Halteclip für Wellrohr NW13	Clip for corrugated pipe
78	634 338 40	20	Halteclip für Wellrohr NW10	Clip for corrugated pipe
79	255 688 40	1	Steckhülsegehäuse, 4-pol.	Housing, 4-pol.
80	551 049 40	4	Flachstecker	Cable lug
88	576 208 40	1	Rundumleuchte	Rotafare light
90	058 343 40	2	Positionsleuchte	Position light
91	507 372 99	2	Lampe	Lamp
92	591 911 40	2	Kabel zur Positionsleuchte	Cable to position light
93	057 251 40	2	Steckhülse	Sleeve
96	507 383 99	1	Glühbirne	Bulb
97	978 062 73	1	Lichthaube	Push hood
98	978 063 73	1	Gehäusesockel	Housing base
99	978 064 73	1	Motor mit Reflektor	Motor with reflector
108	592 948 40	1	Näherungsschalter	Induction switch
113	551 321 40	1	Buchsengehäuse, 37-pol.	Socket carrier, 37-pol.
114	551 322 40	1	Stiftgehäuse, 37-pol.	Pin carrier, 37-pol.
115	551 325 40	170	Buchsenkontakt, ø1,6mm	Female contact, ø1,6mm
116	551 327 40	170	Stiftkontakt, ø1,6mm	Male contact, ø1,6mm
117	551 326 40	45	Buchsenkontakt, ø3,5mm	Female contact, ø3,5mm
118	551 328 40	45	Stiftkontakt, ø3,5mm	Male contact, ø3,5mm
130		1	Ladesteckdose, 2-pol.	Socket, 2-pol.
131		-	Batteriekabel	Battery cable