



**176-6105**

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning
-	-	1	Grundausleger kpl. s. EL-Blatt 176-6100	Basic boom assy. see page 176-6100
-	588 330 40	1	Kastenspitze kpl. Bild-Nr. 01-25	Top section case assy. fig-nos. 01-25
-	589 150 40	1	Kastenspitze kpl. Bild-Nr. 01-25 ab Bau Nr. 76 032	Top section case assy. fig-nos. 01-25 from s/no. 76 032 up
01	589 160 40	1	Kastenspitze, SK	Top section case, weldment
02	591 053 40	1	Seilrolle kpl. einschl. Bild-Nr. 32,33	Sheave assy. incl. fig-nos. 32,33
03	588 332 40	1	Nocken, SK	Cam, weldment
05	509 887 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
06	588 336 40	1	Rolle	Roller
07	588 337 40	1	Bolzen	Pin
08	528 803 40	1	Sicherungsblech	Locking plate
09	509 828 98	6	Schraube	Bolt
10	510 314 98	6	Scheibe	Washer
11	588 331 40	2	Bolzen	Pin
12	512 165 98	2	Zylinderkerbstift	Straight grooved pin
13	551 052 40	2	Sicherheitsklappstecker	Safety pin
14	591 322 40	2	Laufrolle kpl. einschl. Bild-Nr. 41,42,43	Idler assy. incl. fig-nos. 41,42,43
15	512 175 98	4	Mutter	Nut
16	588 338 40	1	Halter	Retainer
17	509 818 98	4	Schraube	Screw
18	510 321 98	4	Scheibe	Washer
19	509 861 98	4	Mutter	Nut
20	340 506 99	4	Scheibe	Washer
21	604 619 40	1	Befestigungsschelle	Mounting clip
22	576 149 40	1	Befestigungsschelle	Mounting clip
23	576 148 40	3	Befestigungsschelle	Mounting clip
24	509 775 98	1	Schraube	Screw
25	-	1	Kabelbaum Kastenspitze siehe EL-Blatt 176-6282	Harness top section case see page 176-6282
25	-	1	Kabelbaum Kastenspitze ab Bau Nr. 76 037 siehe EL-Blatt 176-6282a	Harness top section case from s/no. 76 037 up see page 176-6282a
32	002 019 98	1	Zylinderrollenlager	Cylindrical roller bearing
33	505 999 98	2	Sprengring	Snap ring
41	591 323 40	1	Laufrollehalter	Retainer, idler
42	591 324 40	1	Bolzen	Pin
43	511 571 98	1	Stützrolle	Roller

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
51	588 335 40	4	Bolzen	Pin
52	509 887 98	4	Sicherungsfeder	Safty spring

**Hauptauslegerverlängerung 17m**  
**Main Boom Extension**

**176-6105**

Seite/Page 3 / 3