



177-1200c

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	313 783 12	1	siehe EL-Blatt: -Antriebseinheit-	see page: -Drive arrangement-
02	300 796 12	1	Dämmatte	Insulation
03	300 797 12	1	Dämmatte	Insulation
04	513 081 98	9	Schraube	Bolt
05	316 211 99	22	Scheibe	Washer
06	510 109 98	9	Mutter	Nut
07	319 185 99	4	Schraube	Bolt
20	300 795 12	1	Träger SK	Carrier, weldment
22	654 222 40	4	Metall-Gummi-Lager	Silent block bearing
23	654 208 40	1	Halter links	Retainer, L.H.
24	654 209 40	1	Halter rechts	Retainer, R.H.
25	300 767 12	2	Halter	Retainer
26	654 210 40	2	Halter	Retainer
27	340 507 99	28	Scheibe	Washer
28	307 425 99	7	Schraube	Bolt
29	319 540 99	12	Schraube	Bolt
30	300 399 12	1	Halter	Retainer
31	001 238 12	4	Metall-Gummi-Puffer	Silent block
32	511 162 98	9	Mutter	Nut
33	340 465 99	46	Scheibe	Washer
34	509 827 98	2	Schraube	Bolt
35	300 771 12	1	Motorträger rechts	Support frame, R.H.
36	300 770 12	1	Motorträger links	Support frame, L.H.
37	513 081 98	8	Schraube	Bolt
38	316 211 99	16	Scheibe	Washer
39	500 677 98	2	Schraube	Screw
40	576 290 40	2	Lagerelement	Bearing element
41	511 272 98	2	Schraube	Screw
42	316 216 99	6	Scheibe	Washer
43	510 183 98	2	Mutter	Nut
44	319 148 99	16	Schraube	Bolt
45	509 876 98	16	Mutter	Nut
46	300 772 12	1	Flansch	Flange
47	125 204 99	12	Schraube	Bolt
48	510 685 98	4	Schraube	Bolt
49	340 513 99	4	Scheibe	Washer
50	511 163 98	10	Schraube	Bolt
51	143 988 12	1	Schutzblech	Guard plate
53	300 781 12	1	Mitnehmer	Cam
54	143 354 12	2	Blech	Sheet

**Antrieb
Drive**

177-1200c

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
55	511 696 98	2	Schraube	Bolt
56	143 985 12	1	Schutzblech	Guard plate
57	430 413 73	nB	Dichtungsprofil Meterware, Länge angeben	Profiled joint Bulk ware, state length required
58	511 630 98	3	Schraube	Bolt