



179-2105

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
01	-	1	Armaturenbrett siehe EL-Blatt 179-2110 etc.	Dash board see page 179-2110 etc.
02	-	1	Arbeitsscheinwerfer siehe EL-Blatt 130-2135 etc.	Spotlight see page 130-2135 etc.
03	-	1	Längenanzeige siehe EL-Blatt 90-1014	Length indicator see page 90-1014
04	-	1	Zentraleinheit siehe EL-Blatt 90-1874	Main calculator see page 90-1874
05	527 750 40	1	Platte unten, rechts	Plate, lower r.h.
06	527 751 40	1	Platte unten, links	Plate, lower l.h.
07	527 752 40	1	Platte oben, rechts	Plate top, r.h.
08	527 753 40	1	Platte oben, links	Plate top, l.h.
09	551 023 40	4	Poti	Potentiometer
10	440 744 40	4	Zeigerknopf	Knob
11	440 655 40	2	Signalgeber	Transmitter
-	394 878 40	1	Impulsgeber für Drehmelder (Handgriff) zu Bild-Nr. 11	Puls indicator for hoist rotation indicator for fig-no: 11
12	319 539 99	12	Zyl.-Schraube	Bolt
13	332 110 99	12	Skt.-Mutter	Nut
14	*		Kabel 8x1	Cable
15	*		Kabel 18x0,5	Cable
16	057 278 40	3	Steckdose	Socket
17	500 936 98	6	Blechschraube	Tapped screw
18	414 930 40	2	Stutzen	Socket
19	*		Schutzschlauch	Protecting hose
20	414 932 40	2	Dichtung	Seal
21	321 016 99	8	Zyl.-Schraube	Bolt
22	346 499 99	8	Federring	Lock washer
23	332 110 99	8	Skt.-Mutter	Nut
24	255 688 40	1	Steckhülsegehäuse	Female housing
25	057 251 40	4	Steckhülse	Sleeve
26	401 204 40	1	Antennenverlängerung bis Bau-Nr. 79 004	Cable extension up to s/no. 79 004
27	*		Kabel 3x1	Cable
28	*		Kabel 5x1	Cable
29	*		Kabel 8x1	Cable
30	576 306 40	1	Druckknopftaster	Push button switch
31	320 975 99	3	Zyl.-Schraube	Bolt
32	343 104 99	3	Federring	LOck washer
33	511 765 40	1	Sicherungsbügel <b>ab Bau-Nr. 79 007:</b>	Safety bow <b>from s/no. 79 007 up:</b>
-	440 796 40	1	Steckergehäuse 15-pol.	Socket
<b>Elektrik Kabine</b>				<b>179-2105</b>
<b>Electric Cabin</b>				Seite/Page 2/3

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	440 800 40	16	Buchse	Bushing
-	592 602 40	3	Stiftkontakt 0,5-2,1 mm <sup>2</sup>	Male contact
-	346 930 40	1	Kabel 4x0,5 - 8m lg.	Cable
-	576 313 40	1	Anpasselektronik zu LMB	Adapter module
-	604 032 40	1	Steckhülsegehäuse 8-polig, grau	Female housing, grey
-	604 033 40	1	Steckhülsegehäuse 8-polig, braun-beige	Female housing, brown-beige
-	604 063 40	16	Steckhülsekontakt 0,5-1,5mm <sup>2</sup> * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Contact maker  * Bulk ware, state length required
*	270 666 40		Kabel 18x0,5	Cable
*	369 198 40		Kabel 3x1	Cable
*	369 199 40		Kabel 5x1	Cable
*	369 538 40		Kabel 8x1	Cable
*	414 924 40		Schutzschlauch	Protecting hose