



179-6032

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Qtd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	512 901 40	1	Innenkasten, kpl.	Inner case assy.
01	512 902 40	1	Innenkasten, SK	Inner case
02	548 969 40	2	Gleitschuh kpl. Bild-Nr. 40-44	Guide shoe assy. fig-nos: 40-44
03	548 471 40	4	Buchse	Bushing
04	548 340 40	2	Achse	Axle
05	548 617 40	2	Knagge	Driver
06	512 941 40	2	Achshalter	Axle stirrup
07	311 367 40	2	Halter	Retainer
08	331 291 40	6	Knagge	Driver
09	307 423 99	4	Skt.-Schraube	Bolt
10	346 510 99	4	Federring	Lock washer
11	340 464 99	4	Scheibe	Disc
12	308 633 99	4	Skt.-Schraube	Bolt
13	343 116 99	4	Federring	Lock washer
14	332 336 99	4	Skt.-Mutter	Nut
15	512 952 40	1	Tragrolle	Top roller
16	342 105 99	2	Splint	Cotter pin
17	512 946 40	2	Gleitstück, oben	Slider, upper
18	512 947 40	2	Blech	Plate
19	501 276 98	12	Skt.-Schraube	Bolt
20	347 684 40	4	Ring	Ring
21	332 226 99	4	Skt.-Mutter	Nut
22	408 574 40	4	Knagge	Driver
22	601 825 40	4	Knagge ab 79013	Driver from S/No. 79013 up
23	581 498 40	6	Knagge	Driver
24	549 599 40	2	Buchse	Bushing
25	319 272 99	12	Zyl.-Schraube	Bolt
26	346 498 99	12	Federring	Lock washer
27	512 948 40	2	Gleitstück, unten	Slider, lower
28	512 954 40	2	Blech	Plate
29	-		Hydraulik s. EL-Blatt 179-6060, etc.	Hydraulic see page 179-6060, etc.
30	320 424 99	4	Senkschraube	Countersunk screw
31	580 905 40	6	Distanzstück	Spacer block
32	319 242 99	12	Zyl.-Schraube	Bolt
33	580 920 40	12	Knagge	Driver
34	581 841 40	2	Knagge	Driver
40	548 946 40	1	Gleitschuh	Guide shoe
41	549 050 40	1	Gleitstück	Slider
42	320 433 99	4	Senkschraube	Countersunk screw
43	003 121 98	4	Sicherung	Fuse
3. Innenkasten				179-6032
3. Inner Case				
				Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripion Designazione Benaemning
44	332 111 99	4	Skt.-Mutter	Nut
3. Innenkasten 3. Inner Case				179-6032 Seite/Page 3/3