



Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
01	130 438 12	1	Zuleitung X550/X565	Line X550/X565
02	130 339 12	1	Verteilerkasten X565 siehe EL-Blatt 187-2230	Distribution box see page 187-2230
03	645 172 40	1	Kabeltrommel	Cable drum
04	130 319 12	1	Verteilerkasten X 590 siehe EL-Blatt 187-2238	Distribution box see page
05	130 441 12	1	Zuleitung X552/X566	Line
06	130 307 12	1	Verteilerkasten X566 siehe EL-Blatt 187-2232	Distribution box see page 187-2232
07	635 134 40	1	Winkelgeber	Angle transmitter
21	385 112 40	2	Stecker	Plug
22	604 897 40	1	Stifträger	Pin carrier
23	592 021 40	13	Stiftkontakt	Male contact
24	592 943 40	13	Buchsenkontakt	Female contact
25	604 898 40	1	Buchsenträger	Socket carrier
26	371 242 40	2	Tülle	Spout
27	368 636 40	2	Verschlußkappe	Tube pole cap
28	621 929 40	1	Kabel Meterware, Länge angeben	Cable Bulkware, state length required
31	551 770 40	2	Stecker mit Stifte	Plug with pin
32	551 771 40	2	Staubkappe	Dust cap
33	300 987 40	2	Kabelverschraubung	Cable union
34	414 526 40	2	Reduktion	Reduction
35	604 172 40	2	Kabelverschraubung	Cable union
36	635 879 40	1	Kabel 4x1 Meterware, Länge angeben	Cable 4x1 Bulk ware, state length required
41	055 459 40	1	Kabeltrommel	Cable drum
42	373 909 99	4	Rohrschelle	Pipe clamp
43	307 777 99	8	Schraube	Bolt
44	125 021 99	8	Mutter	Nut
45	343 855 99	8	Federring	Lock washer
46	635 881 40	1	Kabel 14x1 Meterware, Länge angeben	Cable Bulk ware, state length required
47	440 254 40	1	Kabeldose	Joint box
48	604 897 40	1	Stifträger	Pin carrier
49	385 152 40	1	Verschlußdeckel	Cover
50	504 072 98	1	Schelle	Clamp
51	321 016 99	1	Schraube	Screw
52	509 861 98	1	Mutter	Nut
53	592 021 40	13	Stiftkontakt	Male contact
54	592 943 40	13	Buchsenkontakt	Female contact

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
55	350 340 99	2	Schraube	Bolt
56	371 242 40	2	Tülle	Spout
57	385 112 40	1	Stecker	Plug
58	604 898 40	1	Buchsenträger	Socket carrier
59	368 636 40	1	Verschlußkappe	Tube pole cap
60	395 976 40	1	Abspannklemme	Clamp
61	342 082 99	2	Splint	Cotter pin
62	340 471 99	2	Scheibe	Washer
65	131 764 12	1	Kabel HiA-Spitze 3m / LF	Cable Jib top section 3m / LF
71	385 112 40	2	Stecker	Plug
72	604 897 40	1	Stifträger	Pin carrier
73	592 021 40	13	Stiftkontakt	Male contact
74	592 943 40	13	Buchsen-kontakt	Female contact
75	604 898 40	1	Buchsenträger	Socket carrier
76	371 242 40	2	Tülle	Spout
77	368 636 40	2	Verschlußkappe	Tube pole cap
78	621 928 40	1	Kabel Meterware, Länge angeben	Cable Bulkware, state length required
81	875 577 40	1	Zuleitung Wippstütze	Line, Luffing mast
82	875 279 40	1	Verteilerkasten X7 Siehe EL-Blatt 039-2236	Distribution box X7 see page 039-2236
91	047 250 40	2	Stecker	Plug
92	607 893 40	1	Stifträger	Pin carrier
93	604 894 40	1	Buchsenträger	Socket carrier
94	592 021 40	5	Stiftkontakt	Male contact
95	592 943 40	5	Buchsen - Kontakt	Female contact
96	047 255 40	2	Tülle	Spout
97	510 484 98	2	Blehschraube	Tapping screw
98	145 763 40	2	Verschlußkappe	Tube pole cap
99	621 927 40	1	Kabel Meterware, Länge angeben	Cable Bulk ware, state length required