



187-2140a

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	130 404 12	1	Verteilerkasten X510 siehe EL-Blatt 187-2220	Distribution box see page 187-2220
02	130 412 12	1	Verteilerkasten X550 siehe EL-Blatt 187-2222	Distribution box see page 187-2222
03	130 413 12	1	Verteilerkasten X552 siehe EL-Blatt 187-2224	Distribution box see page 187-2224
04	130 400 12	1	Verteilerkasten X5100 siehe EL-Blatt 39-2245	Distribution box see page 39-2245
05	112 835 12	1	Elektrikanschluß HA siehe EL-Blatt 187-2215	Electric connection see page 187-2215
06	645 179 40	1	Winkelgeber einschl. Bild 70-72	Angle transmitter box incl. fig-no. 70-72
07	633 244 40	1	Arbeitsscheinwerfer kpl. einschl. Pos. 40-41	Spotlight incl. pos. 40-41
09	130 407 12A	1	Feder-Leitungstrommel kpl. einschl. Pos. 50-54	Cable drum cpl. incl. pos. 50-54
10	130 427 12	1	Vorbereitung Superlift einschl. Pos. 60-67	Superlift incl. pos. 60-67
14	058 332 40	2	Positionsleuchte	Position light
15	507 372 99	2	Lampe	Lamp
16	369 198 40	-	Kabel 3x1 (Länge angeben)	Cable (state length required)
17	001 777 12	1	Längenwinkelgeber	Longitudinal angle transmitter
18	324 916 40	1	Abspannklemme	Clamp
19	346 930 40	-	Kabel 4x0,5 (Länge angeben)	Cable (state length required)
20	369 199 40	-	Kabel 5x1 (Länge angeben)	Cable (state length required)
21	369 200 40	-	Kabel 14x1 (Länge angeben)	Cable (state length required)
22	000 631 12	-	Kabel 18x1,5 (Länge angeben)	Cable (state length required)
23	000 630 12	1	Längengeber	Length transmitter rope
24	515 210 40	4	MV-Kabel	Cable
25	369 775 40	14	Ölflexkabel 110	Oil line
40	634 244 40	1	Arbeitsscheinwerfer	Spotlight
41	234 639 40	1	Glühlampe	Bulb
50	654 473 40	1	Feder-Leitungstrommel Siehe elektr. ET-Katalog	Cable drum see electr. parts-catalogue
51	635 881 40	-	Kabel 14x1 (Länge angeben)	Cable (state length required)
52	395 976 40	1	Abspannklemme	Clamp
53	342 061 99	2	Splint	Cotter pin
54	340 652 99	2	Scheibe	Washer
60	621 928 40	-	Kabel 12x1 (Länge angeben)	Cable (state length required)
61	385 112 40	1	Stecker mit Zugentlastung	Plug with strain relief
62	371 242 40	1	Tülle	Spout
63	368 636 40	1	Verschlußkappe	Tube pole cap

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
64	604 898 40	1	Buchsenträger	Socket carrier
65	350 340 99	1	Schraube	Screw
66	592 943 40	12	Buchsen-Kontakt	Female contact
67	592 021 40	1	Stiftkontakt	Male contact
70	635 192 40	1	Winkelgeber	Angle transmitter
71	635 136 40	1	Stecker 3-pol.	Plug 3-pol.
72	621 930 40	-	Kabel (Länge angeben)	Cable (state length required)

Elektrik Hauptausleger
Electric Main Boom

187-2140a

Seite/Page 3 / 3