



**188-1800c**

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
02	565 905 40	1	Filterkasten	Filter box
03	548 698 40	1	Blindflansch	Dummy flange
04	548 699 40	1	Flachdichtung	Gasket
05	307 344 99	8	Schraube	Bolt
06	346 498 99	8	Federring	Lock washer
07	348 650 40	3	Deckel	Cover
08	324 402 99	18	Gewindestift	Threaded pin
09	332 111 99	18	Mutter	Nut
10	501 913 98	3	O-Ring	O-ring
11	339 865 99	3	Dichtring	Seal ring
12	321 805 99	3	Hutmutter	Cap nut
13	006 857 98	3	Druckfeder	Compression spring
14	346 510 99	18	Federring	Lock washer
15	336 654 40	3	Spanndeckel	Stretch cover
16	006 709 98	3	O-Ring	O-ring
17	-	3	Filter s. EL-Blatt 90-0049	Filter see page 90-0049
18	312 455 99	20	Gewindestift	Threaded pin
19	334 678 99	6	Mutter	Nut
20	308 562 99	3	Schraube	Bolt
21	580 492 40	2	Deckel	Cover
22	340 465 99	18	Scheibe	Washer
23	307 779 99	18	Schraube	Bolt
24	580 496 40	1	Dichtung	Seal
30	255 774 40	1	Luftfilter	Air filter
31	332 113 99	2	Mutter	Nut
32	308 577 99	2	Schraube	Bolt
33	346 500 99	6	Federring	Lock washer
34	005 868 98	2	Schlauchschelle	Hose clip
35	624 448 40	1	Spiralschlauch	Spiral hose
36	447 140 40	1	Flansch	Flange
37	447 144 40	1	Flachdichtung	Gasket
38	307 466 99	8	Schraube	Bolt
39	447 130 40	1	Rücklauf-Sammelrohr	Drain collector
40	447 088 40	1	Lecköl-Sammelrohr	Leak oil collector
42	368 238 40	1	Staubkappe	Dust cap
43	370 822 99	1	Kappe	Cap
44	551 244 40	1	Verschlußnippel	Nipple
60	372 910 99	1	Verschraubung	Union
61	440 630 40	1	Ventil	Valve
62	372 175 99	1	Verschraubung	Union

**Hydraulikölbehälter**  
**Hydraulic Oil Tank**

**188-1800c**

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
63	372 174 99	1	Verschraubung	Union

**Hydraulikölbehälter  
Hydraulic Oil Tank**

**188-1800c**

Seite/Page 3 / 3