



188-2105a

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
04	058 431 40	1	Horn	Horn
05	*	-	Kabel	Cable
06	*	-	Kabel	Cable
07	*	-	Kabel	Cable
08	451 994 40	1	Kabel, LMB-Zuleitung/ Ausleger best. aus Bild-Nr. 38-41	Cable, lml-line/boom consist. of fig-nos: 38-41
09	451 993 40	2	Kabel, Druckaufnehmer kpl. best. aus Bild-Nr. 07,35-37	Cable, pressure contact assy. consist. of fig-nos: 07,35-37
10	*	-	Kabel	Cable
11	324 068 40	1	Tragsockel	Supporting trestle
12	356 264 40	15	Klemme	Clamp
13	356 270 40	1	Querverbinder	Cross connection
14	356 281 40	2	Bezeichnungskarte 1-10	Marker
15	356 282 40	2	Bezeichnungskarte 11-20	Marker
16	356 283 40	2	Bezeichnungskarte 21-30	Marker
17	356 266 40	1	Abschlußplatte	Cover plate
18	356 265 40	2	Endklammer	Clamp
19	451 995 40	1	Hutschiene	Head band
20	633 244 40	1	Arbeitsscheinwerfer	Spotlight
21	234 639 40	1	Glühlampe	Bulb
23	*	-	Kabel	Cable
24	*	-	Schutzschlauch	Protecting hose
25	414 930 40	1	Anschlußstutzen	Connection tube
27	180 221 40	1	Relais	Relay
29	057 278 40	2	Steckdose	Socket
35	440 951 40	1	Stecker	Plug
36	346 939 40	1	Staubkappe	Dust cap
37	300 986 40	1	Kabelverschraubung	Cable union
38	*	-	Kabel	Cable
39	440 526 40	1	Stecker	Plug
40	180 692 40	1	Staubkappe	Dust cap
41	270 251 40	1	Kabelverschraubung	Cable union
42	461 251 40	2	Impulsgeber(Wischautomatik)	Sensor
43	057 331 40	2	Steckhülsegehäuse 6pol.	Female housing
44	057 251 40	12	Steckhülse	Female contact
45	057 285 40	1	Sicherungsdose	Fuse box
46	500 516 98	2	Sicherung 8 A	Fuse
47	553 982 40	1	Arbeitsscheinwerfer	Spotlight
50	446 788 40	1	Radio kpl.	Radio assy.
			* Meterware, bei Bestel- lung Länge angeben	* Bulk ware, state length required

Elektrik - Kabine
Electric - Operator's Cab

188-2105a

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
*	414 031 40	-	Kabel 100x1	Cable
*	369 775 40	-	Kabel 25x1	Cable
*	346 930 40	-	Kabel 4x0,5	Cable
*	323 963 40	-	Kabel 12x0,5	Cable
*	369 198 40	-	Kabel 3x1	Cable
*	414 924 40	-	Schutzschlauch ø 70	Protecting hose
*	270 666 40	-	Kabel 18x0,5	Cable
			Erdung Fahrersitz	Seat grounding
-	500 175 98	3	Schraube	Bolt
-	471 664 99	-	Kabel 1000 lg.	Cable