



213-1202b

Seite/Page 1 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 01 | 243 822 40 | 2 | Motorlager | Engine bearing |
| 02 | 325 607 99 | 8 | Schraube | Screw |
| 03 | 340 467 99 | 8 | Scheibe | Washer |
| 04 | 501 005 98 | 4 | Schraube | Screw |
| 05 | 340 469 99 | 4 | Scheibe | Washer |
| 06 | 243 923 40 | 4 | Scheibe | Washer |
| 07 | 350 026 40 | 1 | Hilfsrahmen | Frame |
| 08 | 350 027 40 | 1 | Hilfsrahmen | Frame |
| 09 | 350 222 40 | 1 | Ausgleichsblech | Plate |
| 10 | 350 224 40 | 2 | Blech | Plate |
| 11 | 500 621 98 | 8 | Schraube | Screw |
| 12 | 501 459 98 | 4 | Schraube (L = 36 mm) | Screw |
| 13 | 346 512 99 | 4 | Federring | Lock washer |
| 14 | 350 254 40 | 2 | Motorlager | Engine bearing |
| 15 | 325 612 99 | 8 | Schraube | Screw |
| 16 | 325 612 99 | 8 | Federring | Lock washer |
| 17 | 004 868 98 | 8 | Schraube (L = 40 mm) | Screw |
| 21 | 315 615 40 | 1 | Dieselmotor | Diesel engine |
| 22 | 416 233 40 | 1 | Schaltgetriebe | Shift gear |
| - | 690 322 73 | - | Dropbox zu Bild-Nr. 22 | Dropbox to fig-no. 22 |
| 23 | 414 240 12 | 1 | Hebel zur Getriebebeschaltung | Lever for gear shifting |
| 24 | 316 521 40 | 1 | Abtriebsflansch | Output-flange |
| 25 | 234 969 40 | 1 | Flexplatte mit Verstärkung | Flex. stiffening plate |
| 26 | 234 968 40 | 4 | Flexplatte | Flex. plate |
| 27 | 234 998 40 | 1 | Druckplatte | Thrust plate |
| 28 | 234 971 40 | 1 | Ölmeßstab | Oil dip stick |
| 29 | 234 972 40 | 1 | Öleinfüllrohr | Oil filler neck |
| 30 | 244 124 40 | 1 | Flansch zum Ölstandsrohr | Flange to oil level gauge |
| 31 | 244 226 40 | 2 | Schraube | Screw |
| 32 | 308 849 99 | 10 | Schraube | Screw |
| 33 | 343 110 99 | 10 | Federring | Lock washer |
| 34 | 312 736 99 | 2 | Stiftschraube | Stud bolt |
| 35 | 332 114 99 | 2 | Mutter | Nut |
| 36 | 778 733 73 | 12 | Schraube | Bolt |
| - | 244 003 40 | 1 | Getriebehydraulik, s. EL-Blatt 145-3202 oder 213-1805,etc. | Transmission hydr., see page 145-3202 or 213-1805,etc. |
| 41 | 337 238 40 | 1 | Blech | Plate |
| 42 | 337 239 40 | 1 | Blech | Plate |
| 43 | 337 240 40 | 1 | Blech | Plate |
| 44 | 337 241 40 | 1 | Blech | Plate |
| 45 | 172 815 40 | 1 | Anschlagpuffer | Buffer |

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|--|--|
| 46 | 332 334 99 | 1 | Mutter | Nut |
| 47 | 004 868 98 | 4 | Schraube | Screw |
| 48 | 343 112 99 | 1 | Federring | Lock washer |
| - | 689 024 73 | - | Ölstandsanzeige, kpl. einschl. Bild-Nr. 49-52 | Oil level gauge incl. fig-nos: 49-52 |
| 49 | 689 022 73 | 1 | Meßstab | Dipstick |
| 50 | 689 023 73 | 1 | Meßrohr | Level pipe |
| 51 | 372 713 99 | 1 | Verschraubung | Union |
| 52 | 372 452 99 | 1 | Verschraubung | Union |
| 53 | 419 366 12 | 1 | Dichtring | Seal ring |