



| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming |
|--|--|--|--|--|
| 01 | 058 174 40 | 2 | Batterie | Battery |
| 02 | 255 035 40 | 2 | Stecker zu Bild-Nr. 03, 06 | Socket to fig.-nos: 03, 06 |
| 03 | 192 736 40 966 554 00 | 1 | Scheinwerfer, links a) Normal b) Halogen H4 | Headlight, l.h. a) standard b) halogen |
| 04 | 966 555 00 966 556 00 | 1 | Streuscheibe, links a) Normal b) Halogen H4 | Diffusor, l.h. a) standard b) halogen |
| 05 | 966 557 00 966 558 00 | 1 | Reflektor, links a) Normal b) Halogen H4 | Reflector, l.h. a) standard b) halogen |
| 06 | 192 737 40 966 559 00 | 1 | Scheinwerfer, rechts a) Normal b) Halogen H4 | Headlight, r.h. a) standard b) halogen |
| 07 | 966 560 00 966 561 00 | 1 | Streuscheibe, rechts a) Normal b) Halogen H4 | Diffusor, r.h. a) standard b) halogen |
| 08 | 966 562 00 966 563 00 | | Reflektor, rechts a) Normal b) Halogen H4 | Reflector, r.h. a) standard b) halogen |
| 09 | 966 564 00 | 2 | Dichtung | Gasket |
| 10 | 966 565 00 | 2 | Dichtung | Gasket |
| 11 | 962 405 00 | 2 | Lampenhalter | Lamp holder |
| 12 | 501 233 98 966 566 00 | 2 2 | Glühlampe-Fahrlicht/Fernlicht a) Normal 24 V 55/50 W b) Halogen H4, 24 V 75/70 W | Light bulb-pilot light/main beam a) standard b) halogen |
| 13 | 507 374 99 | 2 | Glühlampe, Blinker | Bulb, blinker |
| 14 | 507 377 99 | 2 | Glühlampe, Standlicht | Bulb, parking light |
| 15 | 263 314 40 | 1 | Rückleuchte, links | Tail light, l.h. |
| 16 | 966 674 00 | 1 | Lichtscheibe | Glass |
| 17 | 507 374 99 | 7 | Glühlampe 24 V 21 W | Bulb |
| 18 | 507 375 99 | 2 | Glühlampe 24 V 10 W | Bulb |
| 19 | 263 313 40 | 1 | Rückleuchte, rechts | Tail light |
| 20 | 967 895 00 | 1 | Lichtscheibe | Glass |
| 21 | 295 381 40 | 1 | Impulsgeber | Pulse generator |
| - | 263 583 00 | 3 | Stecker, 2-pol. z. Druck- schalter -Differealsperre | Plug toessure switch, diff. lock |
| 22 | 296 574 40 | 1 | Anschlußleitung zum | Connecting lead to the |

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | | | Fahrtenschreiber | tachograph |
| 23 | 058 431 40 | 1 | Hupe 335 Hz | Horn |
| 24 | 270 671 40 | 1 | Hupe 420 Hz | Horn |
| 25 | 055 311 40 | 1 | Blinkleuchte, links | Flashlight, l.h. |
| 26 | 964 930 00 | 1 | Lichtscheibe | Glass |
| 27 | 507 374 99 | 2 | Glühlampe | Bulb |
| 28 | 055 312 40 | 1 | Blinkleuchte, rechts | Flashlight, r.h. |
| 29 | 964 931 00 | 1 | Lichtscheibe | Glass |
| 31 | 264 855 40 | 1 | Batterieklemme f. 2 Kabel | Battery clamp |
| 32 | 420 246 99 | 1 | Batterieklemme 50-120 qmm | Battery clamp |
| 33 | 420 247 99 | 2 | Batterieklemme | Battery clamp |
| 34 | 269 384 40 | 8 | Löt Kabelschuh | Soldering lug |
| 35 | 244 687 40 | 1 | Wasserstandssonde | Water level transmitter |
| 36 | 326 670 40 | 1 | Stecker | Plug |
| - | 255 050 40 | 2 | Spurhalteleuchte (Gerät 1+2) | Tracking lamp |
| - | 343 881 40 | 2 | Umrißleuchte (ab 3. Gerät) | Profile lamp |
| - | 058 332 40 | - | Positionsleuchte, weiß | Position light, white |
| - | 666 184 00 | - | Positionsleuchte, rot | Position light, red |
| - | | 2 | Anlasserschutzhülse | Protection cap |
| | | | Kabel (Länge angeben) | Cable (state length required) |
| | | | Querschnitt 70 mm² | Cross section 70 mm² |
| - | 471 671 99 | - | Kabel, schwarz | Cable, black |
| | | | Querschnitt 1,5 mm² | Cross section 1,5 mm² |
| - | 471 683 99 | - | Kabel, rot | Cable, red |
| - | 471 633 99 | - | Kabel, schwarz | Cable, black |
| - | 471 555 99 | - | Kabel, weiß | Cable, white |
| - | 471 690 99 | - | Kabel, gelb | Cable, yellow |
| - | 471 724 99 | - | Kabel, grau | Cable, grey |
| - | 471 279 99 | - | Kabel, braun | Cable, brown |
| - | 471 273 99 | - | Kabel, schwarz-grün | Cable, black-green |
| - | 471 271 99 | - | Kabel, schwarz-weiß | Cable, black-white |
| - | 471 270 99 | - | Kabel, schwarz-rot | Cable, black-red |
| - | 471 674 99 | - | Kabel, grün | Cable, green |
| - | 471 272 99 | - | Kabel, grau-rot | Cable, grey-red |
| - | 471 274 99 | - | Kabel, grau-schwarz | Cable, grey-black |
| - | 471 269 99 | - | Kabel, blau-weiß | Cable, blue-white |
| - | 471 275 99 | - | Kabel, blau-grün | Cable, blue-green |
| - | 534 097 99 | - | Kabel, blau-grau | Cable, blue-grey |
| - | 471 288 99 | - | Kabel, schwarz-gelb | Cable, black-yellow |
| - | 534 098 99 | - | Kabel, blau-gelb | Cable, blue-yellow |

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|---|---|---|--|
| - | 471 277 99 | - | Kabel, schwarz-violett | Cable, black-violet |
| - | 534 095 99 | - | Kabel, schwarz-weiß-grün | Cable, black-white-green |
| - | 471 280 99 | - | Kabel, weiß-gelb Querschnitt 2,5 mm² | Cable, white-yellow Cross section 2,5 mm² |
| - | 055 177 40 | - | Kabel, braun | Cable, brown |
| - | 471 684 99 | - | Kabel, rot | Cable, red |
| - | 471 664 99 | - | Kabel, schwarz Querschnitt 4 mm² | Cable, black Cross section 4 mm² |
| - | 471 685 99 | - | Kabel, rot Querschnitt 6 mm² | Cable, red Cross section 6 mm² |
| - | 055 254 40 | - | Kabel, rot | Cable, red |
| - | 055 204 40 | - | Kabel, schwarz | Cable, black |
| - | 324 083 40 | 2 | Steckdose 7polig | Socket 7 poles |
| - | 324 084 40 | 4 | Stecker 7polig | Plug 7 poles |