



220-2115

Seite/Page 1 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|--|--|--------------------------|---|
| 01 | 414 243 40 | 1 | Schaltschrank | Switch cabinet |
| 02 | 323 759 40 | 2 | Tragschiene | Assembly rail |
| 03 | 414 301 40 | 3 | Montagegesteg | Mounting stage |
| 04 | 358 297 40 | 1 | Montagegesteg | Mounting stage |
| 05 | 414 300 40 | 1 | Montagegesteg | Mounting stage |
| 06 | 358 298 40 | 1 | Montagegesteg | Mounting stage |
| 07 | 323 648 40 | 6 | Verdrahtungskamm | Wiring fan |
| 08 | * | | Verdrahtungsprofil | Wiring profile |
| 09 | * | | Deckel | Cover |
| 10 | * | | Bezeichnungstreifen | Marking strips |
| 11 | * | | Abdeckung | Covering |
| 12 | * | | Verdrahtungskanal | Wiring channel |
| 13 | * | | Gewindestange | Threaded rod |
| 14 | 332 111 99 | 36 | Mutter | Nut |
| 15 | 340 464 99 | 6 | Scheibe | Washer |
| 16 | 340 465 99 | 6 | Scheibe | Washer |
| 17 | 346 510 99 | 24 | Federring | Lock washer |
| 18 | 307 426 99 | 18 | Schraube | Bolt |
| 19 | 323 766 40 | 1 | Flachautomat | Trip fuse |
| 20 | 343 843 40 | 5 | Flachautomat | Trip fuse |
| 21 | 323 240 40 | 6 | Sicherungshalter | Fuse holder |
| 22 | 058 013 40 | 50 | Schmelzeinsatz | Fuse cartridge |
| 23 | 369 003 40 | 5 | Diodengatter | Diode array |
| 25 | 323 179 40 | 1 | Relais | Relay |
| 26 | 180 221 40 | 6 | Relais | Relay |
| 27 | 370 089 40 | 1 | Relais | Relay |
| 29 | 346 528 40 | 9 | Relais-Baustein | Relay piece |
| 30 | 346 529 40 | 18 | Relais | Relay |
| 31 | 356 274 40 | 9 | Reihen клемme | Series terminal |
| 32 | 256 264 40 | 97 | Doppelstockklemme | Twin terminal |
| 33 | 356 267 40 | 15 | Querverbinder, 2-pol. | Cross connection, 2-pole |
| 34 | 356 268 40 | 15 | Querverbinder, 3-pol. | Cross connection, 3-pole |
| 35 | 356 269 40 | 15 | Querverbinder, 4-pol. | Cross connection, 4-pole |
| 36 | 356 281 40 | 1 | Bezeichnungskarte 1-10 | Marker |
| 37 | 356 282 40 | 1 | Bezeichnungskarte 11-20 | Marker |
| 38 | 356 283 40 | 1 | Bezeichnungskarte 21-30 | Marker |
| 39 | 356 284 40 | 1 | Bezeichnungskarte 31-40 | Marker |
| 40 | 356 285 40 | 1 | Bezeichnungskarte 41-50 | Marker |
| 41 | 356 286 40 | 1 | Bezeichnungskarte, 51-60 | Marker |

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|--|--|--|---|
| 42 | 356 287 40 | 1 | Bezeichnungskarte 61-70 | Marker |
| 43 | 356 288 40 | 1 | Bezeichnungskarte 71-80 | Marker |
| 44 | 356 289 40 | 1 | Bezeichnungskarte 81-90 | Marker |
| 45 | 356 290 40 | 1 | Bezeichnungskarte 91-100 | Marker |
| 46 | 356 291 40 | 1 | Bezeichnungskarte 101-110 | Marker |
| 47 | 356 292 40 | 1 | Bezeichnungskarte 111-120 | Marker |
| 48 | 356 293 40 | 1 | Bezeichnungskarte 121-130 | Marker |
| 49 | 356 294 40 | 1 | Bezeichnungskarte 131-140 | Marker |
| 50 | 356 295 40 | 1 | Bezeichnungskarte 141-150 | Marker |
| 51 | 356 296 40 | 1 | Bezeichnungskarte 151-160 | Marker |
| 52 | 356 297 40 | 1 | Bezeichnungskarte 161-170 | Marker |
| 53 | 356 298 40 | 1 | Bezeichnungskarte 171-180 | Marker |
| 54 | 356 299 40 | 1 | Bezeichnungskarte 181-190 | Marker |
| 55 | 360 800 40 | 1 | Bezeichnungskarte 191-200 | Marker |
| 56 | 360 801 40 | 1 | Bezeichnungskarte 201-300 | Marker |
| 57 | 356 272 40 | 2 | Abschlußplatte | Cover plate |
| 58 | 356 265 40 | 3 | Endklammer | Clamp |
| 59 | 369 227 40 | 30 | Bezeichnungshülsen A-Z | Sleeve marker |
| 60 | 226 447 40 | 1 | Warnlichtgeber | Flash light transmitter |
| 61 | - | 1 | Elektronik-Baustein zur Wandler-Schaltkupplung siehe EL-Blatt für Getriebe 90-5207/02 | Electr. mounting group for converter-coupling see page for gear 90-5207/02 |
| 62 | 777 078 73 | 1 | Getriebebaustein | Gear piece |
| - | 296 357 40 | 18 | Diode 8A | Diode |
| 80 | 269 747 40 | 1 | Siliziumgleichrichterzelle * Meterware, bei Bestellung Länge angeben | Silicon-rectifier cell * Bulk ware, state length required |
| * | 323 233 40 | | Verdrahtungsprofil | Wiring profile |
| * | 323 234 40 | | Deckel | Cover |
| * | 323 235 40 | | Bezeichnungsstreifen | Marking strips |
| * | 323 236 40 | | Abdeckung | Covering |
| * | 417 515 40 | | Verdrahtungskanal | Wiring channel |
| * | 310 028 40 | | Gewindestange | Threaded rod |
| - | 502 609 99 | | Kabel, 1-adrig | Cable, 1-cores |