


222-1812



222-1812

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Steuerblock 1-fach s. EL-Blatt 90-0479	Control block see page 90-0479
01	-	1	Steuerblock 1-fach,ab 39030 s. EL-Blatt 993-0187	Control block,from S/No.30030 see page 993-0187
02	-	3	Durchflußanzeiger s. EL-Blatt 90-0338	Flow indicator see page 90-0338
03	180 291 40	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve
04	551 482 40	2	Stutzen	Socket
05	142 819 40	1	Wechselventil	Shuttle valve
06	634 360 40	2	Stutzen	Socket
07	509 550 98	5	Stutzen	Socket
10	634 308 40	1	Stutzen	Socket
11	295 372 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
12	634 299 40	3	Stutzen	Socket
13	634 315 40	1	Stutzen	Socket
14	634 317 40	6	Stutzen	Socket
15	006 631 98	2	Flanschhälfte	Half flange
16	644 908 40	1	Schlauchleitung - DB-Ausführ.	Hose assy. - DB-design
16	270 412 40	1	Schlauchleitung - Cummins- Ausführung ab Bau-Nr. 39 041, 39 042 und 39 043	Hose assy. - Cummins-design from s/no: 39 041, 39 042 and 39 043
17	319 148 99	12	Schraube	Bolt
18	343 855 99	12	Federring	Lock washer
19	576 469 40	7	Stutzen	Socket
20	006 720 98	1	O-Ring	O-ring
21	006 632 98	2	Flanschhälfte	Half flange
22	634 313 40	1	Stutzen	Socket
23	644 909 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
24	634 318 40	1	Stutzen	Socket
25	551 389 40	2	Stutzen	Socket
26	634 300 40	1	Stutzen	Socket
27	551 529 40	1	Stutzen	Socket
28	006 697 98	1	O-Ring	O-ring
29	319 242 99	4	Schraube	Screw
30	551 531 40	8	Stutzen	Socket
31	576 394 40	2	Stutzen	Socket
32	604 258 40	1	Stutzen	Socket
33	005 080 98	1	Stutzen	Socket
34	551 483 40	4	Stutzen	Socket
35	551 533 40	16	Stutzen	Socket
36	315 649 40	16	Schlauchleitung	Hose assy.

**Lenkungshydraulik  
Steering Hydraulic**

**222-1812**

Seite/Page 3 / 5

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
37	510 017 98	56	Überwurfmutter	Union nut
38	371 244 99	56	Schneidring	Olive
39	551 306 40	1	Stutzen	Socket
40	509 811 98	20	Stutzen	Socket
41	551 530 40	1	Stutzen	Socket
42	634 301 40	1	Stutzen	Socket
43	644 911 40	1	Schlauchleitung - DB-Ausführ.	Hose assy. - DB-design
43	663 143 40	1	Schlauchleitung - Cummins-Ausführung, Bau-Nr. 39 041, 39 042, 39 043	Hose assy. - Cummins-design s/no: 39 041, 39 042, 39 043
44	644 912 40	1	Schlauchleitung - DB-Ausführ.	Hose assy. - DB-design
44	663 144 40	1	Schlauchleitung - Cummins-Ausführung, Bau-Nr. 39 041, 39 042, 39 043	Hose assy. - Cummins-design s/no: 39 041, 39 042, 39 043
45	006 634 98	4	Flanschhälfte	Half flange
46	319 421 99	8	Schraube	Screw
47	343 856 99	8	Federring	Lock washer
48	006 729 98	2	O-Ring	O-ring
49	006 633 98	4	Flanschhälfte	Half flange
50	006 725 98	2	O-Ring	O-ring
51	348 755 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
52	511 438 98	4	Stutzen	Socket
53	634 362 40	1	Stutzen	Socket
54	192 331 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
55	634 306 40	1	Stutzen	Socket
56	509 461 98	5	Stutzen	Socket
57	634 305 40	2	Stutzen	Socket
58	552 603 40	1	Drossel	Throttle
59	634 310 40	2	Stutzen	Socket
60	350 232 40	1	Drossel	Throttle
61	551 680 40	2	Stutzen	Socket
62	450 167 40	1	Drossel	Throttle
63	450 168 40	1	Drossel	Throttle
64	621 127 40	2	Stutzen	Socket
64	634 423 40	2	Stutzen,ab 39030	Socket,from S/No.39030 up
65	634 312 40	2	Stutzen	Socket
66	509 590 98	1	Stutzen	Socket
67	551 349 40	4	Stutzen	Socket
68	634 304 40	1	Stutzen	Socket
69	551 617 40	2	Stutzen	Socket
70	196 081 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
71	510 222 98	2	Stutzen	Socket

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
72	511 015 98	2	Stutzen	Socket
73	576 442 40	1	Stutzen	Socket
74	634 303 40	1	Stutzen	Socket
75	570 897 40	1	Drossel	Throttle
76	551 279 40	1	Stutzen	Socket
77	551 987 40	2	Stutzen	Socket
78	215 253 99	-	Rohr 42x2, Länge angeben	Pipe, state length required
80	215 820 99	-	Rohr 35x2, Länge angeben	Pipe, state length required
82	215 372 99	-	Rohr 28x1,5, Länge angeben	Pipe, state length required
83	504 718 99	-	Rohr 22x2,5, Länge angeben	Pipe, state length required
84	215 814 99	-	Rohr 20x2,5, Länge angeben	Pipe, state length required
85	215 219 99	-	Rohr 20x2, Länge angeben	Pipe, state length required
86	215 811 99	-	Rohr 15x1,5, Länge angeben	Pipe, state length required
87	215 635 99	-	Rohr 10x1, Länge angeben	Pipe, state length required
88	373 545 99	2	Stutzen	Socket
89	632 121 40	1	Schildersatz	Label set
91	534 041 99	5	Schelle	Clamp
93	160 961 40	5	Schelle	Clamp
94	295 544 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
95	166 554 40	6	Schelle	Clamp
96	145 810 40	14	Schelle	Clamp
97	047 355 40	8	Schelle	Clamp
98	166 556 40	38	Schelle	Clamp
99	047 356 40	6	Schelle	Clamp
100	056 290 40	25	Kabelband	Cable strap
101	373 562 99	1	Stutzen	Socket
102	551 670 40	1	Stutzen	Socket
103	343 854 99	4	Federring	Lock washer
118	500 257 98	1	Rückschlagventil	Non-return valve
131	551 480 40	5	Stutzen	Socket
132	511 390 98	6	Stutzen	Socket
133	226 946 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
133	662 112 40	2	Schlauchleitung,ab 39030	Hose assy.from S/No.39030 up
134	621 053 40	1	Stutzen	Socket
135	510 201 98	2	Stutzen	Socket
136	418 814 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
137	509 592 98	2	Stutzen	Socket
138	387 112 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
139	645 122 40	1	Schildersatz	Label set
140	387 110 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.