



222-2105-1

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Verteiler X300 s. EL-Blatt 222-2200a, etc.	Distributor see page 222-2200a, etc.
-	-	1	Zusatzteile zu X300 s. EL-Blatt 222-2200-1, etc.	Add. parts to X300 see page 222-2200-1, etc.
02	-	1	Armaturenbrett 1 s. EL-Blatt 222-2110a, etc.	Dash board 1 see page 222-2110a, etc.
03	-	1	Armaturenbrett 2 s. EL-Blatt 222-2111a, etc.	Dash board 2 see page 222-2111a, etc.
04	-	1	Armaturenbrett 3 s. EL-Blatt 222-2112a, etc.	Dash board 3 see page 222-2112a, etc.
11	160 999 40	1	Sicherungsdose	Fuse box
12	604 331 40	4	Sicherungseinsatz 50 Amp.	Fuse cartridge
13	295 201 40	2	Batterie	Battery
14	300 557 40	2	Batterieentgasung	Battery breather
15	269 671 40	-	Kabel 95 mm ² - Länge angegeb.	Cable - state length required
16	471 667 99	-	Kabel 1x16 - Länge angeben	Cable - state length required
17	592 434 40	4	Kabelschuh	Cable lug
18	420 246 99	2	Schraubklemme	Clamp
19	420 247 99	2	Schraubeklemme	Clamp
20	414 971 40	1	Quetschkabelschuh 95/70	Cable lug
21	600 221 99	5	Kabelschuh 10-120	Cable lug
22	520 048 40	6	Ader-Endhülse	Wire end ferrule
23	511 522 98	2	Quetschkabelschuh T 16-10	Cable lug
24	-		Schalter	Switch
25	-		Kabelbaum Fahrschalter	Harness drive switch
26	634 028 40	-	Kabelschutzwellrohr PG11, schwarz - Länge angeben	Cable protection pipe, black - state length required
27	634 031 40	-	Kabelschutzwellrohr PG29, Länge angeben	Cable protection pipe - state length required
28	180 101 40	-	Scheuerschutzwendel - Länge angeben	Protective coil - state length required
29	256 759 40	-	Schrumpfschlauch - Länge angeben	Shrinkdown tubing - state length required
30	461 616 40	1	Näherungsschalter	Switch
31	632 927 40	1	Kennzeichnung Batterie	Marker battery
32		-	Lenkradschalter	Steering column shifter
33	490 582 40	1	Einbausteckdose	Built-in socket
41	551 639 40	1	Autoradio mit Recorder	Radio with recorder
42	632 617 40	1	Blende	Orifice
43	507 049 98	2	Senkschraube	Countersunk screw
			Einbau Retarderschalter:	Retarder switch mounting:
51	634 218 40	1	Blende	Brace

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
52	307 668 99	1	Schraube	Bolt
53	634 225 40	1	Schalter mit Anschlagstift	Switch with detent
54	633 038 40	1	Schild	Plate
55	633 039 40	1	Blende	Brace
			Kundenwunsch:	Optional equipment:
-	655 310 40	1	Data Logger	Data Logger
			Panel zur Motorsteuerung:	Panel to engine control:
60	663 346 40	1	Panel Cummins best. aus Bild 61-74	Panel Cummins consist. of fig. 61-74
61	461 720 40	1	Gehäuse	Housing
62	634 929 40	2	Hebelschalter	Lever switch
63	634 930 40	1	Hebelschalter	Lever switch
64	356 254 40	3	Meldeleuchte	Indicator light
65	356 156 40	3	Glühlampe	Bulb
66	356 256 40	1	Druckhaube rot	Push hood red
67	356 257 40	2	Druckhaube gelb	Push hood yellow
68	874 539 40	1	Symbolfolie	Symbolic foil
69	663 387 40	1	Klebefolie	Decal
70	307 408 99	3	Schraube	Screw
71	340 463 99	6	Scheibe	Washer
72	343 106 99	3	Federring	Lock washer
73	509 861 98	3	Mutter	Nut
74	369 775 40	-	Kabel 25x1 Länge angeben	Cable 25x1 state length required
			Teile zu Panel-Motorsteuerung (Bild60):	Parts to Panel-Engine control (fig. 60):
80	551 126 40	1	Steckhülsegehäuse, 9-pol.	Female housing, 9-pol.
81	654 159 40	5	Buchsenkontakt	Female contact
82	000 176 12	1	Stecker, 6-pol.	Plug, 6-pol.
83	000 177 12	7	Buchsenkontakt	Female contact
84	000 183 12	1	Stecker, 2-pol.	Plug, 2-pol.
85	000 184 12	3	Stiftkontakt	Pin contact
86	000 185 12	1	Steckerarretierung	Plug lock
87	000 186 12	2	Kabeldichtung 4,3-3,45	Cable seal 4,3-3,45
88	000 187 12	3	Kabeldichtung 2,42-2,03	Cable seal 2,42-2,03
89	000 188 12	3	Buchsenkontakt 3,0	Female contact 3,0