


222-2200i



| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 00 | 131 369 12 | 1 | Verteiler X300 | Distributor X300 |
| 01 | 001 448 12 | 4 | Abstandsbolzen | Distance pin |
| 02 | 502 855 98 | 3 | Schelle | Clamp |
| 03 | 508 834 98 | 3 | Schraube | Screw |
| 04 | 551 979 40 | 1 | Querverbinder | Cross connection |
| 05 | 356 277 40 | 2 | Klemme | Clamp |
| 07 | 356 265 40 | 1 | Endklammer | Clamp |
| 08 | - | 1 | Stecker | Plug |
| 09 | 410 773 12 | 1 | Relais | Relay |
| 10 | 551 126 40 | 1 | Steckhülsegehäuse | Female housing |
| 12 | 654 849 40 | 1 | Steckhülsegehäuse | Female housing |
| 13 | 131 377 12 | 1 | Blech | Plate |
| 18 | 131 368 12 | 1 | Blech | Plate |
| 19 | 296 357 40 | 3 | Diode 8 Amp./24 Volt | Diode |
| 20 | 340 458 99 | 5 | Scheibe | Washer |
| 21 | 343 103 99 | 8 | Federring | Lock washer |
| 25 | 320 973 99 | 2 | Schraube | Screw |
| 26 | 350 340 99 | 3 | Schraube | Screw |
| 27 | 509 858 98 | 2 | Mutter | Nut |
| 29 | 523 080 40 | 1 | Lüsterklemme | Lustre terminal |
| 30 | 340 405 99 | 8 | Scheibe | Washer |
| 33 | 511 314 98 | 4 | Schraube | Screw |
| 34 | 440 801 40 | 20 | Steckhülse | Sleeve |
| 35 | 634 534 40 | 1 | Spannungswandler | Voltage converter |
| 36 | 000 615 12 | 1 | Steckhülseenträger 6-pol. | Sleeve carrier |
| 37 | - | 1 | Elektronikbaustein | Module |
| 38 | 130 224 12 | 2 | Befestigungsblech | Plate |
| 39 | 130 424 12 | 1 | Diagnosedose s. EL-Blatt 987-2132 | Diagnosis box see page 987-2132 |
| 40 | 130 229 12 | 1 | Spannungswandler s. EL-Blatt 987-2130 | Voltage converter see page 987-2130 |
| 41 | - | 1 | Stecker | Plug |
| 42 | 551 695 40 | 54 | Klemme | Clamp |
| 43 | 551 698 40 | 2 | Bezeichnungskarte 1-100 | Marker 1-100 |
| 44 | 551 699 40 | 2 | Bezeichnungskarte 101-200 | Marker 101-200 |
| 45 | 551 700 40 | 2 | Bezeichnungskarte 201-300 | Marker 201-300 |
| 46 | 551 703 40 | 2 | Bezeichnungskarte Minus | Marker minus |
| 47 | 634 538 40 | 1 | Bezeichnungskarte "leer" | Marker "empty" |
| 48 | 551 696 40 | 30 | Querverbinder | Cross connection |
| 49 | 592 603 40 | 1 | Querverbinder | Cross connection |
| 50 | 621 453 40 | 1 | Querverbinder | Cross connection |

**Verteiler X300
Distributor X300**

222-2200i

Seite/Page 4 / 7

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 51 | 621 952 40 | 2 | Diodenmodul | Diode assy. |
| 52 | 306 983 40 | 1 | Diodengatter | Diode array |
| 53 | 399 773 40 | 2 | Relais 24V | Relay |
| 54 | 346 528 40 | 1 | Relaisbaustein | Relay |
| 55 | 635 575 40 | 2 | Haltebügel für Relais | Retainer for relay |
| 56 | 551 005 40 | 15 | Relaiskoppler | Coupling relais |
| 57 | 180 221 40 | 20 | Schaltrelais 10/20 Ampere | Switching relay |
| 58 | 324 068 40 | 25 | Tragsockel | Supporting trestle |
| 59 | 320 816 99 | 30 | Schraube | Screw |
| 60 | 346 509 99 | 36 | Federring | Lock washer |
| 61 | 340 461 99 | 36 | Scheibe | Washer |
| 62 | 634 144 40 | 47 | Sicherungsklemme | Fuse clamp |
| 63 | 509 418 98 | 13 | Flachsicherung 5 Ampere | Fuse |
| 64 | 509 416 98 | 5 | Flachsicherung 7,5 Ampere | Fuse |
| 65 | 509 417 98 | 25 | Flachsicherung 10 Ampere | Fuse |
| 66 | 509 419 98 | 3 | Flachsicherung 15 Ampere | Fuse |
| 67 | 511 270 98 | 2 | Flachsicherungseinsatz 20 A, gelb | Fuse insert, yellow |
| 68 | 509 420 98 | 2 | Flachsicherung 25 Ampere | Fuse |
| 69 | 634 687 40 | 13 | Color-Codierung, hellbraun 5 Ampere | Colour code, light brown |
| 70 | 634 688 40 | 5 | Color-Codierung, braun 7,5 Ampere | Colour code, brown |
| 71 | 634 689 40 | 25 | Color-Codierung, rot 10 Ampere | Colour code, red |
| 72 | 634 690 40 | 3 | Color-Codierung, hellblau 15 Ampere | Colour code, light blue |
| 73 | 634 691 40 | 2 | Color-Codierung, gelb 20 Ampere | Colour code, yellow |
| 74 | 000 726 12 | 2 | Bezeichnungskarte - Sicherungsklemme | Marker "fuse clamp" |
| 75 | 634 693 40 | 8 | Trennscheibe | Spacer |
| 76 | 634 686 40 | 5 | Feste Brücke 10-polig | Fixed bridge |
| 77 | 369 199 40 | - | Kabel - Länge angeben | Cable - state length required |
| 78 | 226 447 40 | 1 | Warnlichtgeber | Hazard transmitter |
| 79 | 551 334 40 | 1 | Spannungswandler 3 Ampere | Voltage converter |
| 80 | 358 293 40 | 1 | Leistungsrelais | Relay |
| 81 | 350 295 99 | 6 | Blechschrabe | Screw |
| 84 | 057 331 40 | 2 | Steckhülsegehäuse 6-pol. | Female housing |
| 85 | 057 251 40 | 30 | Steckhülse | Sleeve |
| 86 | 047 014 40 | 1 | Steckhülsegehäuse 8-pol. | Female housing |
| 88 | 522 854 40 | 1 | Leseleuchte | Lamp |

**Verteiler X300
Distributor X300**

222-2200i

Seite/Page 5 / 7

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming |
|--|--|--|---|--|
| 89 | 500 936 98 | 2 | Blechschraube | Screw |
| 90 | 340 459 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 91 | 346 957 40 | - | Kabel 34x1 - Länge angeben | Cable - state length required |
| 92 | 634 0304 0 | - | Kabelschutzwelldrohr 1m lang | Cable protection pipe |
| 93 | 634 863 40 | 23 | Steckhülsegehäuse | Female housing |
| 94 | 634 864 40 | 522 | Steckhülse | Sleeve |
| 95 | 592 131 40 | 1 | Flachsteckgehäuse | Tab housing |
| 96 | 621 513 40 | 18 | Stiftsteckkontakt | Plug-in contact |
| 98 | 369 538 40 | - | Kabel 8x1 - Länge angeben | Cable - state length required |
| 99 | 369 775 40 | - | Kabel 25x1 - Länge angeben | Cable - state length required |
| 100 | 348 766 40 | - | Kabel 50x1 - Länge angeben | Cable - state length required |
| 101 | 635 101 40 | 80 | Kabel 1x150 | Cable |
| 102 | 635 102 40 | 80 | Kabel 1x250 | Cable |
| 103 | 635 103 40 | 120 | Kabel 1x400 | Cable |
| 104 | 635 382 40 | 80 | Kabel 1x500 | Cable |
| 105 | 635 104 40 | 20 | Kabel 1x600 | Cable |
| 106 | 635 383 40 | 20 | Kabel 1x700 | Cable |
| 107 | 635 105 40 | 20 | Kabel 1x800 | Cable |
| 112 | 655 070 40 | 1 | Widerstand | Resistor |
| 117 | 461 251 40 | 1 | Impulsgeber Wisch-Wasch-Automatik | Sender wipe/wash equipment |
| 118 | 346 499 99 | 8 | Federring | Lock washer |
| 120 | 255 035 40 | 2 | Stecker | Plug |
| 122 | 055 115 40 | 8 | Flachsteckhülse | Receptacle for tabs |
| 123 | 256 721 40 | 4 | Schutzkappe für Horn | Protection cap for horn |
| 124 | 369 198 40 | - | Kabel 3x1 - Länge angeben | Cable - state length required |
| 125 | 270 200 40 | 342 | Schutzhülse | Grommet |
| 126 | 621 742 40 | 2 | Schutzhülle | Protective hose |
| 127 | 655 155 40 | 4 | Gummitülle für Steckhülse | Rubber grommet for grommet |
| 128 | 440 307 99 | 2 | Steckdose | Socket |
| 130 | 269 448 40 | 1 | Steckergehäuse | Socket |
| 131 | 551 049 40 | 8 | Flachsteckkontakt | Tab rail contact |
| 134 | 000 105 12 | 1 | Steckergehäuse | Socket |
| 135 | 000 106 12 | 11 | Steckhülse | Sleeve |
| 136 | 000 107 12 | 10 | Leitungsichtung, blau | Gasket, blue |
| 137 | 000 108 12 | 3 | Steckhülse | Sleeve |
| 138 | 000 109 12 | 2 | Leitungsichtung | Gasket |
| 139 | 000 110 12 | 2 | Leitungsichtung | Gasket |
| 140 | 440 797 40 | 2 | Steckhülsegehäuse | Female housing |
| 143 | 130 146 12 | 1 | Kabelbaum Armaturenbrett s. EL-Blatt 222-2170i | Harness dash board see page 222-2170i |

**Verteiler X300
Distributor X300**

222-2200i

Seite/Page 6 / 7

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|--|--|--|---|
| 144 | 130 147 12 | 1 | Kabelbaum Armaturen Brett s. EL-Blatt 222-2171i | Harness dash board see page 222-2171i |
| 145 | 130 150 12 | 1 | Kabelbaum Armaturen Brett s. EL-Blatt 222-2173i | Harness dash board see page 222-2173i |
| 146 | 130 151 12 | 1 | Kabelbaum Armaturen Brett s. EL-Blatt 222-2174i | Harness dash board see page 222-2174i |
| 147 | 130 152 12 | 1 | Kabelbaum Armaturen Brett s. EL-Blatt 222-2172i | Harness dash board see page 222-2172i |
| 151 | 000 644 12 | 1 | Steckergehäuse | Socket |
| 152 | 000 645 12 | 9 | Flachstecker | Tab |
| 160 | 000 609 12 | 1 | Steckhülsegehäuse | Female housing |
| 161 | 000 610 12 | 1 | Steckhülsegehäuse | Female housing |
| 162 | 000 611 12 | 48 | Kontaktfedern Steckhülse- gehäuse | Contact female housing |
| 201 | 131 392 12 | 2 | Tragschiene | Assembly rail |
| 202 | 131 393 12 | 2 | Tragschiene | Assembly rail |
| 203 | 131 373 12 | 3 | Tragschiene | Assembly rail |
| 204 | 131 375 12 | 2 | Abdeckkanal Kabel | Cable |
| 205 | 131 374 12 | 1 | Tragschiene | Assembly rail |
| 206 | 131 376 12 | 1 | Abdeckkanal Kabel | Cable |
| 207 | 332 111 99 | 64 | Mutter | Nut |
| 208 | 343 094 99 | 66 | Federring | Lock washer |
| 209 | 340 507 99 | 66 | Scheibe | Washer |
| 210 | 308 559 99 | 7 | Schraube | Screw |
| 211 | 307 425 99 | 2 | Schraube | Screw |
| 212 | 511 163 98 | 7 | Schraube | Screw |
| 213 | 307 950 99 | 1 | Schraube | Screw |
| 214 | 508 797 98 | 8 | Schraube | Screw |
| 215 | 308 563 99 | 2 | Schraube | Screw |

**Verteiler X300
Distributor X300**

222-2200i

Seite/Page 7 / 7