



223-3608

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Achse siehe EL-Blatt: - Lenkachse 1. Achse (16x8) oder: - Lenktriebachse 1. Achse (16x10) oder: - Lenkachse 2. Achse (18x8) oder: - Lenktriebachse 2. Achse (18x10)	Axle see page: - Steering axle 1st axle (16x8) or: - Steering drive axle 1st axle (16x10) or: - Steering axle 2nd axle (18x8) or: - Steering drive axle 2nd axle (18x10)
02	-	1	Achse siehe EL-Blatt: - Lenktriebachse 2. Achse (16x8, 16x10) oder: - Lenktriebachse 3. Achse (18x8, 18x10)	Axle see page: - Steering drive axle 2nd axle (16x8, 16x10) or: - Steering drive axle 3rd axle (18x8, 18x10)
03	-	1	Federungszyylinder links siehe EL-Blatt: - Federungszykl. 1. Achse links (16x8, 16x10) oder: - Federungszykl. 2. Achse links (18x8, 18x10)	Resilient cylinder l.h. see page: - Resilient cylinder 1st axle l.h. (16x8, 16x10) or: - Resilient cylinder 2nd axle l.h. (18x8, 18x10)
04	-	2	Federungszyylinder s. EL-Blatt: - Federungszyylinder 2. Achse (16x8, 16x10) oder: - Federungszyylinder 3. Achse (18x8, 18x10)	Resilient cylinder see page: - Resilient cylinder 2nd axle (16x8, 16x10) or: - Resilient cylinder 3rd axle (18x8, 18x10)
05	-	4	Lenkzylinder siehe EL-Blatt: - Lenkzylinder	Steering cylinder see page: - Steering cylinder
06	450 620 40	8	Kugelgelenkkopf	Knuckle
07	387 832 40	1	Achsstrebe	Axle brace
08	505 355 98	12	Schraube	Bolt
09	402 016 40	5	Achsstrebe	Axle brace
10	387 831 40	2	Achsstrebe	Axle brace
11	504 993 98	12	Schraube	Bolt
12	504 996 98	12	Mutter	Nut
13	504 812 98	8	Schraube	Bolt
14	350 852 40	4	Bolzen	Pin
15	350 853 40	4	Bolzen	Pin
16	207 428 40	4	Distanzring	Spacer
17	340 625 99	12	Scheibe	Washer
18	342 540 99	12	Sicherungsring	Circlip
19	350 854 40	8	Distanzring	Spacer
<b>Achseinbau 1. u. 2. Achse - 16x8 u. 16x10</b>				<b>223-3608</b>
<b>Achseinbau 2. u. 3. Achse - 18x8 u. 18x10</b>				
<b>Axle Mounting 1st and 2nd Axle - 16x8 and 16x10</b>				
<b>Axle Mounting 2nd and 3rd Axle - 18x8 and 18x10</b>				Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
20	-	1	Federungszyylinder rechts siehe EL-Blatt: - Federungsstyl. 1. Achse re. (16x8, 16x10) oder: - Federungsstyl. 2. Achse re. (18x8, 18x10)	Resilient cylinder r.h. see page: - Resilient cylinder 1st axle r.h. (16x8, 16x10) or: - Resilient cylinder 2nd axle r.h. (18x8, 18x10)
<b>Achseinbau 1. u. 2. Achse - 16x8 u. 16x10</b> <b>Achseinbau 2. u. 3. Achse - 18x8 u. 18x10</b> <b>Axle Mounting 1st and 2nd Axle - 16x8 and 16x10</b> <b>Axle Mounting 2nd and 3rd Axle - 18x8 and 18x10</b>			<b>223-3608</b>  Seite/Page 3/3	