



223-3620a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning
01	-	1	Achse siehe EL-Blatt: - Lenktriebachse A3 (8-Achser) oder: - Lenktriebachse A4 (9-Achser)	Axle see page: - Steering drive axle A3 (8-Axle Model) or: - Steering drive axle A4 (9-Axle Model)
02	-	1	Achse siehe EL-Blatt: - Lenkachse A4 (8-Achser) oder: - Lenkachse A5 (9-Achser)	Axle see page: - Steering axle A4 (8-Axle Model) or: - Steering axle A5 (9-Axle Model)
03	-	2	Lenkzylinder siehe EL-Blatt: - Lenkzylinder A3 (8-Achser) oder: - Lenkzylinder A4 (9-Achser)	Steering cylinder see page: - Steering cylinder A3 (8-Axle Model) or: - Steering cylinder A4 (9-Axle Model)
04	-	2	Lenkzylinder siehe EL-Blatt: - Lenkzylinder A4 (8-Achser) oder: - Lenkzylinder A5 (9-Achser)	Steering cylinder see page: - Steering cylinder A4 (8-Axle Model) or: - Steering cylinder A5 (9-Axle Model)
05	-	2	Federungszylinder s. EL-Blatt: - Federungszylinder A3 (8-Achser) oder: - Federungszylinder A4 (9-Achser)	Resilient cylinder see page: - Resilient cylinder A3 (8-Axle Model) or: - Resilient cylinder A4 (9-Axle Model)
06	-	2	Federungszylinder s. EL-Blatt: - Federungszylinder A4 (8-Achser) oder: - Federungszylinder A5 (9-Achser)	Resilient cylinder see page: - Resilient cylinder A4 (8-Axle Model) or: - Resilient cylinder A5 (9-Axle Model)
07	450 620 40	8	Kugelgelenkkopf	Knuckle
08	621 669 40	1	Achsstrebe	Axle brace
10	621 973 40	4	Achsstrebe	Axle brace
11	621 667 40	3	Achsstrebe	Axle brace
12	504 993 98	10	Schraube	Bolt
13	504 996 98	10	Mutter	Nut
14	504 812 98	10	Schraube	Bolt
15	350 852 40	4	Bolzen	Pin
16	350 853 40	4	Bolzen	Pin
17	207 428 40	4	Distanzring	Spacer
18	340 625 99	12	Scheibe	Washer
<b>Achseinbau 3. u. 4. Achse - 16x8 u. 16x10</b> <b>Achseinbau 4. u. 5. Achse - 18x8 u. 18x10</b> <b>Axle Mounting 3rd and 4th Axle - 16x8 and 16x10</b> <b>Axle Mounting 4th and 5th Axle - 18x8 and 18x10</b>				<b>223-3620a</b>  Seite/Page 2/3

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
19	342 540 99	12	Sicherungsring	Circlip
20	350 854 40	8	Distanzring	Spacer
21	505 355 98	10	Schraube	Bolt
-	324 146 40	4	Stößelschalter	Tappet switch
<b>Achseinbau 3. u. 4. Achse - 16x8 u. 16x10</b> <b>Achseinbau 4. u. 5. Achse - 18x8 u. 18x10</b> <b>Axle Mounting 3rd and 4th Axle - 16x8 and 16x10</b> <b>Axle Mounting 4th and 5th Axle - 18x8 and 18x10</b>				<b>223-3620a</b>  Seite/Page 3/3