



24-6045c

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning
01	895 470 40	1	Teleskopierzylinder siehe EI-Blatt 993-0808	Telescopic cylinder see page 993-0808
02	884 110 40	1	Haltestange	Stay bar
05	115 917 12	1	Einfahrseil	Retracking rope
07	679 078 40	1	Halterung	Holding device
08	125 046 99	2	Mutter	Nut
09	679 067 40	2	Zugstange	Draw bar
10	115 916 12	2	Ausfahrseil	Extending rope
11	512 074 98	2	Bolzen	Pin
12	319 301 99	4	Schraube	Bolt
13	639 061 40	2	Konus	Cone
14	321 426 99	8	Schraube	Screw
15	125 031 99	2	Mutter	Nut
18	342 576 99	2	Sicherungsring	Circlip
19	679 080 40	1	Momentenstütze	Torque support
20	307 884 99	2	Schraube	Bolt
24	679 058 40	2	Bolzen	Pin
25	501 197 98	2	Schraube	Screw
26	125 057 99	4	Mutter	Nut
29	511 617 98	4	Klappstecker	Fore lock
30	679 077 40	2	Seilrolle kpl.	Sheave assy.
31	679 064 40	2	Seilrolle	Sheave
32	000 161 12	2	Rollenlager	Roller bearing
33	885 344 40	2	Ring	Ring
34	000 162 12	4	Nilosring	Seal ring
35	319 255 99	12	Schraube	Bolt
36	885 343 40	4	Ring	Ring
41	679 516 40	2	Bolzen	Pin
42	679 667 40	2	Achshalter	Axle stirrup
43	679 668 40	4	Distanzrohr	Spacer tube
44	307 314 99	8	Schraube	Bolt
49	501 711 98	1	Schraube	Bolt
50	125 030 99	1	Mutter	Nut
58	679 493 40	2	Seilschutz	Rope protection
59	319 255 99	4	Schraube	Bolt
73	510 314 98	4	Scheibe	Washer
84	308 423 99	2	Schraube	Bolt
85	340 510 99	2	Scheibe	Washer
86	334 695 99	2	Mutter	Nut
90	110 525 12	2	Lauftrad	Idler
91	679 068 40	2	Blech	Sheet metal

**Einbau - Teleskopierzylinder
Telescopic Cylinder, Mounting**

24-6045c

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
--	--	--	--	---

92	307 209 99	4	Schraube	Bolt
----	------------	---	----------	------

**Einbau - Teleskopierzylinder
Telescopic Cylinder, Mounting**

24-6045c

Seite/Page 3 / 3