



Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	441 360 40	1	Hilfsauslegerspitze, kpl. mit Hubendschalter	Boom top section, assy. with hoist limit switch
01	441 350 40	1	Hilfsauslegerspitze, SK (ohne Anbauteile)	Boom top section (w/o mounting parts)
02	223 054 40	5	Seilrolle ø 615, kpl.	Sheave, assy.
-	505 941 98		Sprengring	Snap ring
-	005 221 98		Zylinderrollenlager	Cylindrical roller bearing
03	441 380 40	2	Laufrolle, kpl.	Bottom roller, assy.
05	441 358 40	1	Seilschutz	Rope protection
06	335 797 40	1	Seilschutz	Rope protection
07	-	1	Hubendschalter, kpl. siehe EL-Blatt 132-6285	Hoist limit switch, assy. see page 132-6285
08	441 364 40	1	Achse	Axle
09	441 365 40	1	Achse	Axle
10	441 366 40	2	Achshalter	Axle stirrup
11	441 368 40	1	Distanzrohr, ø 146	Distance sleeve
12	441 373 40	2	Distanzring, ø 210	Distance ring
13	441 369 40	1	Distanzrohr, ø 101,6	Distance sleeve
14	335 799 40	1	Achse	Axle
15	342 102 99	2	Splint	Split pin
16	441 371 40	1	Buchse	Bush
17	298 002 40	2	Distanzstück	Spacer block
18	298 001 40	4	Distanzblock	Spacer block
19	240 302 40	6	Walze	Roll
20	335 814 40	2	Distanzstück	Spacer block
21	308 575 99	4	Schraube	Bolt
22	332 113 99	12	Mutter	Nut
23	309 150 99	2	Schraube	Bolt
24	332 336 99	3	Mutter	Nut
25	307 777 99	6	Schraube	Bolt
28	307 846 99	8	Schraube	Bolt
29	500 806 98	4	Schraube	Bolt
31	334 695 99	1	Mutter	Nut
34	355 289 40	2	Lasche	Shackle
34	427 577 40	2	Lasche (ab Bau-Nr. 46 011, 55 012)	Shackle (from s/no: 46 011, 55 012)
35	500 477 98	2	Steckbolzen	Socket pin
36	500 478 98	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
37	007 266 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
38	001 803 98	4	Drahtseilklemme	Cable clamp

**Hilfsauslegerspitze
Boom Top Section**

255-6123

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
39	322 180 99	2	Drahtseil ø 5x1800 lg.	Cable
40	145 344 40	1	Seilbügel	Rope shackle
41	307 804 99	6	Schraube	Bolt
42	332 334 99	2	Mutter	Nut
43	441 372 40	2	Wellenendschebe	End plate
44	441 374 40	2	Distanzrohr, ø 114,3	Distance sleeve
45	441 367 40	1	Distanzrohr, ø 146	Distance sleeve
46	441 370 40	1	Distanzring	Distance ring
51	145 345 40	2	Seilbügelhälfte	Half of rope retainer
52	135 055 40	2	Bundbolzen	Shoulder stud
53	342 059 99	2	Splint	Cotter pin
60	005 221 98	5	Rollenlager (zu Bild-Nr. 02)	Roller bearing (to fig-no: 02)
61	500 615 98	10	Sprengring (zu Bild-Nr. 02)	Snap ring (to fig-no: 02)
65	441 381 40	2	Buchse (zu Bild-Nr. 03)	Bush (to fig-no: 03)