



39-1800

Seite/Page 1 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 00 | 649 358 40 | 1 | Hydrauliktank, kpl. | Hydr. tank assy. |
| 00 | 664 800 40 | 1 | Hydrauliktank, kpl ab 39 004. | Hydr. tank assy from S/n39004. |
| 01 | 649 359 40 | 1 | Hydrauliktank best. aus Bild-Nr. 101-133 | Hydr. tank consist. of fig-nos: 101-133 |
| 01 | 664 799 40 | 1 | Hydrauliktank ab 39 004 best. aus Bild-Nr. 101-133 | Hydr. tankassy from S/n39004. consist. of fig-nos: 101-133 |
| 02 | - | 1 | Leckölfilter-Anbau s. EL-Blatt 39-1803 | Leakage filter mounting see page 39-1803 |
| 03 | 602 595 40 | 1 | Filteraufsatzrohr | Top pipe of filter |
| 04 | 255 774 40 | 1 | Luftfilter | Air filter |
| 05 | 639 258 40 | 3 | Einbaufilter | Filter |
| -- | 690 222 73 | - | Filtereinsatz | Element |
| 06 | 255 985 40 | 2 | Verschlußschraube | Plug |
| 07 | 604 256 40 | 1 | Druckanzeiger | Pressure indicator |
| 08 | 006 709 98 | 3 | O-Ring | O-ring |
| 09 | 336 654 40 | 3 | Deckel | Cover |
| 10 | 006 857 98 | 3 | Feder | Spring |
| 11 | 339 865 99 | 3 | Dichtring | Seal ring |
| 12 | 321 805 99 | 3 | Hutmutter | Cap nut |
| 13 | 308 562 99 | 3 | Schraube | Bolt |
| 14 | 370 822 99 | 1 | Kappe | Cap |
| 14 | 511 464 98 | 1 | Kappe ab 39 004 | Cap from S/N 39 004 |
| 15 | 649 335 40 | 1 | Dichtung | Seal |
| 16 | 551 244 40 | 1 | Kupplungs-Verschlußnippel | Coupling nipple |
| 17 | 368 238 40 | 1 | Staubkappe | Dust cap |
| 18 | 319 541 99 | 2 | Schraube | Bolt |
| 19 | 490 622 40 | 1 | Ölablaßventil | Oil drain valve |
| 101 | 649 360 40 | 1 | Hydrauliktank | Hydr. tank |
| 101 | 664 801 40 | 1 | Hydrauliktank ab 39 004 | Hydr. tank from s/n 39 004 |
| 102 | 649 339 40 | 1 | Filterkammer | Filter barrel |
| 103 | 649 338 40 | 1 | Dichtung | Seal |
| 104 | 324 459 99 | 13 | Gewindestift | Threaded pin |
| 105 | 346 500 99 | 13 | Federring | Lock washer |
| 106 | 346 510 99 | 18 | Federring | Lock washer |
| 107 | 332 111 99 | 18 | Mutter | Nut |
| 108 | 312 734 99 | 6 | Stiftschraube | Stud |
| 109 | 343 095 99 | 6 | Federring | Lock washer |
| 110 | 332 197 99 | 19 | Mutter | Nut |
| 111 | 621 999 40 | 1 | Ölstandsanzeiger | Oil level gauge |
| 112 | 649 337 40 | 1 | Flansch | Flange |
| 113 | 548 699 40 | 1 | Flachdichtung | Gasket |

**Hydraulikölbehälter
Hydr. Oil Tank**

39-1800

Seite/Page 2 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|----------------------------|--|
| 114 | 307 466 99 | 8 | Schraube | Bolt |
| 115 | 346 498 99 | 8 | Federring | Lock washer |
| 116 | 649 336 40 | 1 | Verschuß | Lock |
| 130 | 323 147 40 | 1 | Deckel mit Dichtung | Cover with seal |
| 131 | 779 622 | 1 | Dichtung | Seal |
| 132 | 348 650 40 | 3 | Deckel | Cover |
| 133 | 501 913 98 | 3 | O-Ring | O-ring |
| | | | Kundenwunsch: | Optional equipment: |
| 140 | 059 402 40 | 1 | Temperaturgeber | Temperature transmitter |
| 141 | 339 884 99 | 1 | Dichtung | Gasket |
| 142 | 256 085 40 | 1 | Flachsteckhülse | Receptacle for tabs |
| 143 | 369 198 40 | - | Kabel - Länge angeben | Cable - state length required |
| | 000 221 12 | - | Hydraulik Öl-Temp. anzeige | Temperature indicator |

Hydraulikölbehälter
Hydr. Oil Tank

39-1800

Seite/Page 3 / 3