



39-6075

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 110 736 12 | 1 | Halter | Retainer |
| 02 | 000 689 12 | 1 | Membranspeicher | Diaphragm-type pressure accum. |
| 02 | 001 054 12 | 1 | Membranspeicher ab Bau-nr.: 39054 | Diaphragm-type pressure accum. from s/no.:39054 |
| 03 | 000 273 12 | 1 | Membranspeicher | Diaphragm-type pressure accum. |
| 04 | 000 277 12 | 1 | Reihenplatte siehe EL-Blatt 993-0676 | Connecting plate see page 993-0676 |
| 05 | 461 925 40 | 2 | Rückschlagventil-Zwischenpl. | Non-return valve intermediate plate |
| 06 | 461 924 40 | 2 | Magnetventil | Solenoid valve |
| 07 | 635 209 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 08 | 551 404 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 09 | 635 805 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 10 | 604 886 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 11 | 621 031 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 12 | 634 303 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 13 | 509 426 98 | 1 | Stutzen | Socket |
| 14 | 576 391 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 15 | 551 306 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 16 | 576 405 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 17 | 202 967 40 | 2 | Verschlussschraube | Plug |
| 18 | 319 379 99 | 10 | Zylinderschraube | Screw |
| 19 | 332 206 99 | 2 | Mutter | Nut |
| 20 | 340 506 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 21 | 256 960 40 | 1 | Sperrventil | Non-return valve |
| 22 | 551 452 40 | 4 | Stutzen | Socket |
| 23 | 551 449 40 | 4 | Stutzen | Socket |
| 24 | 006 525 98 | 5 | Stutzen | Socket |
| 25 | 387 111 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 26 | 552 847 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 27 | 551 848 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 28 | 644 829 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 29 | 634 547 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 30 | 654 612 40 | 4 | Überwurfmutter | Union nut |
| 31 | 654 611 40 | 4 | Überwurfmutter | Union nut |
| 32 | 654 610 40 | 4 | Überwurfmutter | Union nut |
| 33 | 000 688 12 | 1 | Stromregelventil | Flow control valve |
| 34 | 501 098 98 | 1 | Verschraubung | Union |
| 35 | 634 488 40 | 1 | Stutzen | Socket |

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 509 461 98 | 1 | Stutzen | Socket |
| 37 | 511 135 98 | 1 | Stutzen | Socket |
| 38 | 511 390 98 | 1 | Stutzen | Socket |
| 39 | 551 301 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 40 | 576 403 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 50 | 215 812 99 | - | Rohr Länge angeben | Pipe Length required |
| 51 | 504 718 98 | - | Rohr Länge angeben | Pipe Length required |
| 52 | 504 718 98 | - | Rohr Länge angeben | Pipe Length required |
| 53 | 215 812 99 | - | Rohr Länge angeben | Pipe Length required |

Hydraulik-Sicherungsverbolzungseinheit
Hydraulic Guard Pin Locking Unit

39-6075

Seite/Page 3 / 3