



| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 01 | 645 171 40 | 1 | Kabel-Zuleitung Kabeltrommel best. aus Bild-Nr. 21-28 | Cable line cable drum consist. of fig-nos: 21-28 |
| 02 | 645 172 40 | 1 | Kabeltrommel, kpl. best. aus Bild-Nr. 31-52 | Cable drum assy. consist. of fig-nos: 31-52 |
| 03 | - | 1 | Verteilerkasten X590 s. EL-Blatt 09-2230 | Distribution box see page 09-2230 |
| 04 | 645 173 40 | 1 | Winkelgeber, kpl. best. aus Bild-Nr. 61-67 | Angle transmitter assy. consist. of fig-nos: 61-67 |
| 05 | 645 070 40 | 1 | Kabel-Zuleitung zu X565 best. aus Bild-Nr. 71-78 | Cable line consist. of fig-nos: 71-78 |
| 06 | - | 1 | Verteilerkasten X565 s. EL-Blatt 39-2270 | Distribution box see page 39-2270 |
| 07 | 645 174 40 | 1 | Kabel-Zuleitung Seilzugmess. best. aus Bild-Nr. 81-85 | Cable line consist. of fig-nos: 81-85 |
| - | 006 299 98 | 5 | Schelle für Kabel ø 6 m | Clamp for cable |
| - | 006 300 98 | 5 | Schelle für Kabel ø 10 m | Clamp for cable |
| - | 006 301 98 | 5 | Schelle für Kabel ø 12 m | Clamp for cable |
| 21 | 385 112 40 | 2 | Stecker mit Zugentlastung | Plug with strain relief |
| 22 | 604 897 40 | 1 | Stifträger 12-polig | Pin carrier |
| 23 | 592 021 40 | 13 | Stiftkontakt | Male contact |
| 24 | 592 943 40 | 13 | Buchsenkontakt | Female contact |
| 25 | 604 898 40 | 1 | Buchsenträger 12-polig | Socket carrier |
| 26 | 371 242 40 | 2 | Tülle | Spout |
| 27 | 368 636 40 | 2 | Verschlußkappe | Tube pole cap |
| 28 | 621 928 40 | 1 | Kabel 12-polig 9 m lang | Cable |
| 31 | 055 459 40 | 1 | Kabeltrommel | Cable drum |
| 32 | 373 909 99 | 4 | Rohrschelle | Pipe clamp |
| 33 | 307 777 99 | 8 | Schraube | Bolt |
| 34 | 332 197 99 | 8 | Mutter | Nut |
| 35 | 343 855 99 | 8 | Federring | Lock washer |
| 36 | 621 928 40 | 1 | Kabel 12-polig 65 m lang | Cable |
| 37 | 440 254 40 | 1 | Kabeldose mit Zugentlastung | Joint box with strain relief |
| 38 | 604 897 40 | 1 | Stifträger 12-polig | Pin carrier |
| 39 | 385 152 40 | 1 | Verschlußdeckel | Cover |
| 40 | 504 072 98 | 1 | Schelle | Clamp |
| 41 | 321 016 99 | 1 | Zyl.-Schraube | Screw |
| 42 | 332 110 99 | 1 | Mutter | Nut |
| 43 | 592 021 40 | 13 | Stiftkontakt | Male contact |
| 44 | 592 943 40 | 13 | Buchsenkontakt | Female contact |
| 45 | 350 340 99 | 2 | Blechschaube | Tapping screw |
| 46 | 371 242 40 | 2 | Tülle | Spout |
| 47 | 385 112 40 | 1 | Stecker mit Zugentlastung | Plug with strain relief |

| Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 48 | 604 898 40 | 1 | Buchsenträger 12-polig | Socket carrier |
| 49 | 368 636 40 | 1 | Verschlusskappe | Tube pole cap |
| 50 | 181 462 40 | 1 | Abspannklemme | Clamp |
| 51 | 342 082 99 | 2 | Splint | Cotter pin |
| 52 | 340 471 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 61 | 551 770 40 | 1 | Stecker 8-polig mit Stiften | Plug with pins |
| 62 | 551 771 40 | 1 | Metallstaubkappe für Stecker | Metal dust cap for plug |
| 63 | 414 526 40 | 1 | Reduzierschraubung | Reducing union |
| 64 | 604 172 40 | 1 | Kabelverschraubung | Cable union |
| 65 | 621 930 40 | 1 | Kabel 5-polig, Länge 8,5 m | Cable length 8,5 m |
| 66 | 635 136 40 | 1 | Steckersatz 3-polig, gerade | Plug set, straight |
| 67 | 635 134 40 | 1 | Winkelgeber | Angle transmitter |
| 71 | 047 250 40 | 1 | Stecker 7-polig mit Zugentlastung | Plug with strain relief |
| 72 | 604 895 40 | 1 | Stifträger | Pin carrier |
| 73 | 592 021 40 | 6 | Stiftkontakt | Male contact |
| 74 | 592 943 40 | 1 | Buchsenkontakt | Female contact |
| 75 | 047 255 40 | 1 | Tülle | Spout |
| 76 | 510 484 40 | 1 | Blechschraube | Tapping screw |
| 77 | 145 763 40 | 5 | Verschlusskappe | Tupe pole cap |
| 78 | 621 927 40 | 1 | Kabel 5-polig, 6,5 m lang | Cable |
| 81 | 551 766 40 | 1 | Stecker 5-polig mit Stiften | Plug with pins |
| 82 | 551 767 40 | 1 | Metallstaubkappe für Stecker | Metal dust cap for plug |
| 83 | 604 172 40 | 1 | Kabelverschraubung | Cable union |
| 84 | 621 930 40 | 1 | Kabel 5-polig, 17 m lang | Cable |
| 85 | 635 136 40 | 1 | Steckersatz 3-polig, gerade | Plug set, straight |