



39-6192

Seite/Page 1 / 3

Bild- Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning	
00	884 775 40	1	Schwerlast-Montagespitze	HD runner assy
01	884 710 40	1	Schwerlast-Montagespitze, SK	HD runner assy, weldment
02	884 772 40	2	Adapter	Adapter
03	665 156 40	2	Zwischenseil	Pendant rope
04	884 774 40	2	Lasche	Shackle
05	884 708 40	1	Achse	Axle
06	884 783 40	1	Achse	Axle
07	007 522 98	4	Steckbolzen	Socket pin
08	110 025 12	1	Festpunkt	Fixed point
09	267 575 40	2	Seilrolle	Sheave
10	648 907 40	1	Hubendschalter und Überbrückungsfahne best. aus Bild 40-42	Hoist limit switch and bridge element consist. of fig-no. 40-42
11	551 363 40	1	Abschaltgewicht	Cutoft weight
12	496 935 40	2	Scheibe	Washer
13	496 937 40	1	Rohr	Pipe
14	336 376 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
15	336 375 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
16	362 690 40	1	Rohr	Pipe
17	565 313 40	2	Stange	Rod
18	511 618 98	4	Klappstecker	Fore lock
19	307 587 99	6	Schraube	Bolt
20	309 151 99	2	Schraube	Bolt
21	332 336 99	2	Mutter	Nut
22	308 604 99	1	Schraube	Bolt
23	334 682 99	1	Mutter	Nut
24	506 807 98	1	Schäkel	Clevis
25	307 757 99	1	Schraube	Screw
26	334 626 99	1	Mutter	Nut
27	001 644 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
29	180 425 40	1	Verschlusslager	Bearing
30	001 645 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
31	313 503 99	1	Ringschraube	Bolt
32	884 784 40	1	Scheibe	Washer
33	884 785 40	2	Distanzrohr	Distance sleeve
34	884 786 40	2	Distanzrohr	Distance sleeve
35	884 789 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
40	267 574 40	1	Seilrolle	Sheave
41	002 924 98	1	Rollenlager	Roller bearing
42	505 998 98	2	Sprengring	Snap ring
Schwerlast-Montagespitze HD Runner Assy.				39-6192
				Seite/Page 2 / 3

Bild- Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET- Nr Part- No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
50	549 833 40	1	Halteplatte	Retainer plate
51	621 275 40	1	Hubendschalter für Überbrückungsfahne	Hoist limit switch for bridging flag
52	319 245 99	2	Zylinderschraube	Screw
53	621 443 40	1	Hubendschalter für Überbrückungsfahne	Hoist limit switch for bridging flag
61	385 112 40	1	Stecker mit Zugentlastung	Plug with strain relief
62	604 897 40	1	Stiftträger 12-pol.	Pin carrier
63	592 021 40	12	Stiftkontakt	Pin contact
64	592 943 40	1	Buchsenkontakt	Female contact
65	371 242 40	1	Tülle	Spout
66	350 340 99	1	Blechschrabe	Scrwe
67	368 636 40	1	Verschußklappe	Tube pole cap
68	621 928 40	-	Kabel 12x1 Länge angeben	Cable state length required
-	-	1	Verteilerkasten X563 s. EL-Blatt 39-2252	Distribution box X563 see page 39-2252
Schwerlast-Montagespitze HD Runner Assy. 39-6192 Seite/Page 3 / 3				