



**40-1818a**

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	181 732 40	1	Hydraulikplatte	mit Anbauventilen, kpl.
02	184 113 40	1	Hydraulikplatte allein ohne Anbauteile	Valve plate
03	180 320 40	1	Magnetventil mit Befestigungsschrauben und O-Ring	Solenoid valve
04	170 498 40	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve
06	171 250 40	2	Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve
07	153 646 40	1	Minimeß-Schraubkupplung	Test coupling
08	256 427 40	1	Sperrventil	Non-return valve
09	339 884 99	1	Dichtring 14x18	Seal ring
10	003 111 98	2	Kernstopfen M12x1,5	Plug
11	270 630 40	2	Verschraubung für Rohr außen ø 15	Union for outer diameter of pipe
12	562 344 44	2	O-Ring	O-ring
13	370 314 99	2	Verschraubung	Union
18	-	1	Abschaltventil, kpl. siehe EL-Blatt 76-1821	Cut-off valve, assy. see page 76-1821
20	300 706 40	1	Hochdruckfilter	H.P. filter
25	988 764 00	1	Filtereinsatz zu Bild-Nr. 20	Filter element to fig-no: 20
26	307 728 99	2	Skt.-Schraube	Screw
27	343 853 99	2	Federring	Lock washer
28	307 773 99	3	Skt.-Schraube	Screw
29	346 500 99	3	Federring	Lock washer
30	226 959 40	1	Magnetventil Y 2	Solenoid valve
31	226 956 40	1	Magnetventil Y 22	Solenoid valve
32	180 325 40	4	Grundplatte	Base plate
33	319 174 99	12	Zyl.-Schraube	Screw
34	343 852 99	12	Federring	Lock washer
35	307 730 99	6	Skt.-Schraube	Screw
36	332 110 99	8	Mutter M 6	Nut
37	255 694 40	1	Verschlußschraube <b>Nur bei Wippwerk</b>	Screw plug <b>Only at derricking gear</b>
45	180 936 40	1	Magnetventil Y 9 A/B	Solenoid valve
46	320 214 99	2	Zyl.-Schraube	Screw
50	159 028 40	1	Schlauch NW 8x600	Hose
51	084 252 40	1	Schnellverschlußkupplung	Quick disconnect coupling
52	084 288 40	1	Staubkappe mit Muffe <b>Nur bei Hubwerk II</b>	Dust cap with muff <b>Only at hoist gear II</b>

Hydraulik linke Seite  
Hydraulic L.H.

40-1818a

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
56	180 936 40	1	Magnetventil Y 23	Solenoid valve
57	320 214 99	2	Zyl.-Schraube	Screw
60	501 683 98		Kunststoffrohr 22/18 ø Länge angeben u. folgende Teile hinzu:	Plastic pipe state length required to each pipe:
61	007 580 98	2	Stützring	Support ring
62	180 056 40	2	Klemmring <b>Stahlrohre bei Montage biegen und anpassen</b>	Clamping ring <b>Tubes only to mount by bending and adapting</b>
-	215 811 99	-	Rohr ø 15/12 (Länge angeben)	Tube (state length required)
-	215 642 99	-	Rohr ø 12/8 (Länge angeben)	Tube (state length required)

Hydraulik linke Seite  
Hydraulic L.H.

**40-1818a**

Seite/Page 3 / 3