

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Description Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qty. Qty. Qta. Antal	187 900 40/2 187 902 40
00	3705 /00	Hydr.-Abstützung kpl. hydr. stabilizers	187 902 40	4
01	01	Stützträger SK (ohne Anbauteile) support; without attachments	187 903 40	4
02	-	Stützzylinder/hydr. ram siehe EL.-Blatt 40-3710 see page		-
03	-	Horizontalzylinder/hydr. ram siehe EL.-Blatt 48-3720b see page		-
04	04	Stützfuß kpl./supporting (mit Bild Nr.55.56) (incl. ref.no.)	437 009	4
05	05	Schlauchführung-oben hose guide upper	137 508 40	4
06	06	Schlauchführung-unten hose guide under	137 509 40	4
07	07	Halterung support	134 530 40	4
08	08	Stecker Ø28x200 pin	137 521 40	4
09	09	Blech plate	134 534 40	4
11	11	Rolle Ø 22,3/50 x 102 roller	137 513 40	4
12	12	Schraube M12 screw	137 514 40	4
13	13	Bolzen bolt	187 935 40	4
14	14	Halterung Ø28 x 20 bracket	137 516 40	4
18	18	Bolzen Ø 28/34 x 220 bolt	137 525 40	4
19	19	Schläuche-Schelle clamp	081 401	4
Hydr. Abstützung Hydr. Stabilizers Hydr, Stödben		Stabilisateur hydrauliques Estabilizadores hidráulicos Stabili	40 - 3705	
				Seite 1 folgt Seite 2

TC600 AM 6660 ab Serie 140 3700

F 8185

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benennung	Stückzahl Qty. Qty. Qty. Qty. Antal	187 902 40
20	3705/ 20	Schlauch-Schelle clamp	080 744	8
21	21	Schlauch-Schelle clamp	080 745	12
22	22	Höchstdrucksehlauch St 2 H-8-2250 HS/HS hose	082 468	4
23	23	Höchstdruckschlauch St 2 H-8-2250 FS/HS hose	080 940	4
24	24	Höchstdruckschlauch St 2 H-8-450 FS/HS hose	084 250	12
26	26	Kupplung 4150 A4 ES 12, NW 8 coupling	080 938	24
27	27	Nippel 4150 A4 ES 12, NW 8 nipple	080 939	24
28	28	Befestigungsschelle clamp	068 653	4
29	29	Rohrschelle B 12 clamp	068 677	8
30	30	Rohrschelle D 12 clamp	068 697	4
31	31	Winkelverschraubung union	372 812 99	12
32	32	Winkelverschraubung union	372 182 99	4
33	33	L-Verschraubung union	084 402	4
34	34	Gerade-Verschraubung union	372 435 99	20
35	35	Gerade-Verschraubung union	372 413 99	4
36	36	Überwurfmutter union nut	371 259 99	24
37	37	Schneidring cutting ring	371 510 99	24
Hydr. Abstützung Hydr. Stabilizers Hydr. Stödben			Stabilisateur hydrauliques Estabilizadores hidráulicos Stabilizzatori idraulici	40 - 3705
				Seite 2 folgt Seite 3

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	Bestell-Nr. Reference-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	
38	3705 /38	Schwenkverschraubung union	372 263 99	4
39	39	Splint cotter pin	342 101 99	4
40	40	Rohrleitung Ø 12x2(Länge angeben) tube (state length required)	215 214 99	-
41	41	Schraube screw	321 498 99	32
42	42	Mutter nut	332 334 99	8
43	43	Zyl.- Schraube screw	061 645	12
44	44	Zyl.- Schraube screw	320 332 99	8
45	45	Schraube screw	307 727 99	24
46	46	Scheibe washer	340 928 99	8
47	47	Federring lock washer	346 499 99	28
48	48	Federring lock washer	343 853 99	12
49	49	Dichtring washer	339 901 99	12
50	50	Schraube screw	302 034 99	4
55	55	Stecker pin	437 010	4
56	56	Handkette H 5 x 300 chain	080 454	4
Hydr. Abstützung Hydr. Stabilizers Hydr. Stödben		Stabilisateur hydrauliques Estabilizadores hidráulicos Stabilizzatori idraulici	40 - 3705	
			Seite 3 folgt Seite-	