



51-1030

Seite/Page 1 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning | |
|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | | 421 800 40 |
| 00 | 421 800 40 | 1 | Hydr.-Behälter, kpl. | Hydraulic oil tank assy. | - |
| 01 | 421 801 40 | 1 | Hydr.-Behälter, SK | Hydraulic oil tank | 1 |
| 02 | 323 147 40 | 2 | Reinigungsdeckel mit Dichtung Rahmer,Jans RD475-V449 /D393NBR | Cover (for cleaning) with seal | 2 |
| 03 | 323 778 40 | 1 | Reinigungsdeckel mit Dichtung RD350-V324 /D268NBR | Cover (for cleaning) with seal | 3 |
| 04 | 336 801 40 | 7 | Deckel | Cover | 4 |
| 05 | 336 654 40 | 7 | Spanndeckel | Stretch cover | 5 |
| 06 | 423 135 40 | 7 | Rücklauffilter siehe EL-Blatt 90-5555 Argo GmbH 0231021 | Return oil filter see page 90-5555 | 6 |
| 07 | 255 774 40 | 1 | Tankbelüftungsfilter x Pall HC9500SUJ4H | Bleeder | 7 |
| 08 | 372 171 99 | 2 | Verschraubung x DDL 10 /2353 | Union | 8 |
| 09 | 501 853 98 | 1 | Rohr x TR3B10 241 981 40 | Pipe | 9 |
| 10 | 323 249 40 | 2 | Heißeleiter x NTW TH 31 | Thermistor | 10 |
| 11 | 269 870 40 | 2 | Schutzrohr x NTW MX2/M18 | Cover tube | 11 |
| 12 | 081 495 40 | 1 | Schnellverschlußkupplung x Techno-Chemie 60-3615-201 | Quick disconnect coupling | 12 |
| 13 | 081 496 40 | 1 | Schutzkappe x Techno-Chemie 60-3686-205 | Protection cap | 13 |
| 14 | 255 572 40 | 7 | O-Ring x 158,12x7 B NB 70 | O-ring | 14 |
| 15 | 006 709 98 | 7 | O-Ring x 125x6 011 745 99 | O-ring | 15 |
| 16 | 006 857 98 | 7 | Feder x 3,5x25x8x61 011 760 99 | Spring | 16 |
| 17 | 321 805 99 | 7 | Hutmutter x M 8 /986 | Cap nut | 17 |
| 18 | 307 824 99 | 3 | Schraube x M16x40 /933 | Bolt | 18 |
| | | | EM 1924 CC 12000 | | |

Hydraulikbehälter
Hydraulic oil tank

51-1030

Seite/Page 2 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning | |
|--|--|--|---|---|----|
| 19 | 332 336 99 | 3 | Mutter x M 16 /934 | Nut | 19 |
| 20 | 307 821 99 | 1 | Schraube x M16x25 /933 | Bolt | 20 |
| 21 | 307 780 99 | 12 | Schraube x M10x35 /933 | Bolt | 21 |
| 22 | 500 801 98 | 16 | Sicherungsscheibe x S 10 241 956 40 | Lock washer | 22 |
| 23 | 332 113 99 | 4 | Mutter x M 10 /934 | Nut | 23 |
| 24 | 332 111 99 | 42 | Mutter x M 8 /934 | Nut | 24 |
| 25 | 500 800 98 | 42 | Sicherungsscheibe x S 8 / 241 956 40 | Lock washer | 25 |
| 32 | 126 604 99 | 2 | Dichtung Rahmer,Jans D393NBR | Seal | - |
| 33 | 431 552 12 | 1 | Dichtung D268NBR | Seal | - |

EM 1924 CC 12000

Hydraulikbehälter
Hydraulic oil tank

51-1030

Seite/Page 3 / 3