



52-1910b

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| | | | | 501 550 40/6 539 103 40/3 502 230 40 |
| 00 | 502 230 40 | 1 | Fahrerstand, kpl. (mit Verglasung) | Tower cab, assy. (with glazing) |
| 01 | - | 1 | Fahrerkabine, kpl. siehe EL-Blatt 52-1920b | Driver's cabin, assy. see page 52-1920b |
| 02 | 341 353 40 | 1 | Kabinenboden | Cab floor |
| 03 | 341 319 40 | 1 | Kabinen-Podest | Cab support |
| 04 | - | 1 | Fußbetätigung (Drehzahlregulierung) siehe EL-Blatt 52-1930a | Foot control (speed control) see page 52-1930a |
| 05 | - | 1 | Fußbetätigung (Drehwerksbremse) siehe EL-Blatt 190-1925-1 | Foot control (swing gear brake) see page 190-1925-1 |
| 06 | - | 1 | Warmluftheizung siehe EL-Blatt 52-1960b, etc. | Hot air heating see page 52-1960b, etc. |
| 07 | 117 619 40 | 4 | Gleitstück zum Fahrersitz | Slider for driver's seat |
| 08 | 341 425 40 | 1 | Verbindungsstange | Joint rod |
| 09 | 341 426 40 | 1 | Deckel, rechts | Cover, r.h. |
| 10 | 341 427 40 | 1 | Deckel, links | Cover, l.h. |
| 11 | 341 436 40 | 1 | Steuerpult, vorn | Control panel, front |
| 12 | 341 437 40 | 1 | Steuerpult, rechts | Control panel, r.h. |
| 13 | 341 438 40 | 1 | Steuerpult, links | Control, l.h. |
| 14 | 230 063 40 | 1 | Gelenkkopf | Knuckle |
| 15 | 230 064 40 | 1 | Gelenkkopf | Knuckle |
| 16 | 230 065 40 | 2 | Bolzen | Pin |
| 17 | 222 062 40 | 2 | Flachstahl (bei Montage anschweißen) | Flat steel (to be welded) |
| 18 | 346 508 40 | 1 | Fahrersitz | Driver's seat |
| 19 | 269 032 40 | 1 | Sicherheitskopfstütze | Neck rest |
| 20 | 500 193 98 | 1 | Bolzen | Pin |
| 21 | 504 150 98 | 1 | Bolzen | Pin |
| 22 | 340 470 99 | 4 | Scheibe | Washer |
| 23 | 342 081 99 | 4 | Splint | Split pin |
| 24 | 307 750 99 | 9 | Schraube | Bolt |
| 25 | 307 752 99 | 4 | Schraube | Bolt |
| 26 | 307 754 99 | 20 | Schraube | Bolt |
| 27 | 003 090 98 | 2 | Schraube | Bolt |
| 28 | 332 111 99 | 26 | Mutter | Nut |
| 29 | 332 113 99 | 4 | Mutter | Nut |
| 30 | 346 510 99 | 33 | Federring | Lock washer |
| 31 | 346 500 99 | 4 | Federring | Lock washer |
| Fahrerstand Tower Cab | | | | 52-1910b Seite/Page 2/3 |

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 32 | 341 428 40 | 1 | Bodenbelag | Lining |
| 34 | * | 1 | Fassungsprofil 1000 lg. | Rubber section |
| 35 | 230 050 40 | 1 | Ventilkonsole | Valve console |
| 36 | 288 964 40 | 1 | Klapparmlehne, links | Arm, l.h. |
| 37 | 288 965 40 | 1 | Klapparmlehne, rechts | Arm, r.h. |
| | | | * Meterware, bei Bestellung Länge angeben | * Bulk ware, state length required |
| * | 082 268 40 | - | Fassungsprofil Kundenwunsch/ Kabinenverstellung | Rubber section Optional equipment/ swing-out cab |
| 40 | 180 741 40 | 1 | Arbeitszylinder | Working cylinder |
| - | 951 714 00 | 1 | Dichtsatz zu Bild-Nr. 40 | Seal kit to fig-no: 40 |