



**52-6030d**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning
00	502 631 40	1	Universalspitze, kpl.	Universal boom point, assy.
01	595 113 40	1	Universalspitze, SK (ohne Anbauteile)	Universal boom point (w/o mounting parts)
02	229 605 40	14	Seilrolle, kpl. ø 615	Sheave, assy.
03	210 347 40	3	Seilrolle, kpl. ø 615	Sheave, assy.
04	870 082 40	1	Seilschutz, kpl.	Rope protection, assy.
06	443 819 40	1	Seilschutz	Rope protection
07	502 606 40	2	Lasche, kpl.	Shackle, assy.
07	628 264 40	2	Lasche, kpl. ab Bau Nr. 64100	Shackle, assy.
08	242 352 40	2	Wellenendscheibe, kpl.	End plate, assy.
09	414 282 40	2	Abschaltung, kpl.	Cut-off device, assy.
10	399 438 40	1	Seilbügel	Rope shackle
11	335 896 40	1	Bolzen	Pin
12	460 490 40	2	Bolzen	Pin
13	304 770 40	1	Achse	Axle
14	145 392 40	2	Bolzen	Pin
15	003 165 98	2	Wellenendscheibe	End plate
16	404 456 40	2	Endscheibe	End disk
19	404 460 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
20	404 461 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
21	509 649 99	2	Kette	Chain
22	506 807 98	4	Schäkel	Clevis
28	500 801 98	12	Sicherungsscheibe	Lock washer
29	307 805 99	6	Schraube	Bolt
30	332 334 99	6	Mutter	Nut
31	500 802 98	6	Sicherungsblech	Locking plate
32	307 825 99	16	Schraube	Bolt
33	500 804 98	20	Sicherungsscheibe	Lock washer
34	319 283 99	6	Schraube	Screw
35	500 803 98	6	Sicherungsscheibe	Lock washer
36	307 843 99	4	Schraube	Bolt
37	500 806 98	4	Sicherungsscheibe	Lock washer
38	309 150 99	4	Schraube	Bolt
39	332 336 99	4	Mutter	Nut
40	444 676 40	2	Distanzrohr	Distance sleeve
41	417 441 40	1	Distanzrohr	Distance sleeve
42	417 442 40	2	Distanzrohr	Distance sleeve
43	003 167 98	2	Wellenendscheibe	End plate

**Universalspitze LH / SW  
Universal Boom Point**

**52-6030d**

Seite/Page 2 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
44	150 429 40	3	Seilbügel	Rope shackle
45	302 104 99	12	Schraube	Screw
46	240 286 40	2	Distanzrohr	Distance sleeve
47	150 430 40	1	Achse ø 100	Axle
48	307 603 99	4	Schraube	Bolt
49	500 808 98	4	Sicherungsscheibe	Lock washer
			<b>Kabelbefestigung</b>	<b>Cable fixing</b>
52	490 036 40	6	Gummitteil	Rubber
53	490 037 40	6	Bügel	Yoke
53	506 758 98	6	Mutter	Nut
55	395 976 40	3	Abspannklemme	
			<b>Laufrolle u. Seilumlenkung nur bei schwerem Hilfsaus- leger, SW,SWSL</b>	<b>Deflection sheave for operation with heavy jib, SW,SWSL</b>
60	404 450 40	1	Laufrolle u. Seilumlenkung, kpl.	Deflection sheave assy.
61	460 486 40	2	Laufrolle, kpl.	Sheave assy.
62	404 433 40	1	Seilumlenkung, SK	Deflection
63	404 446 40	6	Walze, kpl.	Roll, assy.
64	404 447 40	1	Achse	Axle
65	342 142 99	2	Splint	Cotter pin
66	340 477 99	2	Scheibe	Washer
67	404 448 40	2	Ring	Ring
68	404 449 40	4	Ring	Ring
69	404 451 40	2	Ring	Ring
70	404 452 40	2	Ring	Ring
71	404 453 40	4	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
72	404 454 40	2	Bolzen	Pin
73	001 645 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
74	460 489 40	2	Bolzen	Pin
75	404 456 40	4	Scheibe	Disk
76	320 412 99	12	Schraube	Screw
77	500 803 98	12	Sicherungsscheibe	Lock washer
			<b>ab Bau Nr. 64117,53039 Begehung</b>	<b>from Serial Nr.64117,53039 Catwalks</b>
-	000 224 12	nB	Sicherheitsrost 480x7590	Safety grating
-	595 356 40	nB	Kupplungsbolzen ( für Seilablage )	Pin ( Rope support )
82	100 200 12	nB	Bügel für Rohr ø 82,5	Yoke
82	880 447 40	nB	Bügel für Rohr ø 101,6	Yoke
83	321 230 99	nB	Schraube	Bolt

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
--	--	--	--	---

84	317 318 40	nB	Olive	Olive
----	------------	----	-------	-------

**Universalspitze LH / SW  
Universal Boom Point**

**52-6030d**

Seite/Page 4 / 4