



52-6103a12

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
01	312 082 40	2	Hubseil ø 28x850 m	Hoist rope
02	456 025 40	1	Wippseil ø 28x870 m Turboplast 1770 z/Z	Derricking rope
04	930 301 44	7	Seilkeil	Rope key
05	930 320 44	6	Seilschloß	Rope sockets
06	335 123 99	6	Bolzen ø 50	Pin
07	342 142 99	12	Splint	Cotter pin
08	137 138 40	6	Drahtseilklemme	Cable clamp
09	-	-	Seile siehe EL-Blatt 52-6003a15	Ropes see page 52-6003a15
			Zusätzliche Halteseile bei Einbau von Zwischen- stücken im Hilfsausleger (Stückzahl nach Bedarf)	Add. stay ropes by use of intermediate sections for aux. boom (quantity as required)
-	596 325 40	2	Halteseil ø 68x1700 lg.	Stay rope
21	596 324 40	-	Halteseil ø 68x2200 lg.	Stay rope
22	596 323 40	-	Halteseil ø 68x6000 lg.	Stay rope
23	596 282 40	2	Halteseil ø 68x7225 lg.	Stay rope
24	596 281 40	2	Halteseil ø 68x8800 lg.	Stay rope
25	596 279 40	-	Halteseil ø 68x9800 lg.	Stay rope
26	596 280 40	-	Halteseil ø 68x12000 lg.	Stay rope
28	504 182 98	-	Steckbolzen ø 100	Socket pin
29	505 909 98	-	Sicherungsbolzen ø 15	Lock pin
30	007 266 98	-	Sicherungsfeder	Locking spring
31	628 260 40	3	Lasche 500 lg.	Shackle
33	595 928 40	4	Lasche 300 lg.	Shackle
34	628 262 40	-	Stange 1200 lg.	Rod
			Zusätzliche Abspannseile bei Einbau von Zwischen- stücken im Hauptausleger (Stückzahl nach Bedarf)	Add. bracing ropes by use of intermediate sections for main boom (quantity as required)
40	596 326 40	-	Abspannseil ø 68x17000	Bracing rope
41	596 280 40	2	Abspannseil ø 68x12000	Bracing rope
42	596 323 40	-	Abspannseil ø 68x6000	Bracing rope
43	504 182 98	-	Steckbolzen ø 100	Socket pin
44	007 266 98	-	Sicherungsfeder	Locking spring
45	505 909 98	-	Sicherungsbolzen ø 15	Lock pin
46	595 073 40	2	Anschluß am Hauptausleger Bild-Nr. 51-59	Connector on main boom fig-nos. 51-59
-	920 370 40	2	Seil ø 27x5550	Rope
48	001 640 98	6	Bolzen ø 50	Pin
49	001 645 98	6	Sicherungsfeder	Locking spring
50	920 364 40	2	Seil ø 27x2000	Rope
Seile / Hilfsausleger HSW Ropes / Boom				52-6103a12 Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
51	239 177 40	2	Kreuzgelenk	Universal joint
52	595 067 40	4	Lasche	Shackle
53	595 052 40	4	Steckbolzen ø 120	Socket pin
54	239 180 40	2	Sicherungsblech	Locking plate
55	307 825 99	4	Schraube	Bolt
56	343 008 99	4	Scheibe	Disc
57	352 318 40	2	Bolzen ø 110	Pin
58	505 903 98	2	Sicherungsbolzen ø 15	Lock pin
59	007 266 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
60	-	1	Seilzugmeßdose 150 t siehe EL-Blatt 90-1025	Traction gauge chamber see page 90-1025
Seile / Hilfsausleger HSW				52-6103a12
Ropes / Boom				Seite/Page 3/3